Nomenclator entomologicus.

Verzeichniss der europäischen Insecten;

zur Erleichterung des Tauschverkehrs mit Preisen versehen.

Von

Dr. Herrich-Schäffer,

K. B. Kreis- und Stadtgerichtsarzt zu Regensburg.

Erstes Heft.

Lepidoptera und Hemiptera,

leztere synoptisch bearbeitet und mit vollständiger Synonymie.

Regensburg.

Bei Friedrich Pustet.

1835.

V o r w o r t.

Der Zweck dieses Unternehmens ist ein mehrfacher, und zwar erstens ein wissenschaftlicher; denn bis jetzt fehlt eine möglichst vollständige, alle Ordnungen umfassende Aufzählung der europäischen Insecten, wie sie doch zum Ueberblicke des Ganzen nothwendig ist.

Leicht hätte ich dieses Verzeichniss um vieles reicher an Namen machen können; ich wollte aber nur solche Arten liefern welche ich selbst kenne, oder die wenigstens in einem klassischen, die ganze Gattung oder Ordnung bearbeitenden Werk beschrieben oder abgebildet sind. So habe ich natürlich bei den Schmetterlingen Ochsenheimer - Tritschke zur Grundlage genommen und bin seinem Systeme getreu geblieben; nur die nach Treitschkes eigenem Geständniss noch nicht stabilen Gattungen der Eulen und folgenden Horden habe ich eben desshalb nicht angenommen und wegen der leichteren Möglichkeit des Auffindens die Arten jeder Horde alphabetisch geliefert. Nach Treitschke wurden noch besonders jene Arten Hübners berücksichtigt, welche ersterem fehlen; die anerkannt aussereuropäischen habe ich ausgelassen. Ausserdem trug ich das Neue von F r e y e r (Fr.), F i s c h e r v. R o e s l e r s t a m m (F.) und B o i s d u v a l (B.) ein. Alle Namen ohne C i t a t bezeichnen, dass die Art unter diesem Namen von Treitschke aufgezählt ist, die Zahl nach dem Namen ist die Nummer Hübners, für deren Richtigkeit ich die grösste Sorge trug, indem ich die abweichenden Benennungen Hübners nicht anführe; wo Hübner falsch numerirte, habe ich die Nummer angegeben, welche die richtige wäre.

Für so genügend ich ein blosses Verzeichniss der Schmetterlinge halte, eben so zwecklos wäre ein ähnliches der Hemiptera gewesen, indem diese Ordnung noch viel zu wenig bekannt und nur in zerstreuten Schriften theilweise bearbeitet ist. Hier hielt ich daher eine synoptische Uebersicht der Gattungen und Arten, dann eine möglichst vollständige Synonymie für unentbehrlich. Die fehlenden Familien der P s y l l i d e n, A p h i d i e n und G a l l i n s e c t e n werde ich bald möglichst nachliefern.

Die zweite Absicht meines Unternehmens ist, der von mir fortgesetzten Panzer'schen Fauna einen alle Ordnungen umfassenden Index zu geben, indem mir die Einrichtung des 1813 erschienenen Index entomologicus einerseits für ein blosses Verzeichniss zu weitläufig, anderseits wegen Mangel aller Kritik zu wenig brauchbar schien. Hier finden die Besitzer des Werkes alle Arten an ihren Platz gestellt; die Nichtbesitzer können daraus die Reichhaltigkeit des Werkes beurtheilen.

Der dritte Zweck ist der merkantilische. Wer eine einigermassen ausgebreitete Correspondenz hat, kennt das Lästige des Anfertigens von Verzeichnissen; dies Geschäft wird durch dieses Schriftchen sehr erleichtert seyn, ja fast entbehrlich, indem sich einzelne Theile desselben recht wohl in ~~Bücher~~ verschicken lassen, nachdem Desideraten und Doubletten bezeichnet sind. Auf diese Weise biete ich alle Arten, welche vorne mit einem Punct gezeichnet sind, gegen jene, welche einen Strich führen, im Tausche an. Theils um den Taushverkehr für diejenigen, welche kleinliche Preisberechnungen dem der Wissenschaft würdigeren, auf gegenseitiges Zutrauen gestützten Tausch ohne Preisansätze vorziehen, theils um auch einen Maassstab im Allgemeinen für die Seltenheit (resp. mir leichtere oder schwere Habhaftwerdung) der Arten zu geben habe ich jeder Art einen fingirten Preis beigesezt und zwar so, dass der Mangel einer am Ende der Zeile hinausgerückten Zahl $^1/_2$ ggr. 1: 1 ggr. 2: 2 ggr. 3: 4 ggr. 4: 6 ggr. 5: 12 ggr. 6: 1 Rthlr. 7: $1^1/_2$ Rthlr. 8: 3 Rthlr. 9: 6 Rthlr. bedeutet; der Reichsthaler zu 108 kr. rheinisch oder 4 Francs gerechnet. Dass diese Preise keine allgemeine und bleibende Gültigkeit haben können, versteht sich wohl von selbst; doch werde ich die von mir verlangten Arten nie höher ansetzen. Zuverlässige Bestimmung und reine Exemplare verstehen sich von selbst. Anfragen und etwaige Zusendungen erbitte ich, so weit als möglich, portofrei.

Das nächste Heftchen wird Coleoptera und Hymenoptera enthalten.

LEPIDOPTERA.

I. DIURNA.

I. MELITAEA.

Maturna 1. 2. P. 96. 24. 3
- var? 598-601. 807-8 Lapp. 7
. Cynthia 3. 569-70. 608-9. 939-46. Helv. 3
. Artemis 4-6. P. 97. 24. 2
. Merope 653. Helv. 5
. Cinxia 7. 8. * 1
. Didyma 9. 10. 773-4. 869-70. P. 76. 24. * 1
. Trivia 11. 12. 871-4. 2
. Phoebe 13. 14. 2
var? Aetherie 875-8 Sicil. 4
. Dictynna 15. 16. * 1
. Athalia 17. 18. * 1
- var. 1. Pyronia 585-8. 6
- var. 2. Aphaea 738-9. 6
var. 3. Deione 947-50. 6
Parthenie 19. 20. 2
Asteria Helv. 6

II. ARGYNNIS.

. Aphirape 23-25. 734-5. 811. 4
. Selene 26. 27. P. 76. 21. * 1
var. 57. 58. 732-3. 783.
. Euphrosyne 28-30. P. 96. 23. * 1
. Dia 31-33. 883. * 1
. Pales 34. 35. 38. 39. 617-8. 963-5. * 2
var. Isis 563-4.
Arsilache 36. 37. 757-8. 2
Hecate 42-44. 3
. Ino 40. 41. * 3
Daphne 45. 46. 4
Frigga 49. 50. Lapp. 7
Thore 571-3. 5
. Amathusia 47. 48. 51-54. 3
- Chariclea 769-70. Lapp. 9
Freya 55. 56 771-2. Lapp. 7
. Latonia 59. 60. 613. * 1
. Niobe 61. 62. 961-2. * 2
. Adippe 63. 64. * 2
var. Cleodoxa 859-60. 888-9.
Cyrene 822-25. Sardin. 7
. Aglaja 65. 66. * 1
- Laodice 67. 68. 6
. Paphia 69. 70. P. 98. 23. * 1
var. Valesina 767-8. 935-6.
. Pandora 71-72. 606-7. P. 98. 24. 4

III. EUPLOEA.

Chrysippus 678-9. Insul. Graec. 6
. var? Alcippus Godart. Cram 8

IV. VANESSA.

. Cardui 73. 74. P. 22. 19. * 1
. Atalanta 75. 76. P. 22. 20. * 1
. Jo 77. 78. P. 99. 23. * 1
var. Joides.
. Antiopa 79. 80. P. 89. 23. * 1
V. album 83. 84 P. 99. 24. 4
. Polychloros 81. 82. P. 89. 24. * 1
var. Testudo 845-6.
. Xanthomelas 85. 86. 3
. Urticae 87-89. * 1
Ichnusa 840. Sardin. 6
. Triangulum 90. 91. Ital. 3
var. I. album. Vau album. F. album 4
. C. album 92-3. 637-8. * 1
. Prorsa 94-96. 728-9. * 1
var. Porima 3
. var. Levana 97 8. * 2

V. LIMENITIS.

Aceris 99-100. P. 109-23. 4
Lucilla 101-2. P. 109. 24. 4
. Sibylla 103-5. P. 87. 23. * 3
. Camilla 106-7. P. 87. 24. 3
. Populi 108-10. P. 28. 22. * 3

VI. CHARAXES.

. Jasius 111-2. 580-1. Gal. m. 5

VII. APATURA.

. Iris 117-8. 584. P. 79. 23. * 3
var. Jole 622-3. 784-5. 5
. Ilia 115-6. 809-10. P. 79. 24. * 3
var. a. Clytie 113-4. * 3
var. b. Iris rubescens 812-3. 6
var. c. Metis. 6

VIII. HIPPARCHIA.

. Proserpina 119-21. 3
. Hermione 122-4. 3
Alcyone 125-6. 2
- Jolaus 814-7. Sard. 7
- Autonoë 137-8. Russ. m. 8
Anthe 589-90. 710-1. Russ. m 7
Anthelea 861-2. ? 6
. Briseis 130-1. * 2
var. Pirata 604-5. 3
. Semele 143-4. 826-7. P. 76. 23. * 1
var. Aristaeus 832-5. 4
- Hippolyte 139-40. Russ. m. 8
. Arethusa 154-5. 591-2. 937-8. 3
Fidia 147-8. Gal. m. 3
Allionia 145-6. 510-1. 818-9. Gal. m. 3
. Statilinus 507-9. P. 34. 24. 2
. Phaedra 127-9. * 2
. Cordula 132-3. 149-50. 619-20. 724-7. 969-70. 3
var. Bryce 718-9.
. Actaea 151-2. 610-1. Gal. m. 4
- Podarce Lusit. 8
. Aëllo 141-2. 519-21. 4
- Norna 152-3. 763-6. Lapp. 6
- Jutta 614-5. Lapp. 8
- Bootes Lapp. 8
- Tarpeia 779-82. Russ. or. 8
- Bore 134-6. 756. Lapp. 6
. Tithonus 156-7. 612. 2

. Ida 158-9. Gal. m. 4
. Pasiphaë 167-9. Gal. m. 4
Clymene 165-6. Hung. 5
Roxelana 680-3. Hung. 6
. Janira 160-2. * 1
var. Hispulla 593-6. Hisp. 3
. Eudora 163-4. * 2
- Narica 704-7. Ural. 8
. Hyperanthus 172-3. * 1
var. Arete.
. Dejanira 170-1. 1
. Hiera 176. 2
. Maera 174-5. * 1
var. Adrasta 836-9. 2
. Megaera 177-8. * 1
var. Tigelius etc. 842-4. 914-7. 4
. Egeria 181-2. P. 28. 21. * 1
. Meone 179-80. Gal. m. 3
. Galatea 183-5. P. 28. 24. * 1
var. A. Procida 658-9. 2
var. B. Leucomelas 517-8. 3
var. C. Galene. 3
. Lachesis 186-9. Gal. m. 4
. Clotho 190-3. Dalm. 4
var. Atropos 4
var. Cleanthe 975-9. 4
Herta 900-3. 896-9. Dalm. 6
Ines 196-7. Hisp. 7
. Arge 194-5. Ital. 6
var. Pherusa 6
. Syllius 198-9. 676-7. 694-7. 3
var. Ixora 4
Epiphron 202. Hercyn. 4
Cassiope 626-9. Helv. 3
- Arete 231-2. 9
. Pharte 491-4. 3
. Melampus 624-5. 2
Mnestra 540-3. 3
. Pyrrha 235-6. 616 P. 108. 23. 24. 3
var. Caecilia 213-4.
Oeme 530-3. 4
Psodea 497-9. 4

var. Eumenis 3
. Ceto 578-9. 3
. Medusa 203-4. P. 108. 22. * 1
. Stygne 223-4. 3
Evias 892-5. 5
Epistygne 639-40. 855-8. Prov. 6
Afer 500-1. 749-51. Russ. m. Dalm. 6
- Parmenio Böb. Russ. m. 7
var. Styrius God.
Melas 205-6. Hung. 6
- Lefebvrei Pyren. 8
Styx Fr. H. 980-3. 515-6? 5
Nerine Fr. 121. 4. 6
Alecto 528-9. 4
. Medea 220-2. * 1
- Neoridas 6
. Ligea 225-7. * 1
. Euryale 218-9. 789-90. 928-9. 759-60. 908-9. 3
Embla 228-9. 538-9. ? 561-2. Lapp. 7
. Pronoë 215-7. 574-7. 3
var. Pitho.
. Goante 233-4. 3
Gorge 502-5. 4
var. Gorgone.
. Manto 207-8. 512-4. 3
. Tyndarus 209-12. 971-4. 3
var. Cassioides.
. Davus 243-4. * 2
. Pamphilus 237-9. * 1
Lyllus 557-8. Gal. m. 4
. Iphis 249-51. * 1
. Hero 252-3. 849-50. 2
. Oedipus 245-6. 702-3. 3
. Arcania 240-2. * 1
. Dorus 247-8. Gal. m. 3
. Satyrion 254-5. 3
- Corinna 436-7. Sicil. 5
Leander 526-7. 747-8. Hung. 4
- Phryne 200-1. 708-9. Russ. m. 7

IX. LYCAENA.

. Arion 254-6. * 1
. Alcon 263-5. * 2
Jolas 879-2. Hung. 3
. Euphemus 257-9. * 2
. Erebus 260-2. * 3
. Cyllarus 266-8. * 2
Melanops Gal. m. 4
. Acis 269-71. 851-4. * 1
. Argiolus 272-4. * 1
Dolus 793-6. 828 9. Gal. m. 4
. Damon 275-7. 2
- Rippertii 958-60. Gal. m. 4
- Donzelii 955-7. Gal. m. 4
. Alsus 278-9. * 1
Sebrus 922-5. Gal. m. 4
Lysimon 434-5. Lusit. 6
Pheretes 495 6. 548-9 4
. Daphnis 280-2. P. 1. 5. * 3
. Corydon 286-8. 742. * 1
var. Cinnus 830-1.
. Dorylas 289-91. 688-9. * 2
. Adonis 295-300. 645-6. 698-9. P. 80. 23. 24. * 1
Icarius 283-5. 752-5. 3
Escheri 799-800. 867-8. Gal. m. 4
. Alexis 292-4. * 1
Eros 555-6. 5
Orbitulus 522-5. 841. 761-2. 3
. Agestis 303-6. * 1
- Artaxerxes 951-4. Scot. 6
. Eumedon 301-2. 700-1. * 2
. Admetus 307-9. Hung. 3
Optilete 310-12. P. 104. 23. 24. 3
Cyparissus 654-7. Hisp. 5
. Argus 316-8. * 1
. Aegon 313-5. * 1
var. Leodorus.
. Amyntas 322-4. * 2
Polysperchon 319-21. * 2
Hylas 325-7. * 2
var. Panoptes 670-3.
. Battus 328-30. 801-2. * 2
. Helle 331-3. 4
. Circe 334-6. * 1
Thersamon 346-8. 4
. G rdius 343-5. 3
Hipponoë 356 9. 3
. Chryseis 337-8. 355. * 2
. Eurybia 339-42. 4
Hippothoë 352-4. 966-8. 3
var. Dispar.
. Virganreae 349-51. 884-7. P. 21. 22.
- Ottomanus Guerin. Graec. 6
. Phlaeas 362-3. 736-7. * 1
. Ballus 360-1. 550. Gal. m. 5
. Lucina 21-22. P. 97. 23. * 2
. Rubi 364-5. 786. * 1
Roboris 366-7. Gal. m. 5
. Quercus 368-70. 621. P. 21. 21. * 2
Boeticus 373-5. Gal. 4
. Telicanus 371-2. 583-4. 3
. Spini 376-7. 692-3. * 2
var. Lynceus 674-5.
. Ilicis 378-9. 863-6. * 2
- Aesculi 559-60. 690-1. Lusit. 4
. Acaciae 743-6. * 2
W. album 380-1. 3
. Pruni 386-7. * 2
Betulae 383-5. P. 21. 20. * 1

X. PAPILIO.

. Podalirius 388-9. P. 30. 24. * 2
. Machaon 390-1. 775-6. P. 30. 23. * 2
var. Sphyrus.
Alexanor 787-8. Gal. m. 7

XI. ZERYNTHIA.

Cerisyi 890-1. Graec. 7
. Polyxena 392-3. P. 34. 22. 3
var. Cassandra 910-3. 4

Medesicaste 394-5. 632. Gal. m. 4
Rumina 633-4. Lusit. 6

XII. DORITIS.

Apollinus 635-6. (male) 686-7. Graec. 8
. Apollo 396-7. 730-1. P. 9. 16. * 2
var. Nomion.
. Delius 567-8. 649 52. 684-5. 3
. Mnemosyne 398. P. 34. 21. 3

XIII. PONTIA.

. Crataegi 399-400. P. 76. 22. * 1
. Brassicae 401-3. * 1
var? 647-8.
. Rapae 404-5. * 1
- Nareaea 904-7. Ital. 4
. Napi 406-7. * 1
var. Bryoniae 407.*
var. Napaeae 664-5.
. Callidice 408-9. 551-2. 3
- Chloridice 712-5. Russ. m. 6
. Daplidice 414-5. 777-8. P. 74. 22. * 2
var. Bellidice 931-4. * 3
Glauce 546-7. Lusit. 6
Belemia 412-3. Hisp. 6
- Tagis Ramb. Cors. 6
. Belia 417-8. 929-30. 3
Ausonia 416. 582-3. 4
var. Simplonia 926-8. 4
Tagis 565-6. Gal. m. 6
. Cardamines 419-20. 424-5. 791-2. P. 75. 22. 1
. Eupheno 421-3. 630-1. P. 75. 23. 24. Gal. m. 3
. Sinapis 410 11. 797-8. P. 74. 21. * 1
var. Lathyri.

XIV. COLIAS.

. Edusa 429-31. P. 50. 17. * 2
var. Helice 440-1. 4
Myrmidone 432-3. 3
- Aurora 444-5. Russ. m. 9
Chrysotheme 426-8. 3
. Phicomone 436-7 3
. Hyale 438-9. P. 50. 15. * 1
. Palaeno 434-5. 602-3. 740-1. P. 50. 16. * 3
var. Europomene 4
var. Philomene. 4
. Rhamni 442-4. P. 28. 23. * 1
Cleopatra 445-6. P. 74. 23. 24. Gal. m. 3

XV. HECAERGE.

. Celtis 447-9. 4

XVI. HESPERIA.

. Malvarum 450-3. * 2
var. Altheae.
Lavaterae 454-5. 3
Tessellum 469-70. Gal. m. 6
Sidae 468. Hung. 4
. Carthami 720-3. * 3
. Fritillum 461-3. 506. * 2
. Alveolus 464-7. 597. 847-8. * 1
Proto 918-21. Hung. 4
. Sertorius 471-2. * 2
. Eucrate Hung. 3
var. Orbifer 803-6.
. Tages 456-7. * 1
Pumilio 458-60. Ital. 4
Steropes 473-4. P. 9. 16. 3
Paniscus 475-6. 2
Sylvius 477-8. 641-4. 4
. Comma 479-81. * 1
. Sylvanus 482-4. * 1
. Linea 485-7. 666-9. * 1
. Lineola 660-3. * 1
- Therapne Ramb. Cors. 6
. Actaeon 488-90. * 2

II. CREPUSCULARIA.

XVII. CHIMAERA.

- Pumila noct. 405. 678-9. Hung. 4
Appendiculata noct. 314-5. 3
- Nana Sicil. 8
- Radiata * 9
Lugubris Bomb. 216-7. 294. 5

XVIII. ATYCHIA.

Infausta 5. P. 107. 23. 3
. Globulariae 2. 3. 128 9. * 2
. Statices 1. 130 1. 144. P. 32. 24. * 1
Pruni 4. P. 107. 24. * 3
Ampelophaga 153-4. Hung. 4

XIX. ZYGAENA.

- Erythrus 87. Ital. 8
. Minos 8. P. 14. 18. * 1
var. Polygalae 137.
- Pluto 88. 3
Brizae 85. Hung. 3
. Scabiosae 6. 86. 2
. Achilleae 10. 11. * 1
var. a. Bellidis.
var. b. Triptolemus 96-7.
. Punctum 119. Hung. 3
Sarpedon 9. Gal. m. 4
. Exulans 12. 101. 4
Cynarac 80. 3
Meliloti 79. 82. 2
. Trifolii 133-5. 138. * 2
var. Orobi.
. Triptolemus Fr. 4
. Lonicerac 7. 160. * 1
. Filipendulae 31. * 1
var. a. Chrysanthemi 17. 8
var. b. Cytisi 26. 6
. Transalpina 15. 19. 3
. Medicaginis 20. 3
. Charon 21. 4
. Hippocrepidis 32. 83. 105. 3
. Angelicae 120-1. * 2
- Dorycnii Russ. m. 8
. Peucedani 22. 75-6. P. 14. 17. * 2
var. a. Athamanthae.
var. b. Aeacus, mac. 6. 18. 81.
var. c. Aeacus, mac. 5.
. Ephialtes 2
var. a. Falcatae 33.
var. b. Coronillae, mac. 6. 13. P. 5. 20. 3
var. c. Trigouellae, mac. 5. 3
Stoechadis 24. Gal. m. 4
var. mac. flavis.
Lavandulae 25. Gal. m. 3
. Rhadamanthus 23. Gal. m. 3
- Oxytropis Ital. 4
. Onobrychis 28-9. 36-8. P. 32. 23. * 1
var. Flaveola 14. 6
. Occitanica 106-7. Gal. m. 3
. Fausta 27. 122. 2
- Faustina 141-2. Lusit. 5
Hilaris 123. Gal. m. 5
Laeta 34-5. Hung. 4
Sedi 132. Russ. m. 8

XX. SYNTOMIS.

. Phegea 30. 89-100. 145. P. 5. 19.
var. a. Phegeus.
var. b. Cloelia.
var. c. Iphimedea.

XXI. THYRIS.

. Fenestrina 16. * 3

XXII. STYGIA.

Australis Bomb. 244. 336. Gal. m. 6

XXIII. SESIA.

. Apiformis 51. * 2
var. Sireciformis.
var. Tenebrioniformis 54.
- Bembeciformis 98. 8
Laphriaeformis 156 9. 5
Asiliformis 44. * 3
- Rhingiaeformis 41. 5
Spheciformis 77-8. 4
- Scoliaeformis 111. 4
Hylaeiformis 48. 108. * 3
- Doryliformis Lusit. 7
Chrysidiformis 53. 4
- Prosopiformis 93. Hung. 4
Ichneumoniformis 84. 113. 39. 40. * 3
- Uroceriformis Hung. 6
Cynipiformis 95. 43. * 3
Melliniformis Gal. m. 5
- Andrenaeformis Hung. 4
- Stomoxiformis 47. Hung. 5
Culiciformis 151-2. * 3
Mutillaeformis 45. 91. 3
Typhiaeformis 42. 3
Formicaeformis 90. 3
- Nomadaeformis 50. 4
- Cephiformis 5
- Euceraeformis Ital. 5
Tipuliformis 49. * 2
Masariformis 92. ? 4
Tenthrediniformis 52. 94. * 3
Philanthiformis 147-8. * 3
Tineiformis 46. Lusit. 5
Brosiformis 116. Dalm. 4
- Anthraciformis Ramb. Cors. 6
- Megillaeformis 114. 5
- Ichneumoniformis 84. 5
- Banchiformis 126. 5
- Ophioniformis 127. 5

XXIV. MACROGLOSSA.

. Fuciformis 56. P. 69. 21. * 2
. Bombyliformis 55. 117. P. 69. 23. * 3
Milesiformis 5
Croatica 89. 136. Dalm. 6
. Stellatarum 57. 155. * 1
Oenotherae 58. P. 21. 23. * 4
- Gorgon 102. 124. Russ. m. 9

XXV. DEILEPHILA.

. Nerii 63. P. 22. 17. 7
Celerio 59. 146. 7
. Elpenor 61. * 2
. Porcellus 60. * 2
. Lineata 65. 112. P. 21. 24. 4
. Galii 64. P. 13. 20. * 3
Hippophaës 109. 5
Nicaea 115. 149-50. Gal. m 5
. Euphorbiae 66. 139-40. P. 13. 19. * 1
Zygophylli 125. Russ. m. 9
Dahlii 161-4. Sard. 7
Vespertilio 62. 103-4. 5

XXVI. SPHINX.

. Pinastri 67. P. 82. 22. * 2
. Convolvuli 70. * 3
. Ligustri 69. 143. P. 8. 17. * 2

XXVII. ACHERONTIA.

. Atropos 68. P. 8. 16. * 4

XXVIII. SMERINTHUS.

. Tiliae 72. * 2
. Ocellata 73. * 2
- Tremulae 8
. Populi 74. * 2
Quercus 71. 118. P. 107. 22. 5

III. NOCTURNA.

XXIX. SATURNIA.

Pyri 56. 4
Spini 55. P. 101. 24. 3
var. Hybrida major.
. Carpini 53-4. 255. 276. * 2
P. 101. 22-3.
var. Hybrida minor.
Caecigena 295. 299. 302-5. Dalm. 7

XXX. AGLIA.

. Tau 51-2. P. 33. 10-11. * 3

XXXI. ENDROMIS.

. Versicolora 1. 2. P. 11. 21-22. * 3

XXXII. HARPYIA.

. Vinula 34. 340. * 2
var. Minax 243.
Erminea 35. 4
Bicuspis 36. * 4
. Bifida 38. * 3
. Furcula 37. 39. P. 4. 20. * 3
Ulmi noct. 1. 554. 3
Fagi 31. * 4
Milhauseri 32-3. P. 67. 24. * 6

XXXIII. NOTODONTA.

Tritophus 27. 4
. Ziczac 26. P. 106. 22. * 2
Torva 29. 4
. Dromedarius 28. * 2
Cucullina 20. * 5
. Camelina 19. 277-8. P. 102. 23. * 2
Carmelita 21. P. 106. 23. * 5
. Dictaca 22. * 3
Dictaeoides 23-4. * 3
Argentina 17. P. 2. 13. * 4
- Palpina 16. P. 105. 23. * 2
. Plumigera 13. 250. P. 105. 24. * 4
Bicolora 18. P. 102. 24. * 2
. Velitaris 15. * 3
Melagona 14. 4
- Crenata 12. 6
. Dodonaca 8. * 3
. Chaonia 10. 11. * 3
Querna 9. 4
. Tremula 30. * 3

XXXIV. COSSUS.

. Ligniperda 198. * 3
- Terebra 197. 6
- Caestrum 199. 8
- Verbasci Gal. m. 8
Panterinus 157-8. 3
Arundinis 200-1. 4
Aesculi 202. * 3

XXXV. HEPIOLUS.

. Humuli 203-4. P. 70. 23-24. 2
Velleda 212. 233-4. 308. 4
-- Carnus 213-4. 5
var. Jodutta.
. Sylvinus 205-7. 252. 300. * 3
var. Flina.
- Ganna 215. 6
. Lupulinus 210-11. 297-8. P. 94. 23-4. * 2
. Hectus 208-9. 258. * 2

XXXVI. LITHOSIA.

Albeola 284-5. 337. 5
Bipuncta 286-7. 5
. Quadra 101-2. P. 78. 23-24. * 1
. Griseola 97. * 1
. Complana 100. * 1
- Lurideola 4
- Caniola 220. 3

. Depressa 96. * 2
. Helveola 95. 99. * 2
Unita 93. 221. 3
- Vitellina 3
Gilveola 91. 3
. Luteola 92. * 2
. Aureola 98. * 2
. Rubricollis 94. P. 9. 18. * 2
- Muscerda 103. 3
Rosea 111. P. 10. 20. 3
. Roscida 106-7. * 2
. Irrorea 105. P. 86. 24. * 1
Kuhlweini 290-1. 344-5. 3
. Aurita 108. 292-3. 3
. Ramosa 109-10. 4
. Eborina 104. 266. * 1
. Ancilla 114. 245. * 1
Punctata 115. 226-7. Gal. m. 3
. Mundana 63-5. * 1
Murina 62. Gal. m. 3
Senex 236-7. 3
- Bifasciata Ramb. Cors. 6
- Rufeola Ramb. Cors. 6

XXXVII. PSYCHE.

Pulla Tin. 7. * 1
- Plumella 3
Nitidella 6. 2
- Pectinella 5. 3
Bombycella 4. 3
- Calvella 3. 3
- Nudella 3
Pseudobombycella 212. 382. 3
- Triquetrella 3
Politella 3
Hirsutella 3
. Muscella 8. * 2
- Plumifera 3
- Apiformis 305. Ital. 5
- Albida Hisp. 4
Viciella 280. 3
Villosella 2. 3
Graminella 1. 2

XXXVIII. LIPARIS.

Morio 57. 231-2. P. 106. 24. 3
Detrita 58-9. 5
Rubea 60-1. 240. 5
. Monacha 74. P. 83. 22-3. * 2
var. Eremita 246.
. Dispar 75-6. 263. P. 23. 22. * 2
. Salicis 70. * 1
V. nigrum 71. * 3
. Chrysorrhoea 67. 248-9. * 1
. Auriflua 68-9. * 1

XXXIX. ORGYIA.

Coenosa 218. 323-5. 6
. Pudibunda 84-5. * 2
. Abietis 82-3. 313-4. * 7
. Fascelina 81. * 1
. Coryli noct. 17. 18. * 3
Selenitica 79-80. * 4
. Gonostigma 78. 253. * 2
. Antiqua 77. 235. * 2
Ericae 279-80. 4
- Trigotephras 341-3. Gal. m. 6
Dubia 261. Russ. 7
- Rupestris Ramb. Cors. 6

XL. PYGAERA.

- Timon 86. Russ. 9
Anastomosis 87. 3
. Reclusa 90. * 2
. Anachoreta 88. P. 67. 23. * 2
. Curtula 89. P. 67. 21. * 2
. Bucephala 194-5. * 2
Bucephaloides 267-8. 5

XLI. GASTROPACHA.

Ilicifolia 191-2. * 4
Betulifolia 190. * 4

Populifolia 189. 254. * 4	**XLII. EYPREPIA.**
. Quercifolia 187-8. * 2	
var. Alnifolia.	Coscinia 251. Lusit 6
Dryophaga 306-7. Dalm. 9	Candida 119. Hung. 5
- Lineosa 328-31. Gal. m. 8	Cribrum 120-1. * 3
. Pini 184-5. P. 85. 23-4. * 2	Pulchra 113. P. 95. 24. 2
. Pruni 186. P. 66. 23. * 4	. Grammica 122-3. 241-2. * 3
. Potatoria 182-3. * 3	. Russula 124-5. P. 103. 23 4. * 2
. Lobulina 180-1. * 5	. Jacobaeae 112. P. 95. 22. * 1
Trifolii 171. 264.	. Plantaginis 126-8. 238.
P. 19. 23. * 3	P. 16. 22. * 2
Medicaginis 3	. Dominula 117-8. P. 95. 23. * 3
Cocles 332-5. Sicil. 5	Persona 223. 319-22. Ital. 7
- Spartii 173. 224. 270. Sicil. 4	. Hera 116. P. 31. 23. * 2
Quercus 172. 225. 270.	. Purpurea 142. 229. * 2
P. 66. 21. * 2	Aulica 139. 3
. Rubi 174. 281. * 2	Lapponica 230. 247. Lapp. 8
Taraxaci 165-6.	Curialis 140-1. Gal. 6
P. 19. 22. 4	. Matronula 138. 239. 6
Dumeti 164.	Villica 136. P. 16. 23. 3
P. 19. 24. * 4	var. Konewkai. 326-7.
. Populi 163. * 2	Fasciata 133. Gal. m. 5
. Crataegi 162. * 2	Pudica 134. 269. Gal. m. 4
var. Ariae 288-9.	. Caja 130-1. 262. 301. * 2
Processionea 159-60.	Flavia 132. 315-8. Sibir. 8
P. 67. 22. 2	. Hebe 129. 296. P. 16. 24. * 3
Pityocampa 161. Gal. m. 3	Casta 137. 219. 5
Catax 168. 3	. Maculosa 144-5. 4
Everia 166-7. 3	- Corsica Cors. 8
. Lanestris 169-70. * 2	Parasita 146. 228. 7
- Repanda 274-5. 346. Hisp. 6	Fuliginosa 143. P. 7. 56. * 1
- Loti 256-7. Lusit. 8	Luctifera 147. P. 9. 17. 2
Franconica 175-6. * 3	- Luctuosa 338-9. Sicil. 6
Castrensis 177-8. 2	. Mendica 148-9. P. 46. 23-4. 2
Neustria 179-80.	Menthastri 152-3. * 1
P. 23. 21. * 1	Urticae 154. 3
- Geographica 7. 259. 3	. Lubricipeda 155-6. * 1

NOCTUAE.

Genera XLIII. — LXXXVII. Treitschke.

-	Abluta 351.		5
.	Abrotani 257.		* 2
	Absinthii 258.		3
.	Aceris 13. 14.		* 2
-	Accentifera B.	Sicil.	7
	Acetosellae 220.		* 4
-	Adepta 792-3.	Gal. m.	7
	Adulatrix 517. 649-50.	Dalm.	5
.	Adusta 606-8.		* 3
	Advena 81.		4
-	Aemula 280.		7
.	Aenea 350 654.		* 2
	Aerea 271.		? 7
	Aeruginea 374.		4
	Aethiops 538. 709.		6
	Affinis 201.		3
	Agamos 338. 525.		5
-	Ain 290.		6
	Albicolon 542-3.		* 4
	Albimacula 51.		5
	Albipuncta 223.		3
	Alchymista 303.		* 5
	Algira 323.	Ital.	4
-	Aliena 441.		5
-	Alni 3. P. 100. 23.		* 6
-	Alpina 728-9.	Helv.	5
	Alsines 577.		* 2
	Amatrix 487.		? 7
	Ambigua 576.		* 3
	Ambusta 215.		3
-	Amethystina 597-8. 69.		5
-	Amica		7
	Amoena 300.		4
-	Annexa		6
	Antirrhini 253.		4
-	Aperta 800.	Helv.	5
-	Aprica 371.	Ital.	8
.	Aprilina 721-2. 71. P. 4. 21.		* 2
.	Aquilina 535. 135.		* 2
-	Argentina 553.	Russ. m.	7
	Argentula 292.		3
-	Argillaceago 682-3.	Hisp.	6
-	Argillacea 590.	Gal.	4
	Armigera 370.	Dalm.	5
	Artemisiae 259. P. 40. 24.		2
	Asclepiadis 268. 627.		* 4
	Asteris 260. 506.		3
.	Atratula 296.		* 2
.	Atriplicis 83.		* 3
.	Augur 148.		* 2
	Aurago 196-7.		3
.	Auricoma 8. 614. P. 100. 24.		* 1
-	Aurifera 463.	Gal. m.	8
-	Badia 696-7.		6
	Baja 119.		2
.	Basilinea 427.		* 2
.	Batis 65. (bis)		* 2
	Bella 477.		3

Bilinea 217. 6
Bimaculosa 32. P. 91. 23. * 4
Bipuncta 211. * 3
Birivia 631. 42. * 5
Blanda 575. 3
. Blattariae 815. 5
- Blenna 706. Hisp. 5
- Bractea 279. 6
- Bradyporina 168. 4
. Brassicae 88. * 1
. Brunnea 121. 2
Caecimacula 137. 3
. Caeruleocephala Bomb. 196. * 2
Caesia 60. 5
- Caliginosa 474. 4
- Calligrapha 530. Gal. m. 6
- Caloris 372. Ital. 8
Candelisequa 493 ? 397. 4
Candidula 295. 3
- Canescens B. Gal. m. 5
- Cannae 386-7. 4
- Canteneri 824. Gal. m. 5
- Cappa 447. Dalm. 5
. Capsincola 57. * 2
- Captiuncula 4
Cardui 313. 4
- Carnea 425. 377. Suec. 7
. Cassinia Bomb. 5. 6. P. 92. 23-4. * 2
Cataphanes 559. Dalm. 6
- Caylino 834-5. Sicil. 8
Celsia 72-3. * 8
. Cerago 190. 444-5. * 2
- Cerintha 8
Cespitis 428. 3
- Chalcedonia 404 ? 6
- Chalsytis 276. 6
Chamomillae 261. * 4
- Chardinii B. Russ. m. 8
. Chenopodii 86. * 2
- Chenopodiphaga 831-2. Cors. 5
. Chi 49. * 2
Chrysanthemi 686-7. 4
. Chrysitis 272. 662-3. P. 40. 23. * 2
Cinerea 155-7. 490. * 3
Cingularis 352. 512. Ital. 5
- Cinnamomea 37. 6
. Circumflexa 285. 4
Citrago 188. 3
- Clandestina B. Pyr. 7
C. nigrum 111. * 3
Cognata 828. Hung. 5
Comes 680-1. 3
Comma 618. 228. 521. * 3
Communimacula 349. Hung 4
. Comta 53. * 3
. Coenobita 508 Bomb. 72-3. * 6
Concha 458. 287. P. 41. 22. 5
- Conflua 6
. Conformis 243. * 3
- Congener 617. 4
. Conigera 222. P. 11. 24. * 3
Conjuncta 335. Gal. m. 6
- Connexa 462. 4
- Consona 273. 4
. Conspersa 52. 3
. Conspicillaris 236-7. 2
- Conspicua 718-9. 5
. Contigua 609. 85. * 2
- Contribulis B. Gal. m. 7
. Convergens 84. * 3
Conversa 713-4. 455. Dalm. 6
Cordigera 674-5. 99. 4
Corticea 154 ? 145. * 3
- Cos 720. 804-5. Helv. 5
Craccae 320. 669-70. * 3
Crassa 151-2. 560. * 3
. Croceago 189. * 2
. Cruda 173. * 1
. Cubicularis 417. * 2
. Cucubali 56. * 2
Culta 34. * 4
Cuprea 62. 6
Cursoria 540. 4
- Curvatula Bomb. 42-3. 4
- Cuspis 504. 4
Cymbalariae 432. Helv. 6
Dahlii 465-6. 3
Dasychira 634. Gal. m. 6

- Maillardi 833. Gal. m. 6
. Malvae 358. Hung. 7
- Margarita 514. Gal. m. 8
. Marginata 185. * 2
- Marmorosa 6
Maura 326. * 4
. Megacephala 10. 11. * 2
- Melaleuca 357. Lapp. 6
- Mendacula 520 . Gal. m. 5
Menyanthidis 6. 7. 3
Meticulosa 67. * 2
. Mi 346. * 1
Micacea 224. * 6
- Microgamma 698-9. 5
Miniosa 174. 3
Minuta 451. Dalm. 6
- Mioleuca 745-6. Dalm. 5
Modesta 354. 5
Moneta 289. 773-5. * 4
. Monogramma 353. Gal. m. 4
. Morpheus 161. * 2
Multangula 116. * 4
Munda 166. 3
- Munita 593. Russ. m. 8
- Musculosa 363. 6
- Musiva 118. 8
- Mya 275 Ital. 7
. Myrtilli 98. * 2
. Nebulosa 78. * 3
- Nebulosa 402 var. ciner ? 6
- Neglecta 160. * 5
- Neonympha 450. Russ. m. 8
Nervosa 226. 5
Neurica 659-61. 381. 5
- Neurodes 568. Gal. m. 4
- Nexa 395. 4
Ni 284. 5
. Nictitans 221. * 2
Nigricans 539. 4
Nigrocincta 6
- Nitida 180. 4
Notha 343-4. * 3
Nubeculosa Bomb. 3. 4. * 4
- Numisma 270 ? 4
. Nupta 329-30. * 2
- Nurus 655-6. Gal. m. 5
- Nymphaea 339. 4
Nymphagoga 337. Ital. 4
Obelisca 416. 4
Obsoleta 231. 233. * 4
- Occlusa 732. Gal. m. 4
. Occulta 79 3
. Ocellina 129. 439. 599. Helv. 3
. Ochroleuca 92. * 3
Octogesima 209. 3
- Oditis 694-5. Gal. m. ? 7
- Odontites B. Helv. 7
- Olbiena 829-30. Ins. Hyer. 6
Oleagina 33. P. 11. 23. * 4
. Oleracea 87. * 2
. Ononis 312. * 3
. Oo 195. * 3
Opalina 808-9. 376. Dalm. 4
- Ophiogramma 355. 4
- Opima 424. 4
- Optabilis 735-6. Gal. m. 8
. Or 210. * 2
- Orbiculosa Hung. 8
Orichalcea 278. Helv. 4
. Orion 22. * 2
- Ornatrix 813-4. 4
Ostrina 648. 399. Dalm. 4
Oxalina 219. 4
. Oxyacanthae 31. P. 91. 24. * 1
- Pacta 332. Russ. 8
- Palleago 442. 4
. Pallens 234. * 2
Paludicola 628-9. 624. 637. 4
- Palustris 367. 5
Pancratii 391. Ital. 6
- Par 516. Hisp. 6
- Paradoxa B. Prov. 7
. Paranympha 601. 336. * 3
- Parilis 422. Lapp 6
. Parthenias 341-2. * 2
Parva 356. Dalm. 6
- Pastinum 5
Paula 452. Dalm. 6
Peltigera 310. Ital. 4
- Peregrina 6
Perflua 35. 4
. Perla 25. * 1

Unanimis 556.		3
. Unca 293. P. 7 18.	*	2
. Unguicula Bomb. 48.	*	3
- Unicolor 544.	?	3
Urticae 269. 625.	*	3
. Vaccinii 177-9.	*	2
- Valdensis B.	Helv.	6
Valligera 150. 478.		2
- Velox 507. 515.	Dalm.	5
Venosa 380.		6
- Venustula 294.		5
. Verbasci 266.	*	2
- Vespertina Pyr. 159.		5
- Vestalis 841-3.		6
Vetusta 459.		4
Viciae 664-5. 671-3,		4
- Vidua 403, 446. 644-5.		6
- Vilis 511.		5
- Vinctuncula 96.		4
Virens 235. 368.	*	3
- Vitellina 379. 589.	Ital.	6
Vitta 533-4.		4
Xanthoceros 205.		3
- Xanthocyanea 640-1.	Gal. m.	6
Xanthographa 138.		3
- Xanthomista 647.	Gal. m.	6
- Xerampelina 421.	Ital.	7
. Ypsilon 136.	*	2
- Yvanii 838.	Gal.	7
- Zeae B.	Gal. m.	7
- Zeta		8
- Zetteriana B.	Russ. m.	7
- Zinkenii		6
- Zosimi 651.	Pyren.	8

GEOMETRAE L.

Genera LXXXVIII—CVI. Treitschke.

. Abietaria 160.	*	3
Aceraria 185. 514.		3
. Achatinata 301. 408.	*	3
Adspersaria 206.		5
. Adustata 75.	*	2
. Advenaria 45.		4
Aemulata 448.		3
. Aeruginaria 46.	*	4
. Aescularia 189.	*	3
Aestimaria 333.		5
. Aestivaria 9.	*	2
. Albicillata 76.	*	2
. Albulata 257.	*	2
. Alchemillata 261. 370. 386.	*	1
. Alniaria 26. P. 65 22.	*	2
. Alpestrata 320.		3
- Alpinaria 178. 513.		5
. Alpinata 197.		2
. Alternaria 313.	*	2
. Amataria 524-5. 52.	*	1
Ambustaria 567-8. 577-8.	Sic.	4
. Angularia 22. 27.	*	3
. Apiciaria 47.		3
Aptata 349.		3
Aquata 410.	Hung.	3
- Aqueata 353.		4
- Arcuaria 137.	Belg.	6
Arenacearia 114.		4
Artesiaria 15. P. 64. 24.		3
Asinata 572.		4
- Asperaria 484.		4
. Atomaria 136. 526-7.	*	1
Aurantiaria 184.		3
. Aureolaria 62.	*	1
- Auritaria 416.		6
Auroraria 63.	*	3

. Exanthemaria 88. 506. * 1
. Exiguata 379. * 3
Extersaria 159. 3
- Extimaria 21. Hung. 7
- Extremata 239. Austr. 5
- Faecataria 503. 4
. Fasciaria 446-7. 5. P. 62. 24. 3
Favillacearia 139-40. 4
. Ferrugaria 285. 460. * 1
- Filicata 238. 5
- Firmata 515. Helv. 6
Flaveolaria 341. 4
. Flavicaria 40. 3
- Flavicinctata 354. 4
. Flexularia 19. * 2
. Fluctuata 249. * 1
Fluviata 280-1. 4
. Frustata Fr. 54. 2. 4
. Fulvata 297. * 2
Fumidaria 520-1. Hung. 4
. Furvata 144. * 3
- Fuscaria 396. 6
. Galiata 272. 350. * 2
- Gemmata 283. Austr. ? 6
- Gesticularia 472-3. Hisp. 6
. Gilvaria 201. 534-5. * 2
Glabraria 162. 339. 348. 4
. Glarearia 131. * 1
Glaucinata 150. 4
- Graphata 3
. Griseata 216. * 2
. Grossulariata 81-2. * 1
- Gyraria 543. 434. Dalm. 4
. Hastata 256. 356. * 2
. Hepararia 58. * 2
- Herbaria 407. Hisp. 6
. Hexapterata 232. * 2
. Hippocastanata 186. 405. * 3
. Hirtaria 174-5. * 2
Hispidaria 177. 4
- Honoraria 16-7. 5
Horridaria 149. 312. 2
- Hortaria 153. Ital. 6
. Hospitata 236. * 3
. Hydrata Fr. 54. 1. * 3
- Jacularia 431. 6

- Ilicaria 582-3. Gal. m. 6
- Illibaria 207. 5
. Illunaria 36-7. * 2
. Illustraria 35. * 3
Imitaria 51. Dalm. 4
. Immorata 133. * 2
. Immutata 108. 105. * 2
. Impluviata 223. * 2
- Impurata 347. Langued. 3
. Incanata 106. 104. * 1
. Incursata 351. 4
Indigata 399. * 4
- Indigenaria 468. Dalm. 4
. Innotata 441-2. 455 ? * 3
Inturbata 461. * 3
- Iourdanaria 559-62. Gal. m. 6
Irriguata 397. * 3
Isogrammata 3
. Iuniperata 294. * 2
- Lacernaria 422. Langued. 6
- Lapidata 324. 4
Laevigata 74. 331. 2
. Leucophaearia 195. 181. * 2
. Lichenaria 164. * 2
Lignata 270. 3
. Ligustraria 282. * 2
- Limbaria 522-3. Helv. 4
Linariata 242. 3
. Lineolata 311. * 2
. Lituraria 54. 314. * 2
- Lividaria 141. Ital. 6
. Lobulata 362. 3
Luctuata 253. 3
. Lunaria 33-34. 451. * 3
. Lutearia 121. 3
. Luteata 103. * 2
- Lythoxylata 218. 5
. Maculata 135. * 1
Margaritaria 13. P. 41. 23. et 63. 23. * 2
. Marginata 80. 544. 77. 79. * 3
Marmorata 279. 4
- Mediaria 502. 4
Melanaria 86. P. 42. 24. 4
. Mensuraria 193. * 1
. Miaria 292. * 2

Minorata		3
Minutata 237.	*	3
Minutata 453-4.	*	3
Modicata 361.		3
. Moeniaria 298.	*	2
. Molluginata 371.	*	3
. Moniliata 59.	*	2
. Montanaria 248.	*	2
Mucidata 148.		4
- Mundataria 375. 538-9. Russ. m.		4
Munitata 346.		5
Murinaria 115. 134.	*	3
Mutata Fr. 54. 3.		3
. Nanata 387	*	4
Nebulata 571.		4
- Nexata 401. 421. Andal.		5
- Niveata 217.		4
- Nolaria 327. Andal.		6
. Notataria 53. 316.	*	2
- Nullaria 18.	?	8
- Nycthemeraria 564 6.		5
. Obeliscata 296.	*	2
. Obfuscata 344. 142. 360.		3
Obliquata 225. 423.		3
. Obscurata 146.	*	2
- Obtusaria 390.		6
Ocellaria 64.		3
. Ocellata 252.	*	1
. Ochrearia 110.	*	1
. Olivaria 307.	*	2
. Omicronaria 65.	*	2
- Ononaria 93. 492.		3
- Opacaria 493-6.		6
- Operaria 359.		4
Orbicularia 60.	*	3
. Ornata 70.	*	1
. Osseata 102. 100.	*	1
- Ostrinaria 430.		6
Oxydata 247.	*	3
. Pallidaria 96. P. 112. 12.	*	1
. Palumbaria 221.	*	1
Pantaria 84. Gal. m.		3
. Papilionaria 6. P. 63. 24.	*	3
Partitaria 374. Russ. m.		6
Parallelaria 43-4.		3
- Pectinaria 30. Austr.	?	8
- Peleticraria 580. Pyr.		6
. Pendularia 66.	*	1
. Pennaria 14. P. 64. 23.	*	3
Pennigeraria 363. Gal. m.		4
- Penulataria 507-8.		5
- Peribolata 471. Hisp.		6
- Permutataria 92. 504.		4
- Perspersata 406. Gal. m.		4
. Petraria 113.		3
- Petrificaria 267. Ital.		4
- Picata 435.		3
- Picearia 552-5. 128. Helv.		3
. Pilosaria 176.	*	3
. Pimpinellata 443-4.	*	3
Pinetaria 130. 516-7.		2
. Piniaria 119. 120. 469-70. P. 82. 23-24.	*	1
. Plagiata 220.	*	1
. Plumaria 124.	*	3
Plumistaria 127. 417-20. Gal. m.		3
- Plumularia Fr. 36. 3.		4
- Politaria 61.		5
. Polycommata 190.	*	3
Polygrammata 277.		4
- Pomonaria 180.		5
. Populata 300. P. 77. 22.	*	1
. Poraria 67.	*	2
. Prasinaria 4.	*	2
- Pravata 432.		6
. Procellata 251.	*	2
. Prodromaria 172.	*	2
. Progemmaria 183.	*	2
Propugnaria 286.		3
. Prunaria 122-3. 556.	*	2
. Prunata 304.	*	1
. Psittacata 227.	*	1
. Pullata 145.		3
Pulveraria 203.		3
Pumilata 388.	*	3
. Punctaria 574.	*	2
. Punctata 89?	*	2
- Punctularia 545.		4
. Punctulata 317.	*	2
- Pupillaria 69. Dalm.		4

. Purpuraria 198-9. * 2
. Pusaria 87. 89? * 1
- Pusillaria 99. 3
Pusillata 378. 3
. Putataria 10. * 2
Pygmaearia 335-6. 3
Pygmaeata 234. * 2
. Pyraliata 302. P. 77. 23. * 2
- Pyropata 328. Ital. 6
Quadrifasciaria 284. 3
. Rectangulata 235. 462-3. 466-7. * 2
. Remutata 98. P. 111. 19. * 2
- Renitidata 485-6. 5
. Repandaria 161. 321. 393. * 1
Residuata 467. * 3
- Reticulata 308. 5
- Reversata 4
. Rhamnata 271. 400. * 2
. Rhomboidaria 154. 488. 170. *3
. Riguata 358. * 3
- Rippertaria 579. Gal. m. 6
. Rivata 409. * 2
. Rivulata 259. * 2
Roboraria 169. * 4
- Rosearia 433. 6. Graec. 4
. Rubidata 290. * 3
Ruberata Fr. 36. 2. * 4
. Rubiginata 250. * 2
. Rubricaria 111. 487. * 2
. Rufaria 112. * 1
. Rupestrata 192. 3
. Rupicapraria 222. 512. * 3
. Ruptata 295. * 3
. Russata 305. 445. * 3
Rusticata 241. 3
- Sabaudiata 584-5. Piem. 6
- Sabinata 550-1. Helv. 3
Sacraria 200. Dalm. 3
- Sagittata 310. 4
Salicaria 273. 3
. Sambucaria 28. P. 65. 21. * 2
- Sartata 569-70. 4
Satyrata 439. 3
. Scabraria 229. 3
. Scripturata 274. 4
. Scutulata 72. * 2
. Secundaria 156. * 2
Selenaria 163. 4
Sericeata 404. Hung. 3
Serotinaria 147. 4
Sertata 489-90. 4
. Sexalata 228. 2
. Signaria 315. * 3
. Silaceata 303. 477-8. * 3
- Simulata 345. 4
. Sinuata 288. * 3
Smaragdaria 1. P. 62. 23. 4
. Sobrinata 465. * 2
Sociaria 155. 424. 4
Sororiata 355. 403. 3
- Sparsaria 325-6. Langued. 5
Sparsata 398. 3
Spartiaria 116. 3
Spartiata 187. 3
Stragulata 337. 4
- Strigaria 95. * 2
. Strigilata 109. P. 111. 18. * 2
Strigillaria 125. 540-1. 2
. Strobilata 449-50. * 2
. Submutata * 2
Subnotata 458. * 3
Subumbrata 233. * 3
Succentnriata 459. 246. * 2
Suffumata 306. 3
Suffusata 3
Sylvata 231. 3
. Sylvestrata 97. P. 111. 20. * 2
- - 94. 3
. Syringaria 29. * 3
- Taeniaria Fr 131. 3. 4
- Taeniolaria 357. 4
Taminata 90. 3
. Ternata P. 111. 21. Fr. 77, 4. *3
Temerata 91. 376-7. * 3
Tenebraria 330. 5
. Tersata 268. * 2
Testaceata 338. 4
- Tibialata 210-11. Hung. 5
Tiliaria 23. * 3
Togata 464. * 3
- Tophaceata 309. 5

- Torvaria 366-9.		4	Venosata 244.	*	3
. Trepidaria 343.		3	. Vernaria 7. P. 110. 23.	*	2
Trilinearia 68.		3	. Vespertaria 226.		3
. Tristata 254. 260.	*	1	. Vetulata 263.	*	2
- Turbaria 255.		4	. Vibicaria 50.	*	1
- Turbidaria 501.		4	Viduaria 165. 364.		3
Ulmaria 85. 391-2. P. 4. 22.		3	- Vincularia 402.	Hung.	6
- Umbelaria 437-8.		4	Virctata 230.	*	2
. Undulata 262. 436.	*	2	. Viridata 11. 352.	*	2
Umbraria 340.	Hung.	5	. Vitalbata 269.	*	3
Valerianata 395. 394.		3	Vittaria 429-	Hisp.	4
. Variata 293. 380.	*	1	. Wavaria 55.	*	1
. Venetaria 329.		4	. Zonaria 179. 511.		3

P Y R A L I S L.

Genera CVII — CXVI. Treitschke.

- Aenealis 46. 120.		3	- Chlamitulalis 160. 181.		5
- Aerealis 44.		3	- Cilialis 19.		3
Aeruginalis 133. 162	Hung.	4	. Cinctalis 72-3.	*	2
- Albofascialis		3	. Cingulalis 30.	*	2
- Albulalis 14.		3	Clathralis 168.		4
- Alpestralis 135.		3	Comitalis 180.		3
Alpinalis 63. 175-6.		3	- Comparalis 127.	Ital.	4
- Alternalis Tortr. 4-5.		3	- Connectalis 91.	Dalm.	4
. Anguinalis 32.	*	1	- Corticalis 137. 155.		4
- Angulalis 107.	Ital.	6	. Crassalis 12. 172.	*	3
. Angustalis 21. 123.	*	3	- Cribralis 2.		4
- Antiqualis 152.	Dalm	6	- Crinalis 18.		4
- Asinalis 185.		3	- Cristulalis 17.		3
Atralis 27.		2	- Cuprealis 153.	Ital.	6
. Barbalis 122.	*	3	. Dentalis 25.	*	2
Bombycalis 20. 124.		2	. Derivalis 19.	*	2
Brunnealis 126.	Hung.	4	- Desertalis 171.		3.
Calvarialis 23.		2	- Diversalis 102.	Ital.	4
Carnealis	Dalm.	4	. Emortualis 1.	*	3
- Castalis	Dalm.	5	. Farinalis 95. P. 10. 21.	*	1
- Centonalis 15.	Hung.	4	Fascialis 31.	Hung.	3
Cespitalis 39. 40.	*	1	- Fenestralis 60.	Ital. ?	8.

Ferrugalis 54. 150. Hung. 3
- Fimbrialis 97. 3
. Flammealis 99. * 2
Flavalis 69. * 2
- Floralis 142. Ital. 4
. Forficalis 58. * 1
Frumentalis 64. 3
- Fulvalis 147. F. 6. 3. 3
. Fuscalis 66. * 1
- Gilvalis 154. Ital. 3
Glaucinalis 98. 3
. Grisealis 4. * 3
Holosericealis 112. 3
- Honestalis F. 6. 1. Hung. 4
. Hyalinalis 74. * 1
. Hybridalis 114. 184. * 1
- Incisalis Tortr. 3. 3
Institalis 182. 3
- Interpunctalis 128. Ital. 4
- Lancealis 117. 65. 3
. Lemnalis 83-4. * 2
. Limbalis 121. * 2
. Literalis 86. * 1
- Lividalis 11. 186. Ital. 5
- Lucidalis 161. Dalm. 4
- Luctualis 88. Ital. 5
- Lutealis 145. 3
- Magnificalis 104. Angl. ? 8
Manualis 195-7. 3
. Margaritalis 55. * 2
- Mendaculalis Dalm. 4
Nebulalis 51. 4
Nemoralis 100. 206. * 3
Netricalis 158. Sicil. 5
- Nigralis 26. Ital. 3
Nivealis 141. 3
Normalis 41. 110. Hung. 3
- Nudalis 90. 3
- Numeralis 89. Ital. 4
Nycthemeralis 148. 6
. Nymphaealis 82. * 1
Obesalis 8. * 3
Obsitalis 164-5. 179. Dalm. 6
Ochrealis 71. 146. 2
. Octomaculalis 75. * 2
. Olivalis 52. * 3

Opacalis 169-70. Dalm. 4
Ophialis F. 6. 2. Hung. 5
Ostrinalis 113. Dalm. 3
. Palealis 70. * 3
Pallidalis 115. 4
. Palliolalis 13. 149. * 2
- Palpalis 9. Dalm. 4
- Palustralis 129-30. Hung. 6
. Pandalis 59. * 2
Parialis Tortr. 1. 2. * 2
Perlucidalis 143. Dalm. 3
- Perspectalis 101. Exot? 7
- Phrygialis 42. 4
. Pinguinalis 24. * 1
- Politalis 61. 136. 183. 3
. Pollinalis 29. * 1
. Polygonalis 67. 204-5. 3
Porphyralis 37. * 2
. Potamogalis 85. * 1
. Proboscidalis 7. * 2
. Prunalis 77. 118. * 1
Pulveralis 109. 3
- Punctalis 140. 3
. Punicealis 36. * 1
. Purpuralis 34-35. * 1
- Pustulalis 191-2. 4
- Quadripunctalis 76. Hung. 3
Ramalis 92. Dalm. 4
- Regalis 105. 3
- Renalis 157. 4
. Rostralis 10. 134. 193-4. * 1
- Rubidalis 96. 4
Rubiginalis 79. 3
Rubricalis 106. Ital. 4
Rupestralis 201-3. 3
- — 138. 4
- Rupicolalis 139. 198-200. 3
Salicalis 3. * 3
. Sambucalis 81. * 1
. Sanguinalis 33. 178. * 1
- Sartalis 173-4. 4
- Scutalis 156. Ital. 4
Selenalis 177. 3
- Sepulcralis Gal. m. 4
- Sericalis 43. 3
Sericealis 56. * 3

Signalis	Hung.	4	. Tarsicrinalis 5.	*	3
. Silacealis 94. 116.	*	2	Tarsiplumalis 125.	Hung.	4
Sophialis 50.		3	. Tentaculalis 6.	*	2
- Squalidalis 144.		4	- Terrealis	Dalm.	4
. Sticticalis 62.		2	- Terriculalis 163.		4
Stramentalis 62.	*	3	- Togatulalis 131.	Gal.	6
Stratiotalis 87.	*	3	Trinalis 68.		2
Strigulalis 16.	*	2	- Turbidalis		3
- Stygialis		4	- Undalis 93.	It.	4
- Suffusalis	Dalm.	4	- Unionalis 132.	It.	4
Sulphuralis 176-7.		3	. Urticalis 78.	*	1
- Suppandalis 187-90.	Dalm.	3	Verbascalis 80.	*	2
- Taenialis 151.		4	. Verticalis 57.	*	1

T O R T R I X L.

Genera CXVII — CXXX. Treitschke.

- Abietana 275-6.		3	Angustana 74.		2
. Abildgard 55. 240.	*	2	Antenn 187.		2
Absinthi 34.		3	. Antiqu 213 4.	*	3
Achat 25.	*	2	- Apici 87.		3
. Adjunct Tr. F. 9. 1.		2	- Aquil 235.		3
Adspers 259.		3	- Arbut 195.		3
- Adust 218.		3	. Arcu 33. P. 29. 23.	*	2
- Aene 188.		4	Areol 279.		3
Ahrensi 337 8.		2	Argyr 46.		2
- Albers 224.		3	- Asell 166-7.		4
Alpestr Tr.		3	- Asin 101.		3
. Alpicol 328-9.		3	Asper Tr.		2
Alpin Tr.		3	Aspidisc 256.	*	3
Ambigu Tr.		2	August 205.		3
- Ambust 332-3.		3	Autumn 247.		3
Ameri 124.		3	Badi 53.	*	1
- Amianth 155.		3	. Baumann 146.		1
- Amœn 191. 248.	*	3	. Bergmanni 340. 137.	*	1
. Ampl 201.	Sicil.	4	. Bipunct Tr.		2
- — 24.		3			

. Brunnichiana 21. * 2
. Bouil 154. * 2
Campolili Tr. 2
. Capre 13. 250. * 2
. Caud 175. * 2
- Cebr 197. 3
. Ceras 119. * 2
Cerus 63. 2
. Cespit 244 5. * 1
Charpentier 281. 3
- Chrysit 317. 4
. Cinct 132. * 1
- Ciner 211. 2
- Cinnamome Tr. F. 9. 2. 3
. Citr 185. * 1
Clor 160. * 2
. Coccimacul 27. * 2
. Comit 72. 2
Compar 284. * 3
. Compos 42. P. 81. 23. * 2
. Conch 106. * 1
- Confix 277. 3
Congener 295. 3
Consimil 239. 3
. Contamin 142. * 1
- Coroll 282. 3
. Cortic 270. 209. 2
. Coryl 115. * 1
- Cren 242. 3
. Crataeg 107. * 2
- Cretace 318. 3
Crist 176. * 3
Croce 120. 3
Cuspid Tr. 3
. Cynosb 18. * 2
Decim 145. 3
- Decor 265. 3
Deras 206. * 2
- Di 274. 3
- Dibeli 272. 3
Dimidi 299-300. 171. * 3
Divers 251. 3
- Divis 198. 3
- Divell 339. 3
Dors 36. * 2
. Dubit 71. Pyr. 207. * 2

. Duplana 229-30. * 2
. Ectyp 190. * 2
Effract 232. * 3
. Emarg 233. * 3
Ephipp 246. 3
Fasciol 260. * 3
- Favillace 62. * 4
- — 255. 3
Ferrug Tr. 2
- Festiv 52. Hung. 4
Flamme 321. * 3
Flexul 184. 1
- Floricol 325. 3
. Foene Tr. 3
- Formos 319-26. 3
Forskaele 143. 2
. Frutet 293-4. * 1
Fulig 109. 2
- Gemm 268. 3
. Germ 47. * 1
Gentian 12. 2
. Gerning 108. * 2
. Gnom L. F. 10. 1. 1
. Gou 225-6. * 2
- Grise 135. 3
- Groti 133. 3
. Ham 139-40. * 1
. Hartmanni 110. * 2
Hasti 186. * 3
- Helvol 301. 3
. Hepar 116. * 1
. Hercyni Tr. * 1
. Histrion 310-11. * 3
Hoffmannsegg 150. 4
. Hohenwarthi 20. * 2
. Holmi 39. * 1
. Horrid 327. * 3
. Hybrid 238. * 2
Hyem 267. * 3
. Hyperic 23. * 1
- Icter 258. 4
- Infid 296-8. 4
Inquinat 43. 3
- Inund 60. 3
. Jungi 35. * 2
- Kindermann Hung. 3

- Kollarana 323-4. 3
. Laevig 117-8. 302. * 1
. Lanceol 80. * 1
- Lathoni 189. Hung. 4
. Lathyr 207. 4
. Leache 67. * 2
- Leucopter 75. 2
- Lien 168. 3
. Lipsi 180. * 2
Liter 88-91. * 2
- Locuplet 268. 5
Logi 217. 3
- — 64. 4
- Lucid Tr. 3
- Lugubr Tr. Hung. 3
- Lutos 200. 3
. Margarit 219. Hung. 5
Maur 122. 3
- Mayr 335. 3
Medi 179. * 3
- Metallic 68. 3
- Mercur 322. 2
- Metzneri Tr. 3
. Mic 28. * 2
- — 182. 3
. Ministr 56. 1
. Minor Tr. 3
Minut 73. 2
Mixt 215. 3
. Mitterpacher 192. P. 81. 23. * 2
Modest Tr. 2
- Monetul 257. * 3
Muscul 98. * 2
- Mygind 181. 3
- Myrtill Tr. 3
Naev 261. * 3
Nebrit Tr. 3
Nebul 104. 3
- Norvichi 252. 5
Nubil 111. 2
. Ocell 16. * 2
Ochre 134. 3
Ochroleuc 304. 2
- Oliv Tr. 3
- Opac 334. 3
Ophthalmic 51. * 2
Oporana 112. * 3
- Or F. 9. 3. 3
- Orob Tr. Hung. 3
- Palle 157. 3
. Parmat 253-4. 236 F. t 1-4. * 2
- Penkleri Tr. 2
. Penzi 85. * 2
- Perl 316. 5
. Petiver 37. * 1
Petr 210. 3
. Pice 264. * 3
Pilleri 135. 172. 3
- Plumbag Tr. 3
Plumb 54. * 3
. Pomon 30. * 1
- Postic 315. 3
. Prasin 158. P. 10. 22. * 3
. Prat 227-8. 2
. Profund 26. 237. * 2
- Pronub 121. Ital. 4
. Pruni 15. * 1
- Pustul 208. 3
. Pygmae 69. * 2
. Quadr 223. * 2
. Querc 159. P. 10. 23. * 2
- Radi 177. 3
. Ram 77. * 2
. Resin 29. * 1
- Reticul 271. 3
. Revay 6-10. * 1
Rhedi 22. * 3
- Rhomb 173. 3
. Ribe 114. * 1
. Robor 17. * 1
Rolandri 174. 3
- Roscid 103. 3
- Roser Tin. 153. 3
Roset 222. 130. 2
. Rubell 285-7. Tin. 180. * 1
- Rubig Tr. 147. 3
Ruf 127. 2
— 178. 2
- Rugos 82. 4
Rustic F. 10. 2. 2
Rutil 249. 3
Salic 11. * 2

T I N E A L.

Genera CXXXI. — CLIV. Treitschke.

Abietella 74. 3
- Access 269. 3
- Acer 3
- Achatin 451. 3
Adipp 369-70. 3
- Adspers 3
- Adven 3
Aemul 222. * 3
- Aere 3
Ahen 58. 41. * 2
- Ahorner 178. 3
- Albifront 432. 3
. Albipunct 149. * 2
- Alien 28. * 4
- Alnifol 193. 2
- Alp 3
Alpin 338. 4
- Alstroemer 82. 4
- Altern 11. 4
- Ambigu 2
Ammau 388. (Phryg?) 2
- Ampl 300. 5
. Anatippenn 186. * 2
- Andersch 352. (Phryg?) 3
An 24. 5
. Angelic 337. * 2
- Angust 68. 3
- Angustipenn 197. P. 71. 24. 3
- Anseripenn 319. 2
Antenn 99. 3
Anthracin 224. Pyr. 22. 2
- Anthyllid 330. 2
Antiop Pyr. 28. 3
. Aquil 50-52. 404. * 1

Ardeaepennella 3
. Aren 96. * 2
- Argyr 64. * 3
- Artemisi 2
- Asin 166. 3
Asper 101. 329. * 2
- Assimil 3
- Aster 3
. Atom 13. * 2
Atr 278. 3
- — 140. 3
- August 177. 3
- Aur 262. 3
. Auricili 340. 3
- Auriflu 302. Bomb. 260. Ital. 5.
- Aurifront 469. 2
- Aurit 387. 3
. Avellan 27. * 2
Badi 92. 3
- Barb 291. 4
- Basoches 462. 3
Bella 60. 5
. Betulin 20. 448. * 1
. Bicolor 151. * 1
. Bicost 115. * 1
- Bifari 385-6. 2
- Bifasci 3
- Binaev 383. 3
- Bipunct 3
- Bitrabic 4
Blancard 272. P. 71. 23. 2
- Bolet 18. 6
Bracte 156. 3

- Brizella 3
- Brocke 362. 3
Byssin 380. P. 18. 22. 3
- Caenobit 309. 4
- Caesi 360. 2
. Calth 341. (Phrygan?) 2
- Can 289. 3
Canifol 327. * 2
- Capit 250. 3
- Carbon 421. 2
- Cardu 439. 2
Carn 65-6. * 1
- Centuri 239. 6
- Cerasi 332. 2
. Cerasifol 190. * 2
Cer 25. 2
Cerus 183. 3
. — Zink. 61-2. * 1
Character 80. * 2
Chenopodi 320. 2
Chilon 2
. Christiern 458. Tort. 152. P. 17. 23. * 2
- Chrys 3
- Chrysit 3
Chrysonuch 44. * 1
- Chrysorrhoe 3
Cicatric 455. Hung. 4
. Cicut 419. 79. * 1
- Cinct 2
Ciner 437. * 1
- Clar 154. Hung. 3
. Clerk 191. * 2
- Cnic 3
. Cognat 391-2. 87. * 2
. Colon 23. 22. * 2
. Combin 47. 3
- Complan 428. 2
- Compt 89. 3
. Conch 37. * 3
- Conscript 283. 3
- Consoci 328. 3
- Contamin 59. 3
Conturbat 450. * 3
- Coracipenn 208. * 3
- Corn 2
- Coronill 3
Corylifoliella 194. * 3
Cost 107 3
. Crataeg 257. * 2
. Cribr 67. * 2
Crin * 1
. Crist 76. * 3
Cuculipenn 199. * 2
. Culm 49. * 1
- Cultr 237. 109. * 4
- Cupr 185. * 3
Cuspid 242. * 3
. Cydoni 271. * 3
- Cygnipenn 207. * 2
- Cypriac 445. 3
- Cytis 3
- Dahli 4
Daphn 81. 3
. Dauc 94. * 1
Decemgutt 303. 2
Decor 301. Hung. 3
- Decurt 311. 4
. Degeer 446. 130. * 1
Deli 402-3. 3
Denis 78. 3
- Deplan 274. 3
- Depress 407. 3
- Depunct 378. 3
- Dign 35. Hung. 3
- Dilut 69. 3
Dimidi 253. 3
- Dipolt 345. 4
- Dispar 357-8. 4
- Dissimil 3
. Dubit 167. Pyr. 49. * 1
. Dumet 389-90. * 1
. Echi 105. * 2
Elong 106. 174. 3
. Elut 163. * 1
- Ensiger 367. 3
. Equit 431. 223. * 1
Eric 371. * 3
. Ericet 470. * 2
Esper 255. 3
. Evonym 88. * 1
- Exigu 266. 3

Fagan 459-60. Tortr. 153. * 3
. Fagella 12. * 1
. Falc 112. * 2
- Falconipenn 317. 2
Fals 30. 2
- Fascelin 368. 3
. Fasci 111. * 1
Ferrug 233. * 2
Ferrugin 348. 2
Festali 449. * 1
- Festiv 249. 4
Fischer F. t. 5. 3
Fiss 108. 3
Flamm 160. 3
- Flavian Dalm. 5
- Flavifront 126. 3
- Flavimitr 429. 3
Forfic 343 3
— 296. 220. 3
- Formos 248. 4
Franck 3
- Frisch 425-6. 3
- Fulgid 365-6. 4
- Funer 85. 3
Funest 466. 145. 2
- Funicul 4
- Furv 3
Gallin 3
- Gallipenn 202. 3
- Ganom 3
Gelat Tortr. 266. 4
- Geoffroy 123. 4
- Germar 467-8. Hung. 4
Gigant 53. 6
- Gilvcol Hung. 5
- Gnaphali 3
. Gœdart 133. * 1
- Goldegg 258. 3
. Gran 165. F. t. 8. * 1
- Granit 3
- Grimm 461. 3
- Grossulari 34. 3
- Gutt 176. 3
- Gryphipenn 206. 3
Ham 282. 3
. Harp 110. * 2

- Helwig 263. 5
- Hemidactylella 276. 3
- Hepatic 84. 3
. Heraclc 417. * 2
Herman 401-2. 3
. Herold 172. * 1
Hilaripenn 379. 3
. Histrion 464. * 1
- Honor 354. 4
. Hortu 45-6. * 1
. Humer 292. * 2
- Hybner 236. 3
- Hybrid 351. (Tortrix ?) 3
Hyperic 441. * 2
. Janthin 374-5. 2
- Ict 361. 3
Ictipenn 3
Illiger 333. 4
Illustr 158. * 3
- Im 347. 2
- Immist 364. 3
. Inquinat 442. 54- * 1
- Inspers 443. 2
Interpunct 310. 3
- Interrupt 116. 4
Inul 286. 1
Irror 93. 3
Juniper 216. * 2
Jurin 377. 3
. Kleeman 201. * 3
- Knoch 3
Knochi 260. 3
Labios 294. 3
. Lamin 139. * 2
- Langi 187. 2
- Lap 252. 2
. Laric 427. * 1
- Laspeyr 90. 4
- Lathoni 384. 4
. Latreill 355-6. Ital. 3
- Legat 71. 3
Leucat 146. * 2
. Leucapenn 205. * 2
- Lignl 57. Hung. 3
- Lithargyr 227. 3
. Lithosperm 104. P. 6. 21. 2

' Populella 148.		* 2
- Populifoli		3
, Porrect 169.		* 1
- Praecan 463.		2
- Praelat 251.		2
. Prat 401. 29.		* 1
- Procer 137.		4
Prodrom 254.		3
- Pronub 247.		4
. Proxim 228.		* 2
. Pruni 175.		* 1
- Pudor 318. 63.		4
- Pullat 118.		3
· Pulver 240.		3
- — 454.		3
- Pumil 268.		3
- Punct	Sicil.	5
- Punctul 14.		4
- Putrid 244.		3
- Pygmae 353.		3
Pyramid		4
Pyrop 114.		3
- Quadr 293.		3
- Querc 33.		3
Radd 131.		3
Radi 325.		4
- Rav 200.		3
. Repand 256.		* 2
Respers		3
. Reticul 171.		* 2
Rhamnifoli F. t. 7.		3
- Rheu 70.		3
- Rhomb 277.		3
' Rober 75.		* 3
. Roes 135 399 400. P.29. 24.		*2
Ror 234.		2
— 43.		3
. Roscipenn 198.		* 2
Rostr 113.		3
- Rubid 221.		3
- Rubigin	Hung.	5
- Rufifront		3
Rufimitr 124.		3
Rufipenn 204.		* 2
Rustic 339.		* 2
- — 17.		2
- Salaciella		3
- Salic 9.		4
- Sarcit		3
. Scabios 129.		* 1
- Scabr 102.		3
Schaeffer 136.		* 3
Schiffermüller 132.		* 3
- Schmidt 261.		2
- Schrank 264.		3
- Sciss 270.		3
Scopol. 246.		2
. Script 152.		* 2
- Sed		3
. Selas 405-6.		3
Semicost 396.		* 3
Sequ 103.		3
- Seric 363.		3
- Serrat		3
Sexpunct 304.		3
- Sign 211.		3
Signipenn 322. 196.		2
- Silac 117.		3
- — 232.		2
- Simil 182.		3
Sisymbr 349.		2
- Sorbi		3
. Sordid 229.		* 2
託 Sororcul 440. Fr. 108. 3.		* 2
Spadic 225-6.		3
- Spargani		3
- Sparmann 408.		3
- Spartifoli 335.		3
Spinifoli 350.		2
- Splend 381.		3
. Spodi 173.		* 1
Steinkellner 26.		* 2
- Stip 138.		* 3
. Striat 288.		* 1
- Strig	Dalm.	4
. Struthionipenn 209.		* 1
- Sturnipenn		3
- Suav		4
- Subsequ 162.		3
. Sulphur 150. 336.		* 2
. Sulz 121.		* 2

. Swammerdamella 127. 410-11.		* 1
Sylv 420.		* 2
. Tapez 91.		* 1
Taur 188. 376.		* 4
- Tenebr 434.		2
Tentacul 230.	Sicil.	3
Terebr		3
. Terr 170.		* 1
- Testac 326-		3
- Tetric 241.		3
- Tinct 214.		3
- Tost 456		3
Tripunct 217.		3
Trist 218.		3
- Tumid 73.		3
- Turdipenn		3
Ulmifoli 444.		* 2
- Umbratella	Dalm.	3
- Umbrella 243.		3
- Unit 147.		3
Upupaepenn 203. P. 18. 23.		* 2
Ustulat 331. 159.		2
Vaccin 416.		* 2
- Vari 279.		3
Verbasc 98.		* 2
- Verruc 315.		2
Vibicipenn 308.		3
Vinet 42.		3
- Viol		4
. Virid 128.		* 1
Vitt 164.		* 3
. Vortic 142.		* 2
- Vulg 346.		2
. Xylost 119.		* 1
- Yeati 418.		2
- Zebr		4
- Zephyr 414-15.		2
- Ziegler 386.		a

A L U C I T A

Genera CLV — CLVI. Treitschke.

- Acanthodactyla 23.4.		* 4
- Adact 32-4.		* 4
- Brachyd		4
Calod 7.		* 4
- Carphod 19-20.		2
. Cosmod 35-6.		* 3
. Did 9. 18.		* 1
Dodecad 29.		* 3
- Galactod 2.		4
- Graphod		4
. Hexad 10. 11. 30. 31.		* 2
Icarod 21-2.		* 3
- Lithod	Hung.	4
- Microd 26-7.		3
. Mictod 3.		* 2
Ochrod 12-3.		* 3
. Pentad 1.		* 2
- Petrad 37-8.		3
- Phaead 14-5.		4
- Polyd 28.		3
. Pterod 4.		* 1
. Ptilod 16. 25.		* 1
. Rhodod 8.		3
- Septod	Hung.	4
- Tephrad 17.		2
. Tesserad 6.		4
. Tetrad 5.		1
- Xanthod		4

SYNOPSIS GENERUM HEMIPTERORUM.

HETEROPTERA:

Rostellum e capitis apice oritur.

G E O C O R I S I A E:

Antennae exsertae, capite longiores.

T E S S E R A C O N D Y L A E:

Rostellum 4 articulatum.

I. T e s s e r a t o m i d a e:
antennae 4 articulatae.

I. Antennae filiformes aut clavatae; elytra sine appendice; ocelli.

A. C o r e i d e s: rostelli art. tertius quarto brevior.

A. Membranae nervi ramosi.

a. Scutellum nullum; corpus totum spinosissimum
1. P h y l l o m o r p h a.

b. Scutellum; corpus (excepto interdum capite) inerme.

a. Caput longius ac latius, oculis parvis parum prominulis.

α. Antennarum art. 1. variolosus aut spinosus, aut prismaticus. 2. C o r e u s.

β. - - - laevis, cylindricus.

* Caput bifidum, antennae variegatae, art. quarto tertio longiore, non crassiore. 3. D i c r a n o m e r u s.

** Caput antice bisulcatum, antennis unicoloribus, art. 4. tertio breviore, crassiore. 4. R h o p a l u s.

b. Caput latius ac longius, oculis valde prominentibus.

α. Corpus ovale, ant. art. 1. sequentibus duplo brevior.
5. C o r i z u s.

β. Corpus lineare, ant. art. 1. sequentibus non aut. vix brevior. 6. A l y d u s.

B. Membranae nervi simplices, antennarum art. 1. longissimus, apice summo clavato. 7. Berytus.

B. Lygaeides: rostelli art. tertius quarto longior.

A. Membrana nervis ramosis; ocelli nulli.
8. Pyrrhocoris.

B. - - simplicibus; ocelli.

a. Caput cum oculis thorace angustius.

α. Femora omnia æque crassa, inermia; membrana nervis 4, duobus interioribus arcu conjunctis; color nigrorubroque varius, foeminae segmenta ventralia 3 ultima fissa. 9. Lygaeus.

b. Femora antica crassiora, plerumque armata; color nunquam nigro rubroque varius.

α. Foeminae segmenta ventralia tria ultima fissa; corpus ovale, elongato-ovatum aut sublineare; membrana nervis 4-5 solitariis; femora antica crassa, dentata.
10. Pachymerus.

β. - - - 2 ultima fissa, corpus depressum ovatum, antice subacuminatum, membrana nervis 5 solitariis, femora antica crassa, armata. 11. Platygaster.

γ. - - - - - -, corpus ovatum, convexum, capite propter oculos prominulos latiori, membrana nervis 4 solitariis; femora antica vix crassiora inermia.
12. Aphanus.

δ. - - - 4 ultima fissa, statura, membranae nervi et femora antica varia. 13. Heterogaster.

b. Caput cum oculis thorace multo latius.
14. Geocoris.

II Antennae setaceae, art. 3. 4. primis saltem paullo tenuioribus; appendix elytrorum; ocelli nulli.

1. Caput desuper visum longius ac latius, usque ad clypei (sutura sejuncti) originem horizontali; oculis vix prominulis. 15. Miris.

2. - - - latius ac longius, antice declive, oculis prominulis.

A. Thoracis latera acute elevato-marginata.
16. Lopus.

B. - - immarginata.

A. Antennarum art. 1. thoracis cum capite longitudine aut longior 17. Phytocoris.

B. - - - thorace cum capite brevior.
18. Capsus.

II. Pentatomidae.

Antennae 5 articulatae.

I. Scutellum abdomen aut omnino tegit aut saltem ejus apicem fere attingit.

1. Antennarum art. 2. non longior ac latior.
19. Coptosoma.

2. - - - multo longior ac latior.
A. Pilosi — 20. Odontoscelis Lap.
B. Nudi. — 21. Tetyra.
II. Scutellum abdomine dimidio vix longius.
1. Pedes dense spinosi. — 22. Cydnus.
2. - inermes (pilis mollibus aut tuberculis obsoletis.
A. Rostri art. secundus tertio cum quarto evidenter longior.
A. Corpus depressum, marginibus omnibus acutis. — 23. Sciocoris.
B. - subconvexum, marginibus capitis et thoracis elevato-incrassatis. — 24. Eurydema.
C. - convexum elongatum, capite conico, multo longiori ac latiori, ante apicem declivem contracto. — 25. Aelia.
B. Rostri art. secundus tertio cum quarto brevior aut ejusdem longitudinis.
A. Pectus et ventris basis inermia. — 26. Pentatoma.
B. Venter basi spina antrosum porrecta armatus. — 27. Rhaphigaster Lap.
C. - - - - - - pectus carinatum. — 28. Acanthosoma Curt.

TRICONDYLAE:

rostellum tri-aut bi-articulatum.

I. Pedes basi approximati, unguibus duobus, apicalibus.
1. Pedes antici loco tibiarum et tarsorum ungue forti, femori adaptanda. — 29. Syrtis.
2. - - simplices
A. Rostrum rectum, sulco capitis et pectoris receptum.
A. Antennarum art. 3 reliquis simul longior. — 30. Tingis.
B. - - - - - brevior. — 31. Aradus.
B. Rostrum liberum, arcuatum.
A. Ex lamella unica triangulari, capite breviori formatum. — 32. Aneurus.
B. - articulis 2-3 formatum, capite longius.
a. Antennæ filiformes, crassiusculæ, corpus ovale.
a. Caput longius ac latius, oculi prominuli. — 33. Anthocoris.
b. - latius ac longius, oculi magni protrusi, ocelli fere contigui, in verticem medium positi, membrana nervis 4 ante apicem conjunctis — 34. Salda.
c. - - - - oculi magni intrusi, ocelli in verticis marginem posticum positi remoti; membrana arcu nervoso basali ut in Capsis — 35. Acanthia.
(Hic Genus Pelogonus Ltr., mihi invisum, inserendum videtur.)
b. Antennae setaceæ, tenues.
α. Corpus fere circulare, ant. artt. 3. 4. subito tenuiores. — 36. Cimex.

b. - elongatum.
α. Coxæ anticæ reliquis non longiores.
* Rostrum pedum anticorum basin vix excedens.
† Antennæ divergentes, art. 1. reliquis perparum crassiori
§. Femora antica simplicia, reliquis non breviora, parum crassiora. 37. Reduvius.
§§. - - inflata, reliquis breviora et multo crassiora.
+ Tibiae anteriores compresso-dilatatæ, thorax sulco transverso pone medium posito
Femora inermia; membrana cellulis discoidalibus duabus 38. Peirates.
- antica spinuloso-dentata, spinis recurvis in tuberculo medio condensatis, membrana cellulis discoidalibus tribus. 39. Prostemma.
++ - - simplices, thorax sulco longitudinali, percurrente (femora antica serrato-dentata, dentibus circiter 12 verticalibus parvis.
40. Myodocha?
†† Antennæ articulo primo crasso, convergentes dein inflexæ. 41. Pygolampis.
** Rostrum pedum anticorum coxas superat.
42. Nabis.
β. Coxæ anticæ reliquis plus duplo longiores.
43. Ploiaria.
II. Pedes basi remoti, ungue simplici, ante-apicali.
1. Antennæ filiformes, caput thorace multo brevius, oculis posticis.
A. Pedes crassiusculi, medii æquali spatio ab anticis et posticis distant. 44. Velia.
B. - gracillimi, medii posticis multo propiores ac anticis.
45. Gerris.
2. Antennæ gracillimæ, setaceæ, caput thoracis longitudine, oculis mediis. 46. Hydrometra.

HYDROCORISIAE.

Antennae occultae, capite breviores.
1. Membrana nervosa; cauda biseta (Hydrocorides.)
A. Pedes elongati, simplices 47. Ranatra.
B. Femora antica incrassata. 48. Nepa.
2. Membrana enervis; cauda nulla.
A. Corpus obtuse ovatum; thorax scutatus; tibiae posteriores compressæ, spinosae 49. Naucoris.

B. - subcylindricum, carina ventrali cilata; scutellum triangulare, tarsi omnes biarticulati.
50. Notonecta.
C. - depressa cylindricum, scutellum distinctum, tarsi antici uniarticulati 51. Sigara.
D. - cylindricum, scutellum vix ullum; carina ventralis nulla. 52. Corixa.

HOMOPTERA:

Rostellum e capitis basi infera oritur.

CICADARIAE:

Tarsi triarculati.

I. Antennæ sexarticulatæ, ocelli tres in verticis medio in triangulum dispositi. 53. Cicada.
II. Antennæ et utrique ocellus solitarius antennis approximatus in genarum plano perpendiculari inserti. Antennæ biarticulatæ, articulo secundo papilloso, setigero; tibiæ posticæ apice spinis circumdatæ.
A. Antennæ oculis breviores, capitulo incrassato.
A. Elytra apice reticulata; clypeus oblongo ovatus; caput conico-elevatum. 54. Dictyophora.
B. Elytra et alæ dichotome venosa non reticulata; clypeus oblongo ovatus; caput obtusum.
55. Flata.
C. Elytra irregulariter reticulata extus medio angulato fornicata; caput collari latius, clypeo conico; ocelli nulli.
56. Jssus.
B. Antennæ oculos superantes, capitulo emarginato.
57. Derbe.
C. Antennæ oculos superantes, capitulo cylindrico.
A. Capitulum antennarum articulo basilari longius.
58. Delphax.
B. Capitulum articulo basilari brevius.
59. Asiraca.
III. Caput horizontale, supra infraque deplanatum, immarginatum. Oculi laterales, verticis latera terminantes. Antennæ in fovea infra oculos insertæ, crassæ, capitulo papilloso, setigero. Elytra basi squama suffulta.
60. Tettigometra.
IV. Caput perpendiculariter deflexum, ocellis duobus verticis. Collare cum mesothorace connatum. Antennæ sub capitis margine producto insertæ, brevissimæ, setigeræ.

A. Stethidium omnino indivisum (collare mesothorax et metathorax connata); tibiæ prismaticæ. 61. Smilia.
B. Metathorax separatus (collare et mesothorax connata); tibiæ planæ, dilatatæ, margine denticulatæ.
62. Centrotus.
V. Caput horizontale ocellis duobus in vertice aut nullis, genis planis horizontalibus. Oculi laterales, verticis latera terminantes. Antennæ inter oculos et frontem insertæ; breves, biarticulatæ, apice setigeræ. Stethidium distincte articulatum, collari maximo.
1. Tibiæ posticæ unidentatæ aut bidentatæ.
A. Collare hexagonum 63. Cercopis.
B. Collare trapezoidale
A. Ocelli approximati 64. Aphrophora.
B. Ocelli pariter inter sese et ab oculis remoti.
65. Ptyela.
2. Tibiæ posticæ muticæ 66. Ulopa.
3. Tibiæ posticæ planæ, serrato-dentatæ.
67. Ledra.
4. Tibiæ posticæ angulatæ, bifariam spinosæ.
A. Ocelli in pagina superiore capitis inserti.
A. Hypostoma planum, transversum. 68. Penthimia.
B. Hypostoma oblongum, fronte tumida
a) Ocelli in medio verticis inserti. 69. Tettigonia.
b) Ocelli antici, in sulco inserti 70. Euacanthus.
B. Ocelli nulli, hypostoma oblongum fronte convexiuscula.
71. Typhlocyba.
C. Ocelli in frontis suturis lateralibus aut in hypostomate, aut in margine antico verticis inserti; hypostoma planum, genis magnis explanatis.
A. Ocelli liberi.
a) Vertex brevissimus, ocellis in hypostomate insertis.
72. Bythoscopus.
b) Vertex lunatus aut trigonus, antice crassiusculus, ocellis in margine antico juxta oculos insertis.
73. Jassus.
c) Vertex antice marginatus, tenuis, ocellis in margine acuto juxta oculos insertis.
α. Vertice lunato 74. Selenocephalus.
β. Vertice trigono, collaris latitudine, fronte integra.
75. Acucephalus.
γ. Vertice amplo dilatato, fronte carinata.
76. Eupelix.
B. Ocelli in fovea marginis anterioris verticis inserti, frons basi excavata, acute marginata.
77. Paropia.

SYNOPSIS

Specierum Hemipterorum.

1. Phyllomorpha.

I. Abdominis lobis rotundatis, tertio (ab ano) majori bistrix.
II. - - acuminatis, secundo et tertio ab ano æqualibus laceratus.

2. Coreus.

I. Membranæ nervis omnibus longitudinaliter ramosis; ant. art. primo triquetro.
 1. Thorace utrinque acute bispinoso, capite spinis pluribus erectis spiniger.
 2. - - obtuse bidentato, capite antice solum spinis tribus porrectis.
  A. Ant. art. 2. 3. teretibus scapha.
  B. - - - - compressis cornutus.
 3. - - unispinoso.
  A. Caput inter antennas spina simplici porrecta,
   A. acuta, abdominis medio thorace multo latiore.
    a. ant. art. secundo tereti quadratus.
    b. - - - compresso sulcicornis.
   B. obtusa, abdominis medio thorace vix latiore venator.
  B. Caput inter antennas spinis 2 acutis, convergentibus.
   A. Thoracis angulis porrectis marginatus.
   B. - - acutioribus, lateralibus fundator.
 4. - inermi, angulis posticis subrectis laticornis.
II. Membranæ nervi omnes longitudinaliter ramosi; hemelytron nervis duobus longitudinalibus ante apicem bifides cellulas duas efficientibus; ant. art. primus teres capitis dorsum spinis porrectis Dalmanni.
III. Membrana pone basin nervo transverso, plurimos nervos longitudinales emittente; ant. art. primus teres, granulatus.

1. Thoracis margine laterali denticulato.
   - A. Ant. art. secundus tertio aut quarto (longitudine æqulibus) duplo brevior — typhæcornis.
   - B. - - - - plus quam duplo brevior, quarto longitudine æqualis.
     - *A.* Ant. art. 3 apice incrassatus — Waltlii.
     - *B.* - - - - non incrassatus — Fallenii.
   - C. - - 1-3 æquales, 4 brevior nec crassior — annulipes.
   - D. - - 1-4 subæquales, 4 crassior — denticulatus.
   - E. - - 2 et 3 æquales, 4 paullo longior et crassior — alternans.

2. - - - inermi
   - A. Ant. art. 3 et 4 longitudine æquales — spinipes.
   - B. - - 2-3 graciles, 3 quarto duplo longior — nubilus.
   - C. - - longitudine subæquales, 4 paullo brevior et crassior — gracilicornis.

3. Dicranomerus.

- I. Angustior, ant. art. 2. solum apice nigro — neglectus.
- II. Latior, ant. art. 2. medio et apice nigro — nugax.

4. Rhopalus.

- I. Elongato-ovatus, thoracis et elytrorum margine externo pallido, elevato — errans.
- II. Lineares, thoracis margine non elevato.
  1. Antennarum art. primus capite brevior, elytra abdomine vix breviora — miriformis.
  2. - - - - longior, elytra abdomine multo breviora. — Schillingii.

5. Corizus.

- I. Rubro-nigroque varius, elytris coriaceis — hyoscyami.
- II. Pallidi, thoracis margine concolore, elytris subhyalinis nervis crassis.
  1. Parcius longe pilosi
     - A. Scutelli apex integer.
       - *A.* Elytra abdomen longe superant — gracilis.
       - *B.* - - vix superant,
         - a) Antennæ dorso nigro lineatæ. Scutelli basis nigro-bimaculata, abdominis dorsum in segmentis 2 penultimis 4 punctatum — tigrinus.
         - b) Antennæ et scutellum immaculata, abdominis dorsum in segmento penultimo lineis 2 lunatis in segmentum ultimum continuatis: parumpunctatus.
     - B. Scutelli apex albus, bifidus — capitatus.
  2. Densius breviter pilosus — crassicornis.

6. A l y d u s.

I. Tibiæ posticæ rectæ.
  1. Hirtus, thorace inermi, fuscus — calcaratus.
  2. Subnudus, thorace angulis posticis acutissimis, elytrorum costa late flava — limbatus.
  (Ant. art. 1-3 rufis apice nigris — marginalis.)

II. Tibiæ posticæ curvæ, basi paullo crassiores.
  1. Rufescens antennarum articulis 2 et 3 apice nigris — marginatus.
  2. Fuscus, antennarum articulis 2 et 3 medio, 4 summa basi flavoalbis — occipes.

7. B e r y t u s.

I. Capite inter antennas cornuto, thorace lineis 3 elevatis.
  1. Ant. art. 1 et femm. anticis capite cum thorace longioribns, secundo quarto longiore — tipularius.
  2. Ant. art. 1 et femm. anticis capite cum thorace brevioribus, secundo quarto breviori.
  A. Thoracis carinæ laterales postice obsoletæ, tubercula convergentia formant. (Femorum et antennarum clavis, apice appendicis et macula baseos membranæ nigris) — crassipes.
  B. - - - undique acutæ, postice parallelæ.
    A. Clavæ femornm fuscæ, antennarum nigræ; thoracis dorsum antice declive, angustatum. — minor.
    B. Pedes et antennæ unicolores, antt. solum art. ultimo nigro; thoracis dorsum horizontale antice vix angustatum — clavipes.

II. Capite inter antennas inermi, thorace lineis 3 obsoletis, postice in tubercula acuta elevatis.
  1. Thorace rufo, ant. art. 2 tertio evidenter breviore — rufescens m.
  2. Thorace aureo, collo et tuberculis 3 posticis nigris, ant. art. 2 et 3 æqualibus — punctipes.

8. P y r r h o c o r i s.

I. Ventris nigri segmentorum omnium margo lateralis, penultimi etiam posticus rufus; elytra macula altera basali, altera media nigra. — apterus.

II. Venter rufus utrinque serie macularum difformium nigrarum, elytra macula media nigra. — italicus.

9. L y g a e u s.

I. Membrana medio immaculata.
  1. Capite nigro.
    A. Thoracis basi medio anguste rufa.
      a. Pedibus rubris, femoribus medio nigris — melanocephalus.

b. - nigris Rœselii.
B. Thorace linea media percurrente rufa venustus.
2. Capite macula bifurca rufa saxatilis.
II. Membrana macula media (nulla apicis) alba
1. Capitis macula rufa
A. Capitis macula bifurca militaris.
B. - - antice rotundata equestris.
2. Capite nigro punctum.
III. Membrana macula altera media; altera apicis alba.
1. Clavo puncto anteapicali nigro, tibiis rufis; puncto elytrorum costali punctatoguttatus.
2. Major, clavo immaculato, tibiis fuscis; puncto elytrorum medio Schummelii.

10. Pachymerus.

I. Thoracis latera immarginata.
1. Caput et thorax nigerrima, alutacea, antennæ et femorum apex fuscæ luridus.
2. Thoracis dimidium posticum, antennæ pedesque ferruginea fracticollis.
II. Thoracis lateribus marginatis
1. Membrana immaculata nigra.
A. Ater immaculatus echii.
B. - elytris badiis membranæ summo margine pallido phoeniceus.
C. - - griseotestaceis - - - - pini.
2. Membrana bicolor.
A. - nigra, angulo basali late flavo Rolandri.
B. - fusca maculis 2 albis, altera ad apicem appendicis, altera ad angulum ani (interdum deficiente) nervis plerumque anguste pallide cinctis.
A. Longe pilosus plebejus.
B. Nudus erraticus.
C. Membrana fusca. maculis baseos albidis, altera ad apicem appendicis, altera prope angulum internum
A. Hemelytra ante apicem fusco-nebulosa antennatus.
B. - fasciis 3 obsoletis nigris varius.
D. Membrana fusca, macula magna apicali alba.
A. Antennarum art. quartus basi late albus, thoracis latera omnino alba.
a. Ant. art. 1-2 apice anguste albis pineti.
b. - - 1. 4. fuscis, 1 apice pallido pulcher.
B. - - secundus ferrugineus pedestris.
E. Membrana fusca, macula apicali basique in nervos excurrente albis luniger.

F. Membrana fusca, basi late, apice obsoletius alba. praetextatus.
G. Membrana alba, nervis vittaque longitudinali media fuscis quadratus.
H. Membr. nigra, margine omni late albo.
A. Oblongo-ovatus saturnius.
B. Elongato-cylindricus staphyliniformis.
I. Membr. fusca, maculis inter nervos positis anteapicalibus pallidis.
A. Scutello immaculato vulgaris.
B. - lineis 2 pallidis lynceus.
K. Membr. nervis fuscis late albo cinctis, interstitiis punctis crebris albis marginepunctatus.
L. Membr. pallida, punctis numerosis confluentibus nervisque anguste fusco cinctis nebulosus.
M. Membr. nervis basi albis, apice fuscis late albo cinctis, interstitiis punctis fuscis confluentibus, apice alba luscus.
N. Membr. fusca, nervis tenuissime fuscis, albo cinctis
A. Thorax postice griseus.
a. Pectus immaculatum, thorax convexus nubilus.
b. Pectus maculatum, thorax planus agrestis.
B. Thoracis dorsum omnino nigrum.
a. Elytra innotata, thorax planus, lateribus fere elevatis sylvaticus.
b. - ante apicem maculata.
α. Antennæ medio testaceæ chiragra.
β. - omnino nigræ sabuleti.
O. Membr. pallida: nervis margineque omni late fuscis pictus.
P. Membr. fusca, nervis fuscioribus basi anguste albidis (nigerrimus, hemelytris fuscis, intus et extus dilutioribus, tibiis et tarsis testaceo fuscis) contractus.
Q. - nulla (planus, niger, nitidus, grosse punctatus, thoracis omnino quadrati disco anteriori sublævi, angulis anterioribus rotundatis; elytris latioribus; ant. art. 1. 2. femorum apice, tibiis et tarsis ferrugineis, femoribus anticis medio obsolete bidentatis brevipennis.

11. Platygaster.

I. Ant. art. 1 capitis apicem vix superat, elytrorum basis pallida abietis.
II. Ant. art. 1 capitis apicem longe superat, elytra obscure ferruginea ferrugineus.

12. A p h a n u s.

I. Membrana fusca: nervis tenuissimis fuscis, albo cinctis; convexi, dense pilosi.
  1. Thorax postice griseus sabulosus Fll.
  2. - unicolor.
    A. Antennis, pedibus et elytris testaceis, his apice nigro-notatis pallipes.
    B. Totus fuscus, antennis pedibusque vix lucidioribus rusticus.

II. Membrana alba, nervis vix conspicuis; subdepressus, nitidus enervis.

13. H e t e r o g a s t e r.

I. Abdominis lateribus prominulis nigro-pallidoque variegatis (nigroæneî, pilosi, plus-minus testaceo maculati; antennarum articulis longitudine subæqualibus, quarto vix crassiore; thorace lateribus marginato - sinuato medio transversim impresso; membranæ nervis quatuor invicem pone basin junctis
  1. Tibiis annulis duobus et apice, sicuti articulo tarsorum primo pallidis.
    A. Femoribus anticis dente acuto.
      Trochanteribus femorum basi ventreque nigris affinis.
      Trochanteribus, femorum basi maculisq. ventris pallidis. urticae.
    B. Femoribus inermibus salviæ.
  2. Tibiis pallidis, basi nigra, ante apicem annulo fusco rufescens et artemisiæ.

II. Abdominis lateribus tectis, immaculatis.
  1. Femoribus anticis dente acuto armatis
    A. Membrana alba, nervis vix conspicuis lavateræ.
    B. - nervis crassis fuscis lineolatus.
    C. - fusca, nervis solum in basi alba conspicuis: basalis.
    D. - - - - - apice albo-bimaculato conspicuis guttula.
  2. Membranæ nervis vix conspicuis, femoribus muticis.
    A. Hemelyrtorum nervis valde elevatis, abdomine fœminæ subcylindrico, subcompresso, ano truncato subtrilobo
      A. Hemelytri cubito et margine postico nigro thymi.
      B. - nervis 2 mediis et margine postice nigro punctatis ericæ.
      C.- nervis immaculatis; margine postico 4punctato: senecionis.
    B. Hemelytrorum nervis obsoletis, abdomine fœminæ ovato, ano acuto
      A. Hemelytris punctis 2 mediis, 4 marginis postici nigris resedæ.
      B. Hemelytris immaculatis. claviculus.

14. Geocoris.

I. Thorax vitta media flava, femora fusca; membranae rudimentum album — ater.
II. - et elytra marginibus omnibus (sæpe obsolete) pedibusque totis luteis — grylloides.
III. - immaculatus, hemelytra pallida nigro bimaculata — loniceræ.
IV. Niger elytris albidis — albipennis.

15. Miris.

I. Femora postica ante apicem dentata — calcarata.
II. - - inermia.
  1. Femora postica linearia
    A. Antennæ corporis, art. 1. thoracis longitudine longe pilosus — erraticus.
    B. - corpore, art. 1. thorace longior brevissime pilosus — longicornis.
  2. Femora postica subclavata.
    A. Antennarum art. 1 longe pilosus.
      A. Antennæ corpore parum breviores, art. 1 thorace parum breviore — lævigatus
      B. - - , art. 1 thorace multo brevior — virens
    B. Ant. art. 1 subnudus — holsatus.
  3. Femora postica basin versus paullo crassiora: ruficornis.

16. Lopus.

I. Caput a clypeo impressione profunda sejunctum.
  1. Antennæ subfiliformes, thoracis dorsum planiusculum — tunicatus.
  2. - setaceæ, thoracis dorsum lateribus declive.
    A. Breviter pilosus, caput punctis 4 flavis: — ferrugatus.
    B. Longe pilosus, caput linea antice bifurca flava — dolabratus.
II. Caput sine impressione in clypeum declive transit
  1. Nudus — roseus.
  2. Hirti
    A. Niger, thoracis et elytrorum margine laterali cum appendice miniaceo — gothicus.
    B. Rufogriseus, vittis pallidis, appendice miniaceo — albostriatus.
    C. Fuscus vitta media a capite ad apicem scutelli, vitta obliqua elytrorum margineque externo miniaces — rubrostriatus.

17. Phytocoris.

I. Testaceus, fusco adspersus — populi.
II. Rufo-ferrugineus, pallide variegatus — ulmi.
III. Flavo virens, antennis pedibus margineque postico elytrorum cum appendice ferrugineo-purpureis — ustulatus.

IV. Flavescens, ferrugineo-adspersus, vittis 4 obsoletis, membrana extus fusco-bimaculata — meridionalis.

18. C a p s u s.

I. Elytra membrana magna; si deest anum non tegunt; femora postica reliquis parum crassiora.
A. Oculi capitis marginem posticum rectum postice superant, thoraci appressi — clavatus.
B. - - - - convexiusculum non superant, a thorace remoti
A. Thoracis dimidium anticum in forma colli contractum.
a. Thoracis anguli antici in forma dentium elevati — bifasciatus.
b. - - - inermes.
α. Hemelytra transverse fasciata.
* Basis hemelytrorum et appendicis late flava.
† Thorax et scutellum nigra — flavomaculatus.
†† - maculis 3, scutellum totum flavum — 6 guttatus.
** Hemelytra fascia altera media, altera ante appendicem nivea — 3 guttatus.
*** Macula hemelytrorum basalis et media obsolete, basis appendicis late albida — biclavatus.
β. - cinnamomea, pone basin obsolete pallida, basi appendicis late albida — histrionicus.
γ. Fuscus, appendice miniaceo: apice fusco: fulvomaculatus.
δ. Hemelytra longitudinaliter striata
* Appendix aurantiacus
† Thorax macula media flava — striatus.
†† - maculis 3 flavis — marginellus.
** - fuscus, basi albus — umbratilis.
ε. - hyalina
* Hemelytra punctis setigeris scabra.
† Membrana ad apicem appendicis macula triangulari fusca, coriacea — annulatus.
†† Appendicis apice fusco.
♈ Ovalis, orbitæ, thoracis margo anticus et stria longitudinalis pallida — alienus.
♈♈ Elongatus capite et thorace pallidis, brunneo-notatis — errans.
††† Membrana et appendice innotata — pallidus.
** - subtilissime pilosa, appendicis flavi apex purpureus — virgula.
ζ. - ochracea appendice aurantiaco — luteus.
η. - viridia
* Thoracis angulis posticis nigris — angulatus.
** Ant. art. 1. macula pone oculos et puncto suturæ nigris — nubilus.
B. Thorax lateribus convexiusculis aut rectis, antice

sensim convergentibus, margine antico angustissime elevato.

a. Corpore lineari aut elongata-ovato.

α. Pallidi unicolores, immaculati exceptis interdum antennis, pedibus et membrana, (species nonnullæ rubedine læta gaudent, quæ tamen non rite terminata has species ad versicolores ponere non sinit.)

α. Pallide pilosi.

* Tibiis pallide spinosis.

† Elytrorum margine externo evidenter piloso.

a. Laete viridis, capite, thorace et scutello antice, elytris extus flavis — nassatus.

b. Pallide viridis, antennis flavescentibus — floralis.

c. - stramineus — angustus.

d. Rubrotestaceus — rubricatus.

†† Elytrorum margine externo nudo

a. Dorso nudo — rugicollis.

b. - dense piloso — pabulinus Zett.

** Tibiis nigro spinosis.

† Virides aut flavi

a. Membranæ margine omni æqualiter nigricante — peregrinus.

b. - nebulosa.

+ Viridis, cellulis obscurius repletis: contaminatus.

++ Pallide virescens aut vitellinus, macula ad basin membranæ albæ fusca: — pallescens.

†† Grisei aut rufescentes

a. Testaceus purpureo adspersus — rubicundus.

b. Griseus — decolor.

β. Nigro pilosi.

* Tibiis nigro spinosis.

† Obscure viridis, nitidus — affinis.

†† Albido virescens opacus — seladonius.

††† Vitellinus — molliculus.

†††† Virescens nervis membranæ sanguineis: rubrinervis.

** Femoribus tibiisque nigro punctatis.

† Antennis pallidis sine annulis nigris.

a. Læte virescenti-flavus — tanaceti.

b. Testaceo rufescens hemelytris versus apicem præsertim appendice læte purpureis — roseus Fll.

c. Testaceo rufescens tibiis nigro-maculatis — signatipes.

†† Antennis pallidis, basi fusco annulatis.

a. Albido virescens ant. art. 1. annulis 2 obsoletis fuscis, membrana puncto fusco pone nervos — chrysanthemi.

b. Pallide testaceus ant. art. 1. annulo nigerrimo ante apicem, secundo ad basin punctipes.
c. Griseo virescens, ant. art. 1. annulis duobus (iuterdum confluxis), secundo ad basin fuscis viridulus.

b. Pallidi, obscurius notati, aut versicolores.

α. Pallidi, hemelytris et appendice concoloribus, appendice immaculato.

* Minores, appendice coloris paullo obscurioris, aut pallidioris

† Viridis, capite cum antennis nigro, orbitis flavis capitatus.

†† Sordide albus, capite punctis 2, thorace lineis flexuosis 2 fuscis querceti.

††† Pallidi, elytris obscurius æqualiter maculatis.
a. Virescenti albus, hemelytris cum membrana cinereo-maculatis maculipennis.
b. Testaceus, hemelytris læte viridi-maculatis chorizans.

†††† - nervis pallidioribus, cellulis, appendice et macula ante hunc obscurioribus, nigro-pilosi.
a. Virescens exsanguis.
b. Cinereus bilineatus.

††††† Cinnamomeus, nervis pallidioribus, capite nigro flavo-maculato Thunbergi.

†††††† Luteus elytris strigis 2, membrana margine nigris plagiatus.

††††††† Ruber, elytrorum disco, thoracis margine antico et postico nigris ruber.

** Majores appendice coloris lætioris (hemelytris plerumque maculatis, excepta bipunctati fœmina et pilicorni.)

+ Pallide pilosi.
a. Thorace vittis 4 nigris scriptus F.
b. - maculis 2 nigris binotatus.
c. - punctis 2 nigris aut nigro solum marginibus anteriori et posteriori pallidis chenopodii.

++ Nigro pilosi.
a. Ant. art. 2 3. basi, pectoris segmentis margine et tibiis pallidis, capite nigro, partibus reliquis sanguineis, rufogriseis aut nigris: 6 punctatus.
b. Viridis thorace punctis 2 parvis nigris: bipunctatus
c. - elytris vittis interruptis sanguineis: ferrugatus.
d. Sulphureus, appendice aurantiaco pilicornis.

e. Viridis, scutello flavo cordato, appendice coccinco marginibus albis, externo nigro: Dalmanni.
*** Minores appendice coloris pallidioris sanguineus.
β. Appendice bicolore, tricolore aut nigronotato.
a. pallidi appendice pallidiore, summo apice fusco.
* Scutellum propter puncta dua media basalia cordatum apparet, elytris pallidius.
⊙ Antennis pallidis
‡ Rufescenti tincti campestris et pratensis.
‡‡ Virides gemellatus.
⊙⊙ Ant. art. 1 annulis 2 nigris, art. 2-4 nigris annulicornis.
** Scutellum non cordatum.
⊙ Virescens, hemelytris intus nigricantibus limbatus.
⊙⊙ Rufescentes.
‡ Elytrorum limbo impunctato fraxini.
‡‡ - - nigro punctato margiuepunctatus.
b. Pallidi hemelytris nigro - lineatis, appendicis apice late obscuriori
* Thorace punctis quatuor et fascia ante marginem posticum interrupta nigris striatellus.
** Thorace maculis binis mediis singulaque humerali nigra bimaculatus.
*** Thorace vittis 4 nigris, elytris cum appendice rubrolineatis pulcher.
c. Niger hemelytrorum margine externo late, appendice excepto apice, scutelloque luteis cordiger.
d. Nigro fuscus hemelytrorum et appendicis margine externo pedibusque luteis filicis.
e. Appendice purpurco apice nigro.
* Niger humeris et tibiis pallidis, ant. art. 2 subfiliformi lateralis.
** Fuscus aut ferrugineus, ant. art. 2 clavato: tricolor.
*** Scutello, thoracis et hemelytrorum margine externo, horumq. fascia media sanguinca elatus.
f. Appendice sanguineo, basi et apice flavo, extus plerumque fusco unifasciatus.
g. Appendice miniaceo margine omni pallido: gibbicollis.
h. Niger, orbitis, thoracis lateribus et vitta media, scutello et appendice coccineis, femoribus posticis et tibiis omnibus annulo albo M a t.
i. Hemelytris transverse fasciatis.
† Appendicis dimidio basali pallido, apicali nigro.

§. Tibiæ fuscæ annulis 2 latis pallidis Fallenii.
§§. - flavæ, nigro spinulosæ Kalmii et transversalis.
§§§. - - punctis magnis nigris furcatus.
†† Appendicis basi et apice nigro tripustulatus.
††† Appendice basi et ante apicem fusco, elytris obsolete fasciatis punctulatus.
†††† Appendicis nigri angulis basalibus pallidis. Walflii.
f. Testaceus maculis 2 thoracis anticis nigris, appendicis apice fusco; aut nigricans, antennis, capite pedibusque testaceis pinastri.
l. Testaceus appendice fusciori, basi albido thoracicus.
m. Nigri, solum appendice bicolore.
§. Appendice ferrugineo-signato.
* Antennis, femorum apice, tibiis tarsisque testaceis, tibiis nigro punctatis variabilis.
** - pedibusque testaceis fusco-annulatis, elytris ad basin appendicis profunde incisis Gyllenhali.
*** Tibiis nigris, annulo fusco-testaceo nigrita.
§§. - albo signato betuleti.
γ. Nigri scutello sanguineo scutellaris.
δ. Nigri unicolores, solum antennis et pedibus interdum alius coloris.
* Antt. art. secundus apice non aut vix incrassatus.
a. Pedes omnino lutei. fuscus, hirsutissimus. lividus.
b. Antennæ et pedes pallide flavi coryli.
c. Antennarum art. 1 pedesque lutei, hi fusco-punctati, elytra vitta media lata pallida vittipennis.
d. Pedes lutei, fœmina ant. articulo 3 basi albo, mas elytris pallide fuscis caricis.
e. Vitta elytrorum media basisque membranæ testaceo hyalina pilosus.
f. Nitidus, longe nigro-pilosus, tibiarum ferruginearum apice fusco mutabilis.
g. Subopacus, albo-squamulatus unicolor.
h. - testaceo-squamulatus tibiarum ferruginearum apice fusco tibialis.
i. Nitidissimus, profunde punctatus, occipite linea transversa flava scutellaris var.
** - - - sequentibus multo crassior, clavatus aut compressus.
a. Rostrum et pedes rufi, nigro annulati ater.
b. Femorum apex antennarumque artt. 3 et 4 rufi, hi apice nigri tumidicornis.
c. Albo squamulatus, antt. art. 1 tonico, 3 basi albo spissicornis.

b. Corpore breviter ovato, fere quadrato.
a. Niger, capite testaceo — leucocephalus.
b. Ferrugineo-testaceus — luridus.
c. Nigerrimus — niger.
2. Femora postica reliquis multo crassiora.
A. Niger, antt. art. 2 annulo ante basin rufo — terminalis.
B. Fuscus, pedibus pallidis: maculis sparsis fuscis: arbustorum.
C. Femorum apex tibiæ et tarsi flavi, tibiæ fuseo maculatæ — pallidicornis.
D. Antt. art. 1. 2. femorum apex, tibiæ et tarsi flavi, tibiæ tenue nigro spinulosæ — pusillus.
E. Antennæ, femorum apex tibiæ et tarsi flavi, impunctati — pulicaris.
F. Luteus, abdomine, scutello et elytris nigris — luteicollis.
II. Elytra sine membrana, abdomen tegentia (Bryocoris Fall.)
1. Nigra capite rubro, pedibus et antennis pallidis — erythrocephalus.
2. Testacea, elytris et pedibus pallidioribus, abdomine nigro — pteridis.

19. Coptosoma.

Globosa ænea, hemelytris omnino tectis — globus.

20. Odontoscelis.

Breviter ovalis hirta, scutello plerumque lituris 3 longitudinalibus — fuliginosa.

21. Tetyra.

I. Tibiæ spinosæ aut pilis rigidis obsitæ.
1. Scutellum carina pone medium in tuberculum acutum elevata — tuberculata.
2. Scutellum inerme.
A. Thorax inermis.
A. Fusca, albo-punctata — pedemontana.
B. Nigro ænea — scarabæoides.
C. Grisea, transversim rugulosa — galii.
B. - antice utrinque processu uncinato — iuncta.
II. Tibiæ nudæ aut pilis brevibus, mollibus obsitæ.
1. Abdominis margo scindens, prominens.
A. Rubro-nigroque vittatæ.
Subtus rubra, thorace vittis nigris — nigrolineata.
Subtus lutea, thorace maculis nigris — semipunctata.
B. Testaceæ, fuscæ, nigræ.
A. Ovalis, convexa, thoracis angulis prominulis, punctulata, minor — maura.
B. Ovalis, subconvexa, thoracis angulis obtusis, punctulata, major — hottentota.
C. Lata, pone medium latior, subdepressa, verrucata, inter verrucas punctulata — maroccana.

2. Abdomen ab hemelytris et scutello omnino tectum, marginibus obtusis.
  A. Vittis longitudinalibus pictæ.
    A. Thorax utrinque rectangulus, scutellum vittis fuscis in apice convergentibus — grammica.
    B. - - rotundatus; vittæ albæ, media elevata: strigata.
    C. - - acute productus, striæ pallidæ, elevatæ glabræ, tres scutelli — albolineata.
  B. Sine vittis — nigellæ.

22. C y d n u s.

I. Pilosi.
  1. Partis coriacei margo posticus profunde bisinuatus — tristis.
  2. - - - - subrectus.
    A. Ovalis, antice posticeque æqualiter subattenuatus, ant. art. tertius sequentibus multo brevior; scutellum auguste acuminatum, ante apicem foveolatum — brunneus.
    B. Quadrato-ovatus, scutello late acuminato, ante apicem utrinque tnberculo transverso lævi; antennarum art. 3-5 fere longitudine æquales — pilosus.
    C. Breviter ovalis, subdepressus, scutello late acuminato, apice punctulato, depresso, subfoveolato; capitis bifoveolati et thoracis marginibus externis ferrugineis; major; capitis margo spinosus: flavicornis Pz.
    D. Brevius ovalis, subconvexus, scutello apice rotundato, capite utrinqne 3 sulcato; minor: flavicornis H.
    E. Obovatus, convexus, scutello subacuminato, capite bisculato — nigrita Pz.
II. Nudi.
  1. Pedes inter spinas non pilosi; (nigri abdominis margine immaculato).
    A. Ant. art. 2 tertio vix longior.
      A. Niger, punctatissimus, ant. art. 2 et tarsi ferruginei; magnitudo Cydni tristis — affinis.
      B. Subæneo-niger, transverse rugulosus, ant. art. 2 et tarsis ferrugineis; magnitudo Cim. oleracei — morio.
      C. Subopacus, antennis et tarsis fuscis; scutelli apice subfoveolato, thorace medio transversim impresso, hemelytris brunneis; maguitudo Cim. oleracei duplo minor — nanus.
    B. Ant. art. secundus tertio multo brevior; cæruleoniger, elytrorum costa alba aut testaca: albomarginatus.
  2. Pedes inter spinas pilosi.
    A. Elytra macula media alba — biguttatus.
    B. Elytrorum et thoracis margine externo albo.

A. Membrana alba, subhyalina albomarginellus.
B. - fusca: marginibus pallidioribus melanopterus.
C. Elytra fascia basali et apicali, thoracis margine externo late albis bicolor.

23. S c i o c o r i s.

I. Thoracis latera rotundato-prominula macula utrinque antica scutellique apice albis marginatus.
II. Breviter ovatus, caput thorace multo angustius: umbrinus.
III. Ovatus, caput thoracis latitudine lusitanicus.

24. E u r y d e m a.

I. Thorax niger margine omni et striga media longitudinali rubra aut albida
1. Tibiæ annulo medio rufo aut albo oleraceum.
2. Pedes omino nigri dominulus.
II. Thorax ruber macula utrinque nigra aut retrorsum biloba aut in maculas 3 divisa.
1. Caput et pedes omnino nigra ornatum.
2. - marginibus rubris, pedes nigri.
A. Nigrum, subtus rubrum serie triplici macularum nigrarum festivum.
B. - - - ventris medio spiraculisque nigris decoratum.
C. Viridi-nigrum, subtus aut margine externo et ano rubro-maculatis, aut rubrum serie triplici macularum cyanearum herbaceum.
3. Caput rubro-aut flavo-maculatum, pedes flavo-variegati; subtus flavum (interdum rufum) serie triplici punctorum nigrorum pictum.

25. A e l i a.

I. Elytra grisea, costa pallida, vittæ longitudinales 2, caput, thoracem et scutellum percurrentes, utrinque altera obsoletiori divisæ acuminata.
II. Elytra grisea, ante costam pallidam nigra; vittæ longitudinales 2, nulla obsoletiori divisæ Klugii.

26. P e n t a t o m a.

I. Capitis conici dorsum convexum, declive, triangulare,
1. Apice subbifidum lobo medio breviori, lateralibus antice contiguis.
A. Abdominis margo albus immaculatus, scutelli apex concolor, puncto fusco; obovatus inflexum.
B. - - - nigro maculatus, scutelli apex lunato-albus; breviter obovatus intermedium.
2. Lobus medius lateralibus paullo longior impressum.
II. Capitis dorsum planiusculum, subhorizontale, subquadratum, lobo medio parallelo, plerumque paullo breviori, lateralibus recta productis, singulatim rotundatis.

1. Thoracis margines laterales incrassato-elevati, glabri, pallidi.
  A. Thoracis anguli laterales acuti — perlatum.
  B. - - - obtusi.
    A. Scutelli basis macula semicirculari ænea — melanocephalus.
    B. - - - utrinque callosa pallida.
      a. Brevissime obovatus, scutelli apex angustissime pallidus, membrana hyalina — pusillum.
      b. Obovatus, scutelli apex lunula alba, membrana fusca — bipunctatum.
      c. Ovalis, striga media longitudinalis et annulus tibiarum pallidus aut rufus — dumosum.
2. Thoracis latera immarginata — cœruleum.
3. - margines laterales acuti, antice serrati.
  A. Tibiæ annulo lato pallido — punctatum.
  B. Thoracis anguli in spinam acutissimam producti — bidens.
  C. Ferrugineum, thorace utrinque rectangulo — custos.
  D. Ant. articulo 4 apice late fulvo — luridum.

III. Capitis dorsum planum, subhorizontale, ellipticum, lobo medio plerumque paullo breviori, lateralibus antice attenuatis, convergentibus.
1. Thoracis margines laterales acuti, antice serrati, anguli retusi acutissimi — rufipes.
2. - - - subacuti, plus minus incrassato-elevati.
  A. Margo concolor.
    A. Ant. art. 2-5 nigris, abdominis margo maculis alternantibus æqualibus fuscis et pallidis.
      a. Ant. art. 2-4 thoracis cum capite longitudine, scutelli basi, thoraceque antico immaculato — nigricorne.
      b. Ant. art. 2-4 thorace cum capite evidenter longioribus, scutelli basi et thorace antico maculis nigerrimis — varium.
    B. Ant. art. 4-5 fuscis, abdominis margo maculis geminis nigris — lynx.
    C. Antennæ ferrugineæ aut virides, aut his coloribus variegatæ — prasinum et dissimile.
  B. Thoracis margines laterales albi aut flavi
    A. Antennæ virides — juniperinum.
    B. Ant. art. 4-5 nigri basi albi aut fulvi — vernale.
    C. Ant. art. 3-5 nigri, basi albi, scutellum lunula apicis alba — sphacelatum.
    D. Ant. art. 2-5 nigri, basi albi, scutellum apice sensim pallidius — baccarum.

27. Rhaphigaster.

I. Viridis, punctis 3 flavis ad basin scutelli — smaragdulus.
II. Viridis, capite thoraceque antico flavis — torquatus.
III. Viridis aut incarnatus, lateribus anguste pallidis — incarnatus.
IV. Griseus, fusco-irroratus, antennis nigro-flavoque variis — griseus.

28. Acanthosoma.

I. Thorax utrinque acutangulus aut obtusus.
1. Membrana maculata.
A. Caput longius ac latius, membrana puncto pone basin medio fusco, lineaque dentata obliqua postica — lituratum.
B. Caput latius ac longius, membrana macula magna triangulari fusca in medio marginis exterioris (viridis thoracis margine postico, elytrorum interno omni late sanguineo — hæmagaster.
C. Caput vix longius ac latius, membrana fusco-nebulosa (versicolor, virescens, griseus, rufescens) — agathinum.
2. Membrana immaculata — hæmorrhoidalis.
II. Thoracis anguli in spinam longam acutissimam producti — ferrugator.

29. Syrtis.

I. Ochracea, fusco-mixta, thorace utrinque 4 dentato, abdominis marginibus rotundatis — crassipes.
II. Testacea, nigro-fusco-mixta thorace et abdomine utrinque 6 dentatis — monstrosa.

30. Tingis.

I. Antennæ pilosæ.
1. Ant. art. 3 et 4 crassissimi, subæquales; caput inerme — clavicornis.
2. Ant. art. 3 et 4 tenues, 3 quarto multo longior, caput spinosum.
A. Ant. crassiusculæ dense piloso-squamatæ, art. 4 tertio fere tenuior, (thoracis et elytrorum margo nudus; collum, carinæ, scutellum thoracis latera nec non elytra subdiaphana, opaca, dense reticulata)
A. Carinæ thoracis omnes vage reticulatæ, spinæ capitis mediæ contiguæ, laterales acutæ — pilicornis.
B. Carina solum media reticulata, spinæ capitis mediae remotæ, laterales obtusæ — crassicornis.
B. Antennæ graciles, parce longe pilosæ, art. 4 tertio paullo crassior.

A. Thoracis et elytrorum margo nudus, collum, carinæ, scutellum, thoracis latera nec non elytra hyalina.
a. Thorax medio lobis 2 concavis, subglobosis, scutellum conicum.
α. Major, longior immaculata, elytra vix gibba cellula utrinque juxta apicem scutelli plana spinifrons.
β. Minor, brevior, globis thoracis, scutello et macula stellari elytrorum fuscis, cellula utrinque juxta apicem scutelli concava affinis.
γ. Minor, iterum brevior, nervi omnes in margine macula fusca; elytra elevatione globosa pyri.
b. Thorax unicarinatus, scutellum simplex, breve cristata.
c. Thorax 3 carinatus, scutellum carina media elevata, vage reticulata foliacea.
B. Thoracis et elytrorum margo pilosus, collum, carinae, margo thoracis, scutellum et elytra subdiaphana, opaca, reticulata; thorax tricarinatus, carina media etiam per scutellum elevata, vage reticulata.
a. Elytra serie duplici cellularum costalium, carinae thoracis laterales flexuosae gracilis.
b. - serie triplici cellularum radialium, carinae thoracis laterales rectae reticulata.
II. Antennae nudae.
1. Elytra decussata.
A. Thorax totus tricarinatus.
A. Thoracis latera plana, diaphana, reticulata.
a. Testaceus, fusco-maculatus cardui.
b. Nigricans, undique reticulatus nigrinus.
B. Thoracis latera reflexa, vix diaphana aut reticulata
a. Fusco-nebulosa costata.
b. Carinae vix elevatae, ferruginea margine thoracis foliaceo melanocephala.
c. - - - Testacea, margine regulariter nigro-maculata grisca.
d. - omnes valde elevatae, acute membranaceae; testacea, immaculata testacea.
C. Thoracis latera incrassata, opaca, reticulata : 4 maculata.
B. Thorax solum postice tricarinatus, lateribus incrassatis, pallidis reticulatis.
A. Carinae laterales flexuosae, postice divergentes humuli.
B. - - rectissimae.

a. Thoracis discus lateribus incrassatis non latior convergens.
b. - - - - multo latior echii.
C. - sub margine reniformiter inflato subabsconditae, postice convergentes rotundata.
C. Thorax utrinque elevatione rotundata, carinam solum mediam relinquente simplex.
D. Thorax planus, carina solum media obsoletissima.
A. Antennae nigrae laeta.
B. - fulvae ruficornis.
E. Thorax antice bicarinatus; scutellum sejunctum capitata.
II. Elytra non decussata.
A. Thorax tricarinatus, antennarum clava pilosa.
a. Ovalis, convexior, testacea, scutelli apice obtuso cassidea.
b. Ovalis, plana, antice subacuminata, nigricans scutelli apice acuto pusilla.
B. Thorax antice obsolete bicarinatus, scutellum sejunctum pedicularis.

31. Aradus.

I. Elytra abdomine multo angustiora.
1. Corpus aequilatum, thorax impressione transversa media tremulae.
2. - postice dilatatum, thorax carinis 4 longitudinalibus.
A. Ant. art. 2 tertio longior.
A. Ant. gracilium art. 2 evidenter longior ac 3 cum 4 betulae.
B. - crassarum art. 2 non aut vix longior ac 3 cum 4
a. Pedes unicolores, ad summum femorum tibiarumque apice, horumque basi pallidis.
α. Ant. art. 2 brevior ac 3 cum 4, basi attenuatus cinnamomeus.
β. - - - longior ac 3 cum 4, aequilatus.
* Scutelli apex concolor, margo posticus thoracis basisque elytrorum pallida corticalis.
** - - albus, thorax evidentius canaliculatus et humeri innotati brevicollis.
b. Femorum basi et annulo anteapicali, tibiis annulis antebasalibus et antcapicalibus pallidis couspicuus.
B. Antenarum art. 2 tertio multo brevior versicolor.
II. Elytra abdomen omnino tegunt depressus.

32. Aneurus.

I. Elytris omnino hyalinis, scutello semicirculari laevis.

II. Elytris angustatis coriaceis, scutello lanceolato leptopterus.

33. Anthocoris.

I. Thorax sulco medio transverso.
1. Thorax in forma colli productus.
A. Antennae capite cum thorace longiores, tenues.
A. Antennarum artt. 2. 3. flavi, 2 apice, 3 dimidio apicali fusco, elytris ante appendicem et apice appendicis fuscis, pedibus testaceis nemorum.
B. Totus fuscus, tibiis flavis, elytris fascia ante basin et puncto ante membranam albo pusillus.
B. Antennae capite cum thorace breviores, crassae. mas. fuscus, ant. art 2. basi late, 2 et 3 apice anguste testacei; clytra basi et ante membranam pallida, membrana fascia media alba; pedes lutei; femora ante apicem fusca, caput plerumque ferrugineum.
foem. capite et thorace antice ferrugineis; elytrorum dimidio basali albo apicali fusco.
A. Ant. art. 2 basi late flavus cl. testacea ante appendicem fuscum puncto albido, membr. 3 maculata: nemoralis.
B. Antt. art. 1 et basi secundi brunneis, apice secundi angustissime albido; capite cum collo rufescentibus, clytris fuscis, basi et striga ante apicem albis; membr. fascia media alba; pedes testacei austriacus.
2. Thorax antice rotundatus late emarginatus.
A. Hemelytra sine cellulis.
A. Fronte producta, emarginata, subbicorni bicuspis.
B. - vix producta subtrifida.
a. Brunneus elytris pedibusque testaceis, membrana enervi lucorum.
b. Nigrofuscus, ant. art. 2-4, elytris (excepto appendice) pedibusque pallide testaceis: femorum basi fusca.
mas.: antennis brevioribus, praesertim articulo 2 compresso, lato minutus.
B. Hemelytra cellulis apicalibus 2, membrana basali una exilis.
II. Thorax sulco longitudinali tardus.

34. Salda.

I. Thorax latior ac longior antrorsum sensim angustior.
1. Hirsutissima grisea pilosa.
2. Subnudae pilis parcis.
A. Membrana albida, marginibus, nervis, maculaque oblonga inter binos nervos fuscis.
A. Elytra alba, basi maculisque costalibus nigris pallipes.

B. Elytra nigra, alboguttata.
a. Major, thoracis lateribus vix dilatato rotundatis elytris macula costali ante apicem majori alba: riparia.
b. Minor, thoracis lateribus rotundato-dilatatis, antennis brevioribus, membrana obscuriore et breviore saltatoria.
B. Membrana pallida, margine omni et macula media fuscis, annulo albo in basi tarsorum et ante apicem tibiarum variabilis.
C. Membrana pallida, nervis crassis, lunula media et macula in medio marginis exterioris fuscis, antennarum art. 1. 2 et pedibus luteis; punctis et fascia ante apicem hemelytri albis luteipes,
D. Membrana fusca, puncto albo.
II. Thorax longior ac latior, dimidio antico subito attenuato.
1. Costa lutea, intus hyalino-bimaculata; art. 1 apice, (2 medio) 4 basi pedibusque luteis elegantula.
2. - et macula ante membranam pellucidam membranaque lutescentibus, femorum basi et apice tibiarum pallidis marginalis.

35. A c a n t h i a.

Fusca, pedibus pallidis, membrana hyalina: intrusa.

36. C i m e x.

Aptera, ferruginea lectularia.

37. R e d u v i u s.

I. Thorax postice truncatus, antennarum art. primus secundo brevior.
1. Collum utrinque spinosum, thoracis anguli postici acuti maurus.
2. Thorax angulis omnibus inermibus personatus.
II. Thorax postice bilobus, medio emarginatus, antennarum articulo primo secundo longiore.
1. Scutelli apice plano (tibiae sanguineae).
A. Femoribus anticis et posticis rubro biannulatis (niger abdominis maculis marginalibus rubris) annulatus.
B. - rubris nigro vittatis aut maculatis.
A. Sanguineus nigro-varius cruentus.
B. Lateritius, nigro-varius, abdominis lateribus plerumque flavo-maculatis, thoracis lobis posticis et scutelli apice flavis haemorrhoidalis.
2. - apice elevato (grisea, tibiis prope basin annulo pallido) ægyptius F.

33. P e i r a t e s.

I. Pedibus nigris stridulus.
II. - rufis ululans.

39. P r o s t e m m a.

Niger, pedibus hemelytrisque rufis; appendice nigro apice albo — guttula.

40. M y o d o c h a?

Testacea, membrana macula basali fusca rotunda, media elongata — pilicornis.

41. P y g o l a m p i s.

Fusca, abdomine ochraceo — bifurcata.

42. N a b i s.

1. Membrana fusco-nervosa, femora antica extus lineis transversis subtilissimis fuscis — ferus.
2. - dense fusco-irrorata; femora ante apicem, tibiæ prope basin annulis 2 latis fuscis — apterus.

43. P l o i a r i a.

vagabunda.
erratica.

44. V e l i a.

I. Ant. art. 1. 2. sequentibus paullo breviores et crassiores, pedes ferruginei — pusilla.

II. - - - sequentibus paullo longior et crassior, abdominis margines miniacei.

1. Thoracis lateribus ferrugineis, macula media elytrorum postice acuminata, abdomine aurantiaco, subtus utrinque serie macularum nigrarum — currens.
2. Thorace fusco, macula elytrorum media rotunda, abdomine immaculato — rivulorum.

45. G e r r i s.

I. Sgm. abdominis sextum utrinque in spinam acutam longam terminatum.

1. Thorax utrinque tuberculatus; ant. art. 2 cum 3 breviores primo — paludum.
2. Antennae capite cum thorace longiores, art. 2 cum 3 longiores primo — rofoscutellata.
3. Antennarum art. 2 cum 3 breviores primo, thorax sine tuberculis — aptera.

II. Sgm. abdominis sextum utrinque triangulariter productum.

1. Sgm. 6 in mare subtus bihamatum, 7 in fœmina transverse impressum; elytra nigro-cœrulea micant vittis fuscis — odontogaster.
2. - - - - - inerme, 7 in fœmina carinatum, basi subimpressum, elytra inter nervos ferruginea: — lateralis.
3. - - - - - - 7 in fœmina carinatum.

A. Thorax postice carinatus.

a. Postpectus maris tuberculo, venter fœminæ niger lateribus fulvis (interdum etiam striga media) — gibbifera.

b. Postpectus maris sine tuberculo, venter fœminæ fulvus, vittis 3 fuscis — lacustris.
B. Thorax non carinatus.
a. Postice ferrugineus fusco-marginatus, elytra vittis 2 approximatis fuscis — thoracica.
b. Margine postico, interdum et linea media argentea — argentata.

46. Hydrometra.

Filiformis, fusca, capite longitudine $^1/_3$ corporis — stagnorum.

47. Ranatra.

Fusco-testacea, capite transverso — linearis.

48. Nepa.

Ovata, postice acuminata, depressa. — cinerea.

49. Naucoris.

Ovalis subconvexa — cimicoides.

50. Notonecta.

I. Omnino immaculata — unicolor.
II. Scutello maculisque costae nigris — glauca
III. - et elytris nigricantibus, his maculis 2 humeralibus pallidis — furcata.
IV. - nigro, atomisque multis elytrorum in fascias duas subcongestis fuscis — marmorea.

51. Sigara.

Ovata, gibba, testacea, elytris fusco-maculatis: minutissima.

52. Corixa.

I. Frons convexa.
1. Testacea, elytris vittis obsoletis fuscioribus — minutissima.
2. Elytra striis transversis undulatis.
A. Thorax carina media longitudinali percurrente — carinata.
B. - solum tuberculo antico
A. Thorax lineis 6 tenuibus flavis; elytrorum striæ tenues, usque ad apicem contiguæ.
a. Elytrorum striis undulatis costam tangentibus — undulata.
b. Minor, pallidior, lineis thoracis latioribus, elytrorum in costa in maculas triangulares dissolutis — fossarum.
B. - - 7-9, nonnullis furcatis. — Hellensii.
3. - atomis non in strias congestis — striata.
II. Frons concava, thorax striis 8-10, elytra punctis numerosissimis vix transversim confluentibus fuscis — Bonsdorffii.
III. Frons plana, elytrorum margo externus et stria juxta

hunc acuta fusca, vittae praeterea nonnullae obsolete fuscae coleoptrata.

53. Cicada.

I. Elytrorum nervi ante apicem maculati orni.
II. - - - - immaculati.
1. Femora antica dentibus duobus æqualibus, remotis (tertius minimus secundo proximus) fraxini.
2. - - - tribus æquali fere spatio distantibus, anterioribus minoribus, paullo propinquioribus.
A. Nervi rufescentes, apicem versus fusci.
A. - transversi centrales fusco-nebulosae concinna.
B. - - innotati.
a. Thoracis anguli anteriores magis prominentes ac postici picta.
b. - - postici magis prominent ac antici.
α. Elytra albido hyalina, nervis gracilibus testaceo-ferrugineis, apice fuscis; collaris margo anterior et posterior ferrugineus.
* Caput collaris postico multo angustius. exot?
** - - - perparum angustius.
♈ Nuda calva.
♈♈ Dense argenteo-squamata sericans.
β. Elytra hyalina, nervis crassioribus rubris, apice nigris, collaris ad summum margine postico-rufo hæmatodes.
B. Nervi virescentes virens.

54. Dictyophora.

europaea.
pannonica.

55. Flata.

I. Nervus costalis impunctatus.
1. Tibiæ posticæ muticæ musiva.
2. - - armatæ.
A. Elytra albo-hyalina, nervis subfuscis, nigropunctatis, stigmate nigro-fusco, basi late albo, cellulam radialem primam intrante; cellulæ apicales 4. 6. 9. petiolatae leporinus.
B. Elytra flavescenti-hyalina, nervis flavis, apicem versus fusco-alternantibus, stigmate albo intus linea fusca terminato; cell. rad. 2-4. 6. 9. petiolatae pallidus.
II. Nervus costalis punctatus.
1. Elytra immaculata, solum margine apicali infuscato; stigmate fusco basi late albo, punctis nervorum in series simplices aequalibus intervallis dispositis simplex.

2. Elytra maculata, punctis nervorum in series irregulares, interdum duplices inaequalibus intervallis dispositis.
  A. Stigmate reliquis maculis non obscuriore, nervis transversis tenuibus (minores).
    A. Puncta costæ non majora ac reliquorum nervorum, at ter in maculas congregata, e quarum prima interdum fascia obliqua ad suturam currit.
      a. Hemelytra æqualiter fusco fumata, vix obscurius maculata; striga lactea ante stigma — albicincta.
      b. Hemelytris albo hyalinis, apice fusco maculatis, basi fuscis — contaminata.
    B. Puncta costæ majora ac reliquorum nervorum, intervallis inæqualibus disposita, at non in maculas condensata — stigmatica.
  B. Stigma maculis reliquis multo obscurius; puncta costæ reliquorum nervorum majora, passim confluxa — nervosa.

56. J s s u s.

I. Vertex longior ac latior, triangularis — nasutus.
II. - latior ac longior, transverse quadratus.
  1. Elytra apice adscendente — adscendens.
  2. - - declivia.
    A. Verticis margo anterior subrectus, apteri.
      A. Frons carina media longitudinali et marginali circulari, subobsoletis, elytrorum margine apicali, frontis marginali nigropunctato — reticulatus.
      B. Fuscotestaceus, frontis carina media longitudinali et semicirculari supera — apterus.
      C. Testaceus, fronte solum carina media longitudinali — grylloides.
    B. Verticis margo anterior fere rectangulariter fractus — coleoptratus.

57. D e r b e.

Bonellii.

58. D e l p h a x.

I. Carina frontis unica media.
  1. Vertice multo longiori ac latiori, triangulari.
    A. Genis immaculatis — lineola.
    B. - macula magna nigerrima — guttula.
  2. Vertice latiori ac longiori, quadrato.
    A. Elytris striga baseos fasciaq. lunata ante apicem fuscis — basilinea.
    B. - fusco nebulosis — limbata.
    C. - immaculatis.

A. Pallide flava, solum ventris segmentis medio fuscis unicolor.
B. Flava elytris albidis, nervis dimidii apicalis, praesertim marginali fuscis dispar.
C. Flava, frontis foveis maculaque media suturae elytrorum fuscis notula.
D. Nigra, carinis capitis, colli margine postico pedibusque fusco-testaceis, elytris albo-hyalinis: nervis fusco punctatis pellucida.

II. Carinis frontis duabus mediis bicarinata.

59. A s i r a c a.

I. Pedibus anticis latissime compressis, elytrorum nervis punctatis clavicornis.
II. - omnibus aequalibus, elytrorum nervis impunctatis crassicornis.

60. T e t t i g o m e t r a.

I. Verticis margo anterior semicircularis.
1. Fuscoferruginea, pedibus pallidioribus, fronte supra clypeum elytrisque viridibus, pedibus virescentibus laeta.
2. Fusconigra, ventris basi, tibiarum apice tarsisque flavescentibus, foeminae ventre medio sanguineo: atra.

II. Verticis margo anterior obtusangulus.
1. Frons linea elevata semicirculari, antice scindens; vertex tricarinatus obliqua.
2. Frons obtusa, convexiuscula, vertex planus virescens.

61. S m i l i a.

Thorax inermis genistae.

62. C e n t r o t u s.

Thorax bicornis cornutus.

63. C e r c o p i s.

I. Elytra rubra, maculis tribus et apice nigris 5 maculata.
II. - nigra maculis tribus rubris.
1. Pedes omnino nigri.
A. Macula apicalis lunata, venter niger, in foemina anguste rubro-marginatus vulnerata.
B. Macula apicalis fasciam transversam, in singulo elytro obtusangulam format; venter ruber, serie unica aut tribus macularum nigrarum mactata.
2. Genua latissime rubra sanguinolenta.

III. Omnino nigra atra.

64. A p h r o p h o r a.

I. Fuscotestacea, frontis punctis permagnis in series duas longitudinales omnino regulares digestis salicis.
II. Fuscogrisea, elytra maculis duabus lateralibus albidis alni.
III. Brunneo cinereoque varia corticea.

65. P t y e l a.

I. Frons in sulco longitudinali lato et in striis transversis dense subtile rugoso-punctata.

1. Elongato ovalis, elytris pone medium paullo dilatatis — spumaria.
2. Elongata, elytra subparallela — campestris.
3. Breviter ovata, elytra basi ventricoso-dilatata: angulata.

II. Frons lævis, nitida, subtilissime vage punctulata.

1. Pallide ochracea, elytrum costa alba, intus a basi ultra medium recte fusco terminata — lineata L.
2. Nigricans, costa a basi ultra medium vitta, dein macula latiori albida — exclamationis.
3. Fuscescens, elytra alba, stria intramarginali a basi usque ad medium, striga e media costa ad angulum ani, margineque apicali fuscis — albipennis.

66. U l o p a.

I. Brunnea elytris fasciis 2 obliquis albidis — obtecta.
II. Griseotestacea elytrorum nervis pallidis fusco punctatis — decussata (var. lugens.)
III. Albida, capite vittis 2, collaris antico elytrorumque strigis 3 abbreviatis atris — trivia.

67. L e d r a. — aurita.

68. P e n t h i m i a. — atra.

69. T e t t i g o n i a. — viridis.

70. E u a c a n t h u s.

I. Flavus elytris vittis 2 nigris, altera suturali postice-, altera apicali, antice abbreviata — interruptus.
II. Pallidus, elytrorum cellulis fusco repletis, macula relicta pallida costali anteapicali — acuminatus.
III. Ater, elytrorum margine pallido-hyalino — moestus Z.

71. T y p h l o c y b a.

I. Elongatae, elytris hyalinis aut diaphanis

1. Immaculatae

A. Flava — rosae.

var. a. Elytris et alis lacteis
b. elytris macula costali baseos alba
c. elytris flavis, nervis et costa latius citrinis
d. citrina, elytris hyalinis, nervis praesertim costali et medio flavo virentibus.

B. Læte viridis, elytrorum sutura tenue fusca, thorace et scutello vitta media alba — smaragdula.

2. Capite et thorace immaculatis.

A. Elytris apice fusco notatis.

A. Elytra lineis transversis costalibus 2, suturali una fuscis — concinna.
B. Elytrorum nervis apicalibus 4 infuscatis — pulchella.

B. Elytra maculis disci sanguineis, lunulisque lateralibus brunneis — quercus.
C. Elytra vitta media recta et cellularum apicalium disco fuscis; scutello nigro, puncto medio pallido: lineatella.
D. Elytra vitta longitudinali media sanguinea: — tiliae.
3. Thorace et scutello vittis 2 aurantiacis, (albida, elytra vittis 3 aurantiacis) — elegantula.
4. Capite et thorace vitta media fusca, scutello nigro.
A. Elytra fascia media transversa fusca — discicollis.
B. Elytra striga longitudinali undulata purpurea: blandula.
5. Capite et scutello nigromaculatis.
A. Caput maculis 2 nigris, thorax punctis aut lineolis transversis 4 fuscis — 10 punctata.
B. Caput maculis 3, (maxima occipitali nigra) — tenella.
6. Capite et thorace nigromaculatis, caput punctis 2 minimis apicalibus, thorax duobus anticis, unoque utrinque laterali — 6 punctata.
7. Capite, thorace et scutello nigro maculatis.
A. Capite, thorace scutello et elytro singulo maculis binis nigris, thorax antice punctis 2 parvis — aurata.
B. Caput maculis 4, thorax pluribus, plerumque conjunctis nigris; elytrorum cellulæ interrupte fusco repletae — urticae.
8. Thorace et scutello nigerrimis, elytris fuscis maculis magnis, 2 costalibus, una suturali albis, pluribus apicalibus parvis — vittata.
II. Abbreviatæ, elytris coriaceis (læte viridis, facie testacea, pedibus croceopurpureis) — aureola.

72. B y t h o s c o p u s.

I. Vertex desuper lunatus, cornubus rotundatis.
1. Elytra punctis impressis magnis rugosa; areolis marginalibus apicis ultra 6 — lanio.
2. - vix punctata, areolis apicalibus 3-5.
A. Nervi elytris concolores, parum conspicui.
A. Sutura immaculata — prasinus.
B. - lituris 2 albis.
a. Basis scutelli maculis 2 nigris, elytra intus et apice fusco-aurata — populi.
b. Albido-virens, scutello ferrugineo, maculis 2 basecs et margine omni flavo; elytris hyalinis, nitidissime irescentibus, albo-, summo apice ferrugineo-nervosis, sutura anguste ferrugiuea — nitidissimus.
B. - - obscuriores,
A. Nervi colore albo interrupti
a. Elytrorum costa innotata.
α. Vertex irregulariter fusco-adspersus, antennarum seta simplex — crenatus

β. - punctis 2 magnis nigris; seta in mare clavata
* Minor, thorax vitta media pallida, elytrorum nervis undique, excepto apice, albo interruptis scurra.
** Major, nebulosus, nervi in fœmina vix, in mare per fascias duas albidas interruptis, quarum prima e maculis duabus rotundis formatur: lituratus.
b. Elytrorum costa variegata.
α. Facies punctis duobus parvis mediis et utrinque arcu lineolarum transversarum varius.
β. - vittis 4 longitudinalibus nigris pœcilus.
γ. - strigis multis irregularibus ferrugineis, una media notatus.
B. Nervi omnino fusci.
a. Facies vitta lata media nigra larvæ.
b. - irregulariter maculata venosus.
II. Vertex desuper linearis, angulum obtusum formans, cujus brachia extus incrassata.
1. Series tres cellularum discoidalium, quarum singula e pluribus quam quatuor composita reticulatus.
2. Cellulæ tres discoidales, quarum una alterave in duas aut tres divisa.
A. Viridis immaculatus virescens.
B. Niger, capite, macula basali scutelli elytrorumque costa late flavis marginalis.
C. Colore varians, scutello macula utrinque triangulari nigra, elytris unicoloribus, nervis gracilibus nassatus.
D. Colore varians, elytrorum nervis jam gracilibus, jam crassis, fascias tres obscuriores simulantibus; thoracis lobo laterali immaculato fruticola.
E. Colore varians, nervis maris a basi ultra medium, fœminæ in medio incrassatis, thoracis lobo laterali puncto medio nigro nitidulus.
F. Flavus, capite et scutello subtile nigro pictis, elytris testaceis, nervis nigris, fasciis nullis, thoracis lobo laterali puncto nigro diadema.
G. Elytra hyalina, nervis subtilibus pallidis, solum apice fuscis nanus.

73. J a s s u s.

I. Vertex lunatus (linea longitudinali media lateralibus non longiore)
1. Caput thorace angustius; viridis elytris plerumque, interdum etiam thorace, capite et scutello, fusco punctatis punctatus.
2. Caput thorace latius; pallidus, facie nigromaculata, vertice strigis 4 transversis nigris, tertia retrorsum acuminata. quarta interrupta. puncticollis.

II. Vertex obtusius aut acutius triangularis, (linea longitudinali media lateralibus longiore)

1. Parvi angusti, subcompressi, capite anti ce rotundato, tumidulo.

A. Pallidi, capite nigro maculato.

A. Fronte innotata; clypeo nigro marginato, subtus niger, flavo marginatus 4 notatus.

B. Fronte utrinque transversim fuscostriata, tibiis vix fusco punctatis; subtus flavi rima anali et abdominis dorso nigris.

a. Scutello immaculato, omnino flavus, frons maculis 2 apicalibus magnis, lunatis, antrorsum emarginatis, una utrinque parva oblique lineari inter oculum et ocellum et 2 posticis subrotundis, invicem remotioribus ac in sp. seq. elytra longiora et magis infuscata videntur variati? var? cf alpinus Z.

b. Scutello bimaculato maculae verticis apicales subquadratæ, ocelli purpurei majores variatus?

C. Fronte utrinque transversim fusco striata; longitudinali stria media etiam clypeum percurrente; femoribus et tibiis fusco lineatis 6 notatus.

variat. maculis verticis mediis nullis, aut cum posticis, aut etiam cum anticis confluxis, scutello innotato, aut inter maculas punctis 2 parvis, pone quas linea transversa nigra. var. strigipes.

D. Fronte utrinque transversim fusco striata, stria longitudinali duplici, in clypeo simplici striola.

B. Obscuri

A. testaceus, undique fusco nebuloso-maculatus, capite interdum ochraceo pulicaris.

B. nigerrimus, elytris apice hyalino guttatis: fenestratus.

2. Medii, angusti, Capite antice rotundato-tumidulo.

A. Flavoviridis, facie macula cordata ferruginea, supra punctis 2 parvis terminata, vertice maculis 2 rotundis nigris punctifrons.

B. Testaceus, vertice antice maculis 2 rotundis nigris, pone quas interdum puncta 2 remotiora; elytris fuscoaureis, costa flava frontalis.

C. Testaceus, vertice utrinque maculis 3 irregularibus, circa ocellum fere confluentibus splendidula.

3. Parvi, elytris postice compressis, angustatis, capite subacuto.

A. Viridis, el. subhyalinus, mas vitta ventris basali, foemina punctis 2 apicalibus nigris assimilis.

B. Viridis facie pedibusque fusco striatis, pectore ventreque nigris, flavo marginatis pascuellus.

C. Testaceus, elytrorum cellulis costam et apicem versus fusco-maculatis striatus.
D. Testaceus, elytris maculis 2 costalibus, 3 discoidalibus fuscis attenuatus.
E. pallidus, dense et subtile fusco pictus, elytrorum nervis pallidis undique anguste fusco cinctis striatellus.
4. Parvi, capite acuto, elytris abdomine fere brevioribus, postice dilatatis.
A. Viridis, fronte pedibusque obsoletissime testaceo-pictis, elytris sub coriaceis, summo apice hyalinis, ventre utrinque linea, medio fascia maculari nigra russeola Fall.
B. Colore et pictura varians, elytrorum nervis saltem apicalibus fusco cinctis ocellaris.
5. Mediæ magnitudinis, lati, elytris dilatatis brevinsculis
A. Virides.
A. Caput obtusum, pedes fusco picti, elytra summo apice fusco marginata pallens.
B. Caput acutius; subtus niger, pedibus plerumque nigris, elytris stria intra-apicali fusca abdominalis.
C. Caput acutius, punctis 6 nigris, thx duobus: ventralis.
B. Versicolores, pallidi.
A. Caput et thorax maculis rotundis nigris, elytra vittis fuscis lineatus.
B. Caput et thorax fascia transversa irregulari nigra, elytrorum cellulæ fusco repletæ transversus.
C. Caput fasciis transversis nigris duabus dentatis, thorax unica, elytra nervis et fascia anteapicali fusca histrionicus.
D. Elytra fasciis 3 nigris, interdum interruptis, tertia anteapicali serratulæ.
E. Testaceus, capite plerumque ochraceo picto, elytrorum nervis pallidis, cellulis parce et subtile fusco-irroratis plebejus.
F. Nigricans, pallide pictus elytris pallidis, intra nervos dense et grosse nigro irroratis sordidus.
G. Brunneus, pedibus pulchre pictis, elytris inter nervos grosse, in costa maculatim fusco-adspersis: brevis.
6. Medii aut majores elytris elongatis.
A. Capite multo latiori ac longiori.
A. Antice latiores, capite obtuso.
a. Vitta inter oculos verticali arcuata nigra auratus.
b. Vertice antice punctis 4 nigris, mediis approximatis (interdum 6, mediis in quadratum positis): procerus.
c. Vertice antice maculis 4 (lateralibus transversis) facie 6 nigris, magnis flavovarius.

B. Antice angustiores, capite plus minus triangulari.
a. Testacei
α. elytra immaculata, nervis pallidis, vertex antice arcu nigro, medio interrupto — subfusculus.
b. Elytra fusco irrorata, nervis passim albis.
α. Cellulis transversim irroratis, capite et scutello regulariter pictis (minor) — reticulatus.
β. Undique irregulariter irroratus — atomarius.
b. Virides
α. unicolores, — prasinus et simplex.
β. Undique purpureo adspersus — cruentatus.
γ. Elytrorum sutura guttis 2 albis, disco pluribus fuscis. var. capite, thorace et scutello purpureo irroratis — abietinus.
B. Capite longiori ac latiori, pyramidato.
A. Viridis, capite et thorace in medio, scutello et elytrorum dimidio suturali, extus tridentato ferrugineis — undatus.
B. Testaceus, ferrugineo reticulatus — rostratus.

74. S e l e n o c e p h a l u s.

conspersus.

75. A c u c e p h a l u s.

I. Aut immaculatus, aut mas: capite et thorace fascia media transversa pallida, elytrorum nervis pallidis; fœmina irregulariter fusco adspersa, maculis costalibus nullis fuscioribus — rusticus.
II. Mas: niger fasciis elytrorum transversis albis, fœmina grisea fusco adspersa, maculis ad margines elytrorum obscurioribus aut fasciis obsolete pallidioribus.
1. Alatus, mas fascia thoracis postica lata duabusque elytrorum albis
foem: nervis fusco-alboque alternantibus, quare elytra obsolete pallido-bifasciata apparent — bifasciatus.
2 Plerumque apterus; mas: fascia thoracis postica, duabus et apice elytrorum albis
fœm.: margine elytrorum omni fusco alboque alternante — albifrons.

76. E u p e l i x.

cuspidata.

77. P a r o p i a.

scanica.

SYNONYMA HEMIPTERORUM.

1. Phyllomorpha. Lap.
Syromastes Ltr.
Coreus F. Grm. W.

—

. histrix Ltr-Lap.
Syrom. Ltr.
Cor. paradoxus W. 5. 184-
Grm. fn. 1. 24 exclus.
cit : F. Stoll. Sparrm.
Hisp. 5
- laceratus Mus. Berol.
Pedem. 7

———

2. Coreus F. Fall. Schill. Z.

—

: alternansm. Pz. 135. 4. Hisp. 4
. annulipes m. cf. dentator
dentator H. 189. Nor. 2
capitatus F. R - Fall. m.
v. Corizus.
— Pz. v. Coriz. crassicornis.
clavicornis F. R Heterogaster
ericae.
— F. R. 32. v. Coreus typhaecornis.
: cornutus m. Pz. sub C.
scapha Lusit. 4
crassicornis F. R. - Fll. m.
v. Corizus.
: Dalmanni Schill. 5 t. 1. f.
1 - H. 193. Monach. 4.
- dentator F. R. 30. Grm. fn.
1. 23. cf. Cor. annulipes.
. denticulatus Schill. 8. t. 4.
f. 6 - Wolff. 2. 71. t. 7.
f. 68 - H. 188.
Cor. hirticornis Pz. 92.
17 - F. R. 31 - E. S. 17.-
Coq. t. 10. f. 8.
Fall. h. 3-Mon. suppl. p. 5. * 1
— scabricornis Pz. 83. 21.
equestris Fall. v. Lygaeus.
errans F. R. v. Rhopalus.
. Fallenii Schill. 9. t. 1. f. 2.
Pz. sub C. Waltlii - H. 192.
Norimb. 2
: fundator m. Pz. sub C. marginato Lusit. 4
: gracilicornis m. P. 135. 5.
Ital? 6
hirticornis F. R. - Fall. Mon.
suppl. - Coq. v. C. denticulatus.
- insidiator F. E. S. 15 - S. R.
28. Hisp. 5
- juniperi Dahl Hung. 4
: laticornis Schill. 7. t. 2. f. 2.
P. 135. 3. 4
magnicornis F. R. v. Corizus.

. marginatus L - F. E. S. 1.- S. R. 6 - Fall. h. 1 - Mon. 1.- Pz. 117. 11 - Wolff. t. 3. f. 20 - Schill. 1. t. 4. f. 1.- Zett. 1. H. 185.
Cim. L. fn. 923 - S. N. 28.- Dcg. 3. 272. 17. C. auriculatus. Geoff. 1. 446. 20 - Schff. 41. 4. 5 - Stoll. 2. t. 5. f. 37. *
mirifoımis Fll. v. Rhop.
.. nubilus Fall. h. 5 - Mon. 4.- Grm. fn. 6. 22 - Schill. 10 - H. 191. 1
nugax F. R. - Wolff v. Dicranomerus.
paradoxus Grm. W. v. Phyllomorpha histrix.
- purgator F. R. 40 - E. S. sppl. 23. Ital. 6
. quadratus F. E. S. 20 - S. R. 36 - Wolff. t. 7. f. 67.- Fall. h. 2 - M. 2 - Pz. 118. 12 - Schill. 3. t. 4. f. 3 - Stoll. 2. t. 5. f. 36.- H. 187. * 1
scabricornis Pz. 83. 21. v. Cor. denticulatus.
: scapha F. E. S. 2 - S. R. 9.- Wolff. t. 7. f. 66 - Pz. 116. 9 - Schill. 2. t. 4. f. 2 - H. 186. 2
. Spiniger F. E. S. 3 - S. R. 10. - Pz. 127. 5. Hisp. 4
: spinipes Fall. h. 4 - M. 3.- Schill. 8. t. 1. f. 3 - Pz. 127. 8 - H. 190. 3
: sulcicornis F. R. 34 - E. S. 18 - Coq. p. 40. t. 10. f. 9 - Pz. sub C. quadrat Ital. 4
: typhaecornis F. S. R. 32. (falso clavicornis) Pz. 127. 7. Hisp. 6
. venator F. E. S. 4 - S. R. 12 - Wolff t. 3. f. 21.- Schill. 4 - Pz. 116. 15. *
. Waltlii Pz. 127. 6. Hisp. 4

---

3. Dicranomerus Hahn.

Coreus F. Pz. Schill. - Lyg. F. E. S - Wolff.
Cim. Gmel. Schr.

. nugax F. Hahn. f. 13. *
Coreus F. R. 42 - Pz. 121. 9 - Schill. 11. t. 5. f. 2.
Lyg. E. S. 93 - Wolff f. 30.
Cim. Gmel. 397.
Cim. agilis Schr. fn. 1125.- Scop. 366.
Cim. 5 punctatus Goeze 2. 278. 23.
Stoll. t. 11. f. 79.
. neglectus m. * 3

---

4 et 5. Corizus Fal. et Rhopalus m.

Coreus F. Fll. M. - Lyg. F. E. S. Wolff. L.

. capitatus F - Fll. h. 2. Z. 2.
Coreus F. R. 49 - Fll. M. 6.
Lyg. E. S. 112 - Wolff. 2. 75. t. 8. f. 72.
Rhop. Schill. 2. P. 135. 20. *
. crassicornis L. - Fll. h. 1- Z. 1. *
Coreus F. R. 46 - Fll. m. 5.- Pz. 92. 18.
Lyg. E. S. 112 - Wolff 4. 146. t. 14. f. 140.
Cim. L. fn. 952.
Rhop. Schill. 1. t. 6. f. 2.
var. Rhop rufus Schill. 3.
coreus capitatus Pz. 92. 19.
: errans Rhopalus F. Pz. 127. 1. Ital. 3.
Coreus E. R. 43.

Lyg. F. E. S. 59 - Coq. 1. 40. t. 10. f. 11.
: gracilis Pz. 127. 2. Hisp. 4
. hyoscyami L. - Fll. h. 6.- Hahn f. 10. *
Coreus Fall. m. 9.
Alyd Schill. 2.
Lyg. F. E. S. 47 - S. R. 63.- Pz. 79. 21 - Wolff. f. 27.
Cim. L. fn. 945 - S. N. 76. Deg. 3. t. 14. f. 14. 15- Schr. En. 539.
Sulz. kennz. t. 11. f. 75.- Rossi fn. 1321.
Geoff. l. 12. p. 441 - Schff. 2.
, miriformis Rhopalus Fll. h. 4 - Z. 3 - Pz. 121. 11. 12. * 1
Cor. Fall. m. 8.
Rhop. Schill. 6. t. 6. f. 3.
Myrmus Hahn f. 46. 47.
. parumpunctatus Schill. 4.- Pz. 117. 10. (Rhop.) * 1
Cor. magnicornis Fall. m. 7.
pratensis Fall. h. 3.
pratensis Fall. h. 3. Coriz. parump.
rufus (Rhop.) Schill. Coriz. crassicorn.
- Schillingii Rhopalus Schill. 7. 6
: tigrinus Schill. 5. t. 2. f. 1.- (Rhop.) Pz. 127. 3. 2

---

6. Alydus F. Fall. Schill.

Lyg. F. E. S. - Cim. L. - Coreus Grm. fn.

, calcaratus L. - F. R. 15.- Schill. 1. t. 5. f. 1 - Fall. h. 1 - Mon. 1 - Pz. 121. 10 - Hahn f. 101. * 1
Lyg. E. S. 94 - Wolff. f. 138.
Cim. L. fn. 968 S. N. 114.
Schff. 123. 2. 3 - Deg. 3. 280. 24. t. 14. f. 23. 24.
hyoscyami Schill. v. Corizus.
. lateralis Grm. it. Dalm. 491. Ital. 3
Cor. Grm. fn. 8. 21.
Al. occipes Berl. Mus.
: limbatus - P. 135. 12. Hisp. 6

---

7. Berytus F. Wolff. Fall. h.

Neides Ltr - Gerris Fall. M- F. E. S - Cim. L.

. clavipes F. Schill. p. 56. t. 7. f. 3 - F. R. 2 - Fll. h. 2 - Hahn f. 69. - P. 135. 6. a.
Gerris Fall. Mon. 8 - F. E. S. 20. * 2
. crassipes P. 135. 6. b. 3
: minor m. P. 135. 7. * 3
. punctipes Grm. fn. 7. 21. * 3
: rufescens P. 135. 8. * 4
. tipularius L. - Schill. p. 56. t. 7. f. 3 - F. S. R. 1. Fall. h. 1 - Hahn. f. 68.- Wolff. f. 198.
Neides Latr.
Gerris Fall. Mon. 7. - F. E. S. 121.
Cimex L. S. N. 120 · fn. 973 - Frisch. 7. t. 20. Schr. fn 1168. * 1

---

8. Pyrrhocoris Dalm. Fll. h.

Lyg. F. Ltr. Fll. Wolff - Cim. L.

. apterus L. - Dalm. - Fall. m. spl. p. 6 - Hahn. Icon. 1. 22. *
Lyg. F. R. 116 - E. S. 90 - Ltr. 7. 122 - Ill. Mg. 1. 229 et 491 - Wolff. t. 11. f. 102.
Cim. L. S. N. 727. 78.

Stoll. 2. 15. 103 - Geoff. 440. 11 - Sulz. t. 10. f. 14 - Deg. 3. 276, 20.
Platynotus Schill. p. 57.- Hahn. f 11.
Pyrrh. calmariensis Fall. h. 1.
. italicus Rossi. Hisp. 3
Lyg. Rossi fn. 1323.
Lyg. aegyptius F. R. 87.- E. S. 69.
Cim. L. S. N. 79.
Platynotus ital. Pz. 118. 14.
- aegypt. Hahn. f. 121.

---

9. Lygaeus F. etc.
Cimex L.
Coreus Fll. m.

—

abietis Fll. m. Platygast.
aegyptius F. E. S - Ross. Pyrrhocoris italicus.
agilis F E. S C.
(indicat genus Capsus.)
agrestis Fll. m - Z. P.
(indicat genus Pachymerus.)
albomarginatus E. S. C.
alni F. R - E. S. C.
ambiguus Fll. m. C.
angulatus Fll. m. C.
apterus F. R - E. S. Pyrrh.
arbustorum F. R - E. S.- Fll. m. C.
arenarius F. R - E. S. Pach. cf. P. nubilus.
ater E. S. C.
aterrimus F. S. R - E. S. Coq. P. echii.
austriacus F. S. R - E. S. Anth.
bifasciatus E. S. C.
bimaculatus Fll. h - M. sppl. - Z. P. varius.
binotatus F. S. R - E. S.- Fll. m. C.
bipunctatus F. S. R - E. S. Fll. m. C.
bistriguttatus F. S. R - E. S. C.
calcaratus E. S. Alydus.
campestris F. S. R - E. S - Fll. m. C.
capillaris F. E. S. C.
capitatus F. E. S. Coriz.
caricis Z. F. h. Het. claviculus.
chenopodii Fll. m. C.
chiragra F. S. R - E. S.- Fll. m. P.
chorizans Fll. m - Pz. C.
clavicornis F. E. S. Coriz.
claviculus Fll. m. Grm. fn. Het.
contaminatus Fll. m. C.
coryli F. S. R - E. S.- Fll. m. C.
crassicornis E. S. Coriz.
cursitans Fll. m. Anth.
danicus E. S - Fll. m. C.
dentator E. S. Coreus.
didymus Fll. h. 4. Z. act. h. Het. resedae.
echii Pz. - F. R. P.
elatus F. E. S. C.
. equestris L - F. R. 57.- E. S. 43 - Schill. 1. t. 5. f. 4 . Pz. 79. 19.- Wolff. f. 24 - Hahn f. 12.
Cim. L. fn. 946 - S. N. 77 - Deg. 3. 276. 19.
Coreus Fall. m. 10.
Geoff. 1. 442. 14 - Schff. 48. 8 - Elem. 44. 2. *
ericetorum Fll. m. C.
errans F. E. S. Coriz.
erraticus F. S. R - E. S.- Fll. m - Z. Pach.
exilis Fll. m. Anth.
- familiaris F. R. 64 . E. S. 48. excl. cit. Pz. 4
— Pz. v. Lyg. venustus.
fasciatus F. R - E. S. Anth.
ferrugatus F. R - E. S.- Fll. m. C.

filicis Fll. m. C.
flavicollis E. S. C.
flavomaculatus E. S. C.
flavovarius E. S - Fll. m, C.
floralis F. R - E. S. C.
fraxini F. R - E. S. C.
fulvomaculatus Fll. m. C.
gothicus E. S - Fll. m. C.
grylloides Fll. m. Geocor.
Gyllenhalii Fll. m. C.
hyalinatus F. E. S. C.
hyoscyami F. R - E. S - Pz. Wolff. Coriz.
inquinatus F. R - E. S. C.
lavaterae F. R. Het.
leucocephalus F. R - E. S. - Fll. m. C.
limbatus Fll. m. C.
litoralis Fll. h. Pach.
luridus Fll. m. C.
luscus F. R - E. S. v. P.
lynceus F. R - E. S. P.
magnicornis E. S. Coriz.
maurus F. R. C.
: melanocephalus F. R. 95. - E. S. sppl. 75 - Coq. 1, 37. t. 39. f. 11 - Schil. 5. 3
. militaris F. R. 56 - E. S. 42 - Grm. fn. 12. 19. Ital. 3
? L. civilis Wolff 25 ex Tranquebar.
? - - surinamensis Wolff f. 105.
minutus Fll. m. Anth.
modestus Fll. m. P.
mutabilis Fll. m. C.
nassatus F. R - E. S. - Fll. m. C.
nebulosus Fll. m - Z. P.
nemoralis F. E. S. C.
nemorum Fll. m. Anth.
nigrita Fll. m. Cps.
nubilus Fll. m - Z. P.
nugax E. S. Dicran.
olivaceus E. S. C.
pabulinus Fll. m C.
palliatus F. E. S. (Barb.) C.
pallicornis Fll. m. C.
pastinacae Fll. m. C.
Paykullii Fll. m. C.
pedestris Pz. P.
— Fll. m - Z. P. sabulosus.
pilifrons Fll. h - Zett. act. P. marginepunct.
pinastri Fll. m. C.
pini F. E. S - S. R - Wolff. - Fll. m - Z. P.
plebejus Fll. m. P. sylvestris.
podagricus F. R - E. S. Fll. P. pictus.
populi F. R - E. S - Fll. Phyt.
pratensis F. R - E. S - Fll. m. C.
pulicarius Fll. m. C.
. punctatoguttatus F. R. 97 - E. S. 77 - Pz. 118. 8. cf. Schummelii 4
punctulatus Fll. m. C.
. punctum F. R. 94 - E. S. 75. - Coq. 1. 41. t. 10. f. 14 - Wolff f. 70 - Pz. 118. 11 - Geoff. 1. 443. 15. * 3
pusillus Fll. m. Velia.
pygmaeus Fll. m. Anth.
quadratus F. R - E. S. sppl. - Coq P.
— Pz. v. P. luscus.
4 punctatus F. R - E. S. C.
resedae Pz. Het.
revestitus Fll. m. C.
: Roeselii Schil. 4. t. 3. f. 2. * 4
Rolandri F. R - E. S - Fll. m. P.
roseus F. R - E. S - Fll. m. C.
rubicundus Fll. m. C.
rubricatus Fll. m. C.
ruficollis E. S. C.
rufipennis Fll. m. C.
rusticus Fll. m - Z. P.
sabuleti Fll. m. sppl. et h. P.
Sahlbergii Fll. h. P.
saltatorius F. R - E. S. Salda.
saltitans Fll. m. C.
sanguineus F. R - E. S - Fll. C.
. saxatilis L - F. R. 62. - E.

S. 46 - Schil. 2 - Pz. 79. 22 - Wolff. f. 26.- Hahn f 119.
Cim. L S. N. 81 - Scop. 371 - Schr. En. 538.- Rossi 1317 - Schff. 13. 11.* 1
schach E. S. C.
: Schummelii Schill. 3. t. 2. f. 4. 3
scriptus E. S - S. R. C.
scutellaris E. S. C.
seladonicus Fll. m. C.
seticornis E. S. C.
semiflavus Fll. m. C.
6 guttatus F. R - E. S.- Fll. m. C.
6 punctatus S. R - E. S. C.
spissicornis E. S. C.
striatellus F. R-E. S-Fl. m. C.
striatus Fll. m. C.
sylvaticus F. R-E. S. Fl. m. P.
— Pz. v. P. agrestis.
sylvestris F. R - E. S- cf. P. luniger.
— Pz. P.
— Fll. h et m. v. P. fracticollis.
tanaceti Fll. m. C.
tenellus Fll. m. C.
thoracicus Fll. m. C.
Thunbergii Fll. m. C.
thymi Fll. m - h - Z. Het.
tiliae F. R - E. S - Fll. m. Phyt.
transversalis F. R-E. S. C.
3 color C.
3 fasciatus E. S. C.
3 guttatus F. R - E. S. C.
3 pustulatus F. R - E. S. Fll. C.
tunicatus F. R - E. S-Fll. Lopus.
tyrannus E. S. C.
ulmi Fll. m. Phyt.
umbratilis E. S. C.
unifasciatus E. S. C.
urticae F. S. R - E. S.- Fll. m. h. Z. v. Heterog.
variabilis E. S. C.
: venustus Böb.
Lyg. Familiaris Pz. 79. 20. Helv. 3
verbasci F. S. R. Heter.
viridis Fll. m. C.
vividus F. S. R. Phyt.

---

10. Pachymerus Schill. et 12. Aphanus m.

Lygaeus F. Fll. Z.

—

affinis Schill. 25. var. P. picti.
. agrestis Fall. - Schill. 9 t. 6. f. 6 - Hahn f. 15. * 1
Lyg. Fall. h. 12 - m. 8. var. - Z. 8. (cit. C. arenarius L?)
— sylvaticus Pz. 93. 16.
- antennatus Schill. 18. t. 8. f. 10 - Pz. 120. 7 - Hahn. f. 35. * 3
- arenarius L. a Fall. apud P. nubilum citatur 3
Lyg. F. R. 146 - E. S. 119.
Cim. L. S. N. 95 - fn. 955.
arenarius Hahn. f. 27. vix div. a. P. sabuloso Aphanus 3
: brevipennis Schill. 17. t. 6. f. 10 - Hahn. f. 36. * 2
. chiragra F. Schil. 16. t. 6. f. 9 - Pz. 122. 8 - Hahn. f. 34. *
Lyg. F. R. 144 - E. S. 113 - Fall. h. 16. m. 9. var. tibialis Hahn. f. 14.
: conctractus Pz. 3
decoratus Hahn. f. 71. v. P. pict.
. echii Pz - Schill. 13.- Hahn. f. 70. * 2

Lyg. Pz. 72. 22 - F. R. 160.
Lyg. aterrimus F. E. S. sppl. 96 - S. R. 124.- Coq. 1. 37. t. 9. f. 10. Wolff. f. 192.
: enervis Pz. Aphanus 4
: erraticus F. (non L.) Schil. 15 - Pz. 121. 3 - Grm. fn. 16. 14.
Lyg. F. R. 139 - E. S. 109 - Fall. h. 19. m. 21. Z. 9 (excl. cit. Pz.) 3
: fracticollis Schill. 27. t. 7. f. 6 - Hahn. f. 40. 3
Lyg. sylvestris Fll. h. 22. (cit. L. et F.) - M. 15. Z. 10. 3
geniculatus Hahn. f. 41. v. P. nubilus.
griseus Wolff. v. marginepunct.
- hemipterus Schill. 20. t. 6. f. 11. 2
lavaterae Pz. v. Het.
- litoralis Lyg. Fll. h. 9.- Zett. act. holm. p. 73.- m. suppl. p. 9. Suec. 4
. luniger Schill. 5. t. 3. f. 1.- Pz. 121. 1. * 1
Cf. Lyg. sylvestris F. E. S. 108 - R. 138.
. luridus Hahn. Monogr. * 3
. luscus Schill. 6. t. 6. f. 4.- Hahn. f. 30. * 1
Lyg. F. R. 133 - E. S. 103. - Wolff. 139.
— quadratus Pz. 92. 11.
. lynceus F - Schill. 3. t. 5. f. 7 -Pz. 118. 10 -Hahn. f. 28. * 1
Lyg. F. R. 137 - E. S. 107.
var. L. pini Fall. m. 5.
. marginepunctatus Wolff.- Schill. 11. t. 6. f. 8 -Pz. 118. 7 - Hahn. fr 32. * 2
Lyg. Wolff. 144.
— griseus Wolff. 107.
— pilifrons Fll. h. 8.- Zett. act. holm. 1819. p. 71 - Mon. sppl. p. 8.
- modestus Fll. h. 14. (Lyg.) Suec. 4
: nebulosus Fall. Sheill. 8. t. 6. f. 5 - Pz. 121. 7. - Hahn. f. 29.
Lyg. Fall. h. 11 - M. 7.- Z. 6. * 1
. nubilus Fall. - Schill. 7. t. 7. f. 2 - Pz. 121. 5. * 1
Lyg. Fall. h. 10 - M. 6. (cit. cum ? C. arenarius L.) Z. 7.
P. geniculatus Hahn. f. 41.
. pallipes Pz. 121. 2. Aphanus.
Lyg. rufipes Wolff. 145.* 2
. pedestris Pz. - Schill. 10. t. 6. f. 7 - Hahn. f. 38.
Lyg. Pz. 92. 14. * 1
. phoeniceus Pz. 118. 15. - Rossi v. P. pini.
. pictus Schill. 22. t. 7. f. 1.- Pz. 120. 5 - Hahn f. 39.
Lyg. podagricus Fall. h. 24 - M. 16. (cit. falso F.)
P. decoratus Hahn. f. 71. * 2
: pineti Pz. Lusit 4
. pini L. - Schill. 1. t. 5. f. 3.- Hahn. f. 25. potius ad vulgarem * 1
Lyg. F. R. 125 - E. S. 97.- Fll. h. 6 - M. 5 - Z. 5.
Cim. L. fn. 956 - S. N. 96 - Dg. 3. 279. 22. t. 4. f. 22.
Geoff. 1. 449. 28 - Schff. 42. 12.
var. phoeniceus Pz.
- podagricus 3
Lyg. F. R. 142 - E. S. 111.
: praetextatus Pz. Hisp. 4
: pulcher Pz. Ital. 3

: quadratus F. Schill. 4. t. 6 - Pz. 118. 9 - Hahn. f. 31.
Lyg. F. R. 141 - E. S. sppl. 111 - Coq. 1. 37. t. 9. f. 12. * 2
. Rolandri L. - Schill. 12. - Pz. 118. 13. * 2
Lyg. F. R. 127 - E. 99.- Wolff· 193 - Fll. h. 20.- M. 13.
Cim. L. fn. 957 - Deg. 3. 294. 84 - Geoff. 1. 459. 51 - Schff. 87. 7.
. rusticus Fll. - Schill. 26. t. 7. f. 5 - Hahn. f. 116.
Lyg. Fall. h. 25 - m. 17.- Z. 3. Aphanus 2
: sabuleti Fll. (Lyg.) h. 43.- M. sppl. p. 9 - H. 201 * 4
. sabulosus Schill. 25 - Hahn. f. 117.
Lyg. pedestris Fll. h. 26. m. 18 - Z. 4. Aphanus * 2
- Sahlbergii Fll. 13. (Lyg.) Suec. 4
: saturnius Rössi. Pz. Ital. 3
. staphyliniformis Schill. 19. t. 3. f. 4 - Pz. 121. 4.- Hahn. f. 37 et 118. * 3
. sylvaticus F. - Schill. 24. t. 7. f. 4 - Pz. 120. 6.- Hahn f. 115.
Lyg. F. R. 126 - E. S. 98 - Fll. h. 17 - M. 10 * 2
— Hahn. f. 33. v. P. sylv.
. sylvestris L. - Schill. 14. t. 6. f. 1. * 1
Cim. L. fn. Pz. 92. 10.
Lyg. plebejus Fall. h. 18 - m. 11 - Pach. Hahn. f. 33.
tibialis Hahn. f. 14. v. P. chiragra.
. varius Wolff - Schill. 21. t. 6. f. 12 - Hahn. f. 42.
Lyg. Wolff. 142.
— bimaculatus Fll. h. 15 - M. sppl. 10 - Zett. act. h. p. 73. * 2
. vulgaris Schill. 2. t. 5. f. 8 - Hahn. f. 26. *
L. pini Wolff. f. 71.

---

11. Platygaster Schill.
Miris F.
Cimex L.

—

. abietis L. - Schill. * 3
L. S. N. 115. - fn. 969.
Miris F. R. 16 - E. S. 15 - Pz. 92. 22.
Cim. grossipes Deg. 3. n. 37. t. 15. f. 20. 21.
. ferrugineus L. - Schill. 1. t. 7. f. 7. * 3
L. S. N. 99.

---

13. Heterogaster Schill.
Lyg. Fll. F.

—

: affinis Pz. 3
. artemisiae Schill. 7. t. 8. f. 3 - Pz. 121. 6. * 1
: basalis Pz. 135. 18. 3
. claviculus Fall. - Schill. 10. t. 8. f. 6. *
Lyg. Fall. m. 4 - Grm. fn. 10. 12.
Lyg. caricis Fll. h. 5 - Z. 11.
Cymus clav. Hahn. f. 44 et glandicol r f. 45.
. ericae Schill. 4. t. 7. f. 10. * 2
L. thymi Fall. var. a. P. 135. 15.
: fasciatus Pz. 135. 19. 3
- jacobaeae Schill. 6. t. 8. f. 2. 3
var. thymi Fall?
. lavaterae Ital. 2
Lyg. F. R. 186 - E. S. 13.
Pachym. Pz. 122. 8.

. lineolatus Schill. 8. t. 8. f. 4 - Pz. 121. 8. * 3
. resedae Pz. 40. 20. - Schill. 9. t. 8. f. 5. * 1
Lyg. didymus Fll. h. 4.- Zett. act. h. 1819. p. 71.- M. sppl. p. 7.
: rufescens Pz. 135. 17. 3
. salviae Schil. 2. t. 3. f. 3. - P. 135. 16. * 2
. senecionis Schill. 5. t. 8. f. 5 - P. 135. 14. * 1
. thymi Wolff - Schill. 3. t. 7. f. 9 - P. 135. 13. * 1
Lyg. Wolff Z. Fll. h. 3.- m. 3.
L. thymi var. b. Fall.
. urticae F. - Schill. 1. t. 7. f. 8 - Hahn f. 43. * 1
Lyg. F. R. 136 - E. S. 106 - Fll. h. 2 - M. 2.- Z.
- verbasci F. 2
Lyg. S. R. 161.

———

14. Geocoris Fall.
Salda F. R - Acanthia E. S. - Ophthalmcius Schill.

—

- albipennis Fall. h. 2. 3
Salda F. R. 5.
: ater Fall. h. 3. 2
Salda F. R. 4 - Pz. 92. 20.
Acanth. E. S. 4 - Wolff. 40.
Ophthalmicus Hahn. f. 49. 50. - Schill.
: grylloides L. Fall. h. 1. 2
Lyg. Fll. mon. 1.
Cim. L. fn. 910.
Acanth. F. E. S. 6 - Wolff. 41.
Salda F. R. 7.
Ophthalmicus Hahn f. 48.- Schill. 1. t. 8. f. 7.
lonicerae Schill. 3. t. 2. f. 3. 3

———

15. Miris F, Fll. Z. H. W.
Cim. L. - Mirides Germari (fn.) quaere in G. Capsus.

—

abbreviatus W. v. Lop. dolabr.
abietis F. E. S - S. R. v. Platygaster.
albidus H. 162. v. M. holsatus.
. calcaratus Fll. h. 5 - m. 5. excl. cit. virens - Z. 3. excl. iisd. cit.
dentata H. 8. * 2
decrepitus F. v. Capsus.
dentata H. v. calcarat.
dolabratus Fll. h et m - H. Z. v. Lopus dolabr.
— F. v. Lopus ferrug.
. erraticus L - Fll. h. 6. H. 163 4 - Z. anot. 4. * 1
Cim. L. fn. 961.
M. hortorum Wolff. f. 154.
ferrugatus Fll. h et m. v. Lopus.
ferus F - Fll - Z. v. Nabis.
. holsatus F. R. 4 - E. S. 4.- Fll. h. 7 - m. 7 - Z. 4. * 1
M. albidus H. f. 162.
hortorum W v. M. erraticus.
. laevigatus F. R. 2 - E. S. 2 - Fll. m. 4 - Z. 2 - h. 4 - W. 1. f. 36.
Cim. L. fn. 958 - S. N. 101 - Geoff. 1. 452. 26.- Dg. 3. 292. 30.
M. virens H. f. 165.
— H. 191. v. M. virens.
lateralis F. R - Wolff. v. Lopus dolabratus.
. longicornis Fll. h. 3 - M. 3. * 1
marginellus F. E. S. - S. R. v. Capsus.
pabulinus F. E. S - S. R. v. Capsus.
pallens F. E. S - S. R. v. Capsus.

pulchellus H. v. M. ruficornis.
ruficornis Fall. h. 8 - Z. 5. * 2
pulchellus H. 200.
striatus F. E. S. - S. R. v. Capsus.
ulmi F. E. S - S. R. v. Phytocoris.
vagans F. R - E. S. v. Nabis ferus.
. virens L. F. E. S. 6 - S. R. 7 - W. 75. vix. * 1
Cim. L. S. N. 102.
M. laevigatus H. 161.

----

16 - 18. Lopus, Phytocoris et Capsus m.

Phytocoris, Capsus et Bryocoris Fll.

Lygaeus, Capsus et Miris F.

—

. affinis m. Lyg. pabulinus Fall. m. 28. * 1
agilis Fll. - F. R. - H. v. histrionicus.
. albipennis Fll. h. Ph. 59.- H. Ph. 177. * 1
- albomarginatus Fall. h. 3.- M. 2 - F. R. 24 - Coq. t. 10 f. 12.
Lyg. E. S. 104.
Cim. superciliosus L. S. N. var. gothici?
Hahn f. 92. v. albostriat.
. albostriatus Lopus * 1
- Lopus albomarginatus H. f. 92.
- alni Lyg. F. R. 171 - E. S. 143. 3
- ambiguus Lyg. Fll. m. 64. Ph. Z. 14 - Fl. h. 44. - Polymerus holosericeus H. 47. * 1
. ambulans Fll. m. h. - Z. v. caricis foem.
. angulatus Lyg. Fll. m. 32. * 1
Ph. Z. 5 - Fll. h. 8.
: annulicornis m. * 2
: annulatus (Gerris) W. 156. * 3
. arbustorum Lyg. Fll. m. 68.- F. R. 174. * 1
Pz. Z. 20 - Fll. h. 52.
. ater F. R. 2 - Fll. m. 1.- Z. 1.
Lyg. E. S. 179.
Cim. L. S. N. 72 - Geoff. 460. 54 - L. fn. 944. * 1
var. C. flavicollis F. R. 13 - H. f. 65.
Lyg. E. S. 156 - Wolff. 1. 4. 32.
Cim. semiflavus L. S. N. 68.
— tyrannus F. R. 4.
Lyg. E. S. 50 - Wolff. 146.
— nigricornis Hahn I. 20.
: betuleti Fll. h. 41. (Ph.) 2
. biclavatus Mus. Berol. * 1
bicolor Grm. fn. 5. 22. v. luteicollis.
. bifasciatus F. R. 7 - Fll. M. 5 et h. 6 excl. cit. L. et descr. - Z. 2. * 2
Lyg. E. S. 152.
C. sphegiformis Rossi.
— Sch. v. Kalmii.
. bilineatus Fll. m. 13 - h. 14 - Z. 5. * 1
: bimaculatus Mus. Berol. 3
. binotatus Lyg. F. R. 159. E. S. 130 - Fll. m. 27.- Phyt. Fll. h. 3.
— Hahn f. 103. Ph. v. chenopodii.
. bipunctatus Lyg. F. R. 158.- E. S. 129 - Fll. m. 26. * 1
Ph. Fll. h. 2 - Z. 1.
var. 4 punctatus Lyg. F. R. 157 - E. S. 128.
- bistriguttatus Ly. F. R. 166.- E. S. 135. cf. 3 guttatus.

Ph. Fll. h. 34. - Hahn f. 109 - Lyg. Fll. m. 56- E. S. 154.
Ph. pastinacae Hahn f. 110.
Cps. gramineus F. R. 11.
Lyg. E. S. sppl. 154.
laevigatus Mir. Pz. v. chenopodii.
. lateralis Fll. * 1
Ph. Hahn f. 114 - Fll. h. 23.
Mir. seticornis et tibialis Wolff 111.
Lyg. fulvomaculatus Fll. m. 46. var. γ.
Cps. seticornis F. R. 18.- Lyg. E. S. 160.
— Hahn 169. Ph. v. unifasciatus.
, leucocephalus L. * 1
Cim. L. S. N. 60 - fn. 940 - Deg. 3. 290. 28.
Lyg. F. R. 173 - E. S. 140 - Fll. m. 77 - Wolff f. 73 - Pz. 92. 12.
Ph. Z. 23 - Hahn f. 174.
. limbatus Fll. * 2
Lyg. Fll. m. 54.
Ph. Fll. h. 32.
Lyg. Hahn f. 77.
Miris Grm. fn. 13. 20.
- lividus m. 2
. luridus Ph. Fll. h. 69. * 1
Lyg. Fll. m. 78.
. luteicollis Wolff Lyg. Pz. 93. 18. * 1
Mir. bicolor Grm. fn. 5. 22.
- luteus m. 3
: maculipennis m. 3
. magnicornis Fll. m. 7 - Z. 4 - h. 8 - H. f. 67. * 1
marginatus H. f. 170. (Ph.) v. unifasciatus.
. marginellus Mir. S. R. 14. E. S 13. * 1
Lyg. scriptus F. E. S. 171.
Caps. - F. R. 32.
: marginepunctatus m. * 3
Lyg. gothicus Fll. m. 76.
Ph. Fll. h. 65.
: Mat Rossi Ital. 2
maurus Lyg. - F. R. 180. v. tibialis.
- melanocephalus L. S. N. 88. 2
Lygus H. f. 79.
Mir. pallens F. R. 8 - E. S. 7.
Lyg. revestitus Fll. m. 48.
Ph. - Fll. h. 26.
: meridionalis m. Hisp. 3
. molliculus Lyg. Fll. m. 35. Ph. Fll. h. 12. 2
: mutabilis Cim. L. fn. 967.
Lyg. Fll. m. 63 - Ph. Fll. h. 42. 2
. mutabilis Fll. m. 4 - h. 5.- H. f. 180? 2
. nassatus Lyg. Fll. m. 31.- F. R. 167 - E. S. 136? * 1
Ph. Z. 4 - Fll. h. 7.
Lygus H. f. 78.
— icterocephalus H. f 75?
- neglectus F. R. 6. 3
Lyg. E. S. sppl. 151. cf. C. 6 punctat.
nemoralis Lyg. F. R. et E. S. v. 6 punctatus.
: niger m. 2
- nigriceps Ph. Fll. h. 53. 2
: nigrita Lyg. Fll. m. 60. Ph. h. 39. 2
- nigropunctatus Vill. Geoff. 455. 39. 2
- obscurellus Ph. Fll. h. 62. 3
olivaceus F. R. 17.
Lyg. E. S. 159 - Schff. 13. 2. cf. tricolor.
. pabulinus L. *
Cim. L. fn. 947 - S. N. 83 - Scop. 384 exclus. var. 3 - Schr. En. 564.- fn. 1161.

- rufiventris Fll. h. 46. Ph. 3
rufus H. v. rubricatus.
: rugicollis Lyg. Fll. m. 30.
Ph. Fll. h. 6. * 1
- Sahlbergii Fll. h. 1. 3
- saltitans Lyg. Fll. m. 80.
Ph. h. 72. 2
: sanguineus Lyg. Fll. m. 66.-
F. R. 179? - E. S. 144?
Ph. Fll. h. 48. 2
- Schach F. R. 5 - E. S. Lyg.
151. 3
: scriptus Lyg. F. R. 153. 3
— F. R. 32 - Lyg. E. S.
171. v. marginellus.
; scutellaris F. R. 22.
Lyg. F. E. S. 163.
Ph. H. 105 - Z. 25. act. holm.-
Fll. h. 63. 2
: seladonius Lyg. Fll. m. 34.
Ph. Fll. h. 11. * 2
semiflavus Cim. L. fn. v. ater.
— Fll. Lyg. - Wolff. v.
unifasciatus.
seticornis F. R. et E. S.
Lyg. v. lateralis.
: 6 guttatus Lyg. F. R. 172.-
E. S. 139 - Fll. m. 43.
Ph. Fll. h. 20. 2
. 6 punctatus Lyg. F. R. 100.-
E. S. 80. Hispan.
var. nemoralis F. R. 151.-
E. S. 121. 3
sphegiformis Rossi v. bifasciatus.
: spissicornis F. R. 28. 3
Lyg. E. S. 168.
Cim. Pz. 2. 15 - (Schell.)
. striatellus Lyg. F. R. 164.-
E. S. 133 - Fll. m. 38.-
Pz. 93. 17. * 1
Ph. Z. 7 - Fll. h. 15.
Mir. W. 150.
. striatus L. * 1
Cim. L. fn. 960 - S. N.
105.
Mir. F. R. 15 - E. S. 14.
Cim. L. fn. 960 - S. N. 105.
Lyg. Fll. m. 37 - Pz. 93.
22 - W. 37.
Ph. Z. 6 - Fll. h. 14.
Sulz. abg. Gesch. t. 10.
f. 15 - Schff. 13. 4. -
Deg. 3. 290. 29. t. 15.
f. 14. 15.
: strigatus m. 2
superciliosus L. S. N. v.
albomarginatus.
: tanaceti Lyg. Fll. m. 36. * 1
Ph. h. 13.
Mir. Grm. fn. 16. 15.
- tenellus Lyg. Fll. m. 67. 2
Ph. Fll. h. 50.
Lygus H. f. 82.
. terminalis m. * 1
Mas: crassicornis Hahn f.
176.
. thoracicus Lyg. Fll. m. 45.
Ph. Fll. h. 66. * 2
. Thunbergii Fll. m. 72. * 1
Ph. Z. 494. not. - Fll. h.
56.
Mir. Grm. fn. 13. 19.
Lopus hieracii Hahn. f. 73.
. tibialis H. f. 67. * 1
? maurus F. R. 180.
— W v. lateral.
tiliae Lyg. F. R. et E. S.-
Ph. Fll. h. v. populi.
. transversalis Lyg. F. R.
175 - E. S. 142.
L. pastinacae Fll. m. 57.
Ph. Fll. h. 35.
. tricolor F. R. 27 - Pz. 93.
20. *
Lyg. F. E. S. 167 - Wolff
35.
var. danicus F. R. 25 - H. 9.
Lyg. E. S. 165 - Wolff.
34 - Fll. m. 73.
Ph. Fll. h. 64.
— olivaceus F.

trifasciatus F. v. elatus.
. triguttatus L. - Fll. m. 11. h. 12. * 2
Cim. L. S. N. 94.
Cyllocoris H. 183.
Lyg. F. R. 183 - E. S. 146.
. tripustulatus Lyg. F. R. 182.- E. S. 45 - Fll. m. 59. *
Ph. Z. 16 - Fll. h. 38.- H. 111.
? bistriguttatus F. R. 166.- E. L. 135. Lyg.
. tumidicornis m. * 2
. tunicatus Lopus * 2
Lyg. F. R. 148 - E. S. 131 - Fll. m. 41.
Ph. Fll. h. 18.
Mir. Grm. 5. 23.
tyrannus F. - W. v. ater.
. ulmi Cim. L. fn. 964 - S. N. 110. * 1
Lyg. Fll. m. 47.
Mir. F. R. 17 - E. S. 16.
Ph. Fll. h. 25.
Mir. longicornis Wolff. f. 149.
Lyg. vividus F. R. 170.
umbellatarum Pz. 93. 19. v. pratensis.
: umbratilis F. R. 12 - Fll. m. 10 - h. 11. 2
Lyg. F. E. S. 155 - excl. cit. L.
. unicolor H. 179. a. b. 1
: unifasciatus F. R. 9. *
Lyg. F. E. S. 153.
Lyg. semiflavus Fll. m. 44 - Wolff. f. 148.
Ph. Fll. h. 21.
Ph. H. 107.
Ph. lateralis H. 169.
Ph. marginatus H. 170.
: ustulatus m. 3
- vandalicus Geoff. 1. 454. 372. 3
. variabilis Lyg. Fll. m. 62. * 2
Ph. Fll. h. 18 - Z. 18.
- varius F. R. 34. * 3
Lyg. E. S. 173.
- virens Fll. m. 12 - h. 13. * 2
— W. 75 potius Capsus ac Miris.
: virgula m. 3
- viridis Lyg. Fll. m. 55. 2
Ph. Fll. h. 33. cf. campestris.
. viridulus Lyg. Fll. h. 69.
Ph. Fll. h. 54. 1
: vittipennis m. 2
vividus F. v. ulmi.
vulneratus Lyg. Pz. 101. 23. v. Dalmanni.
: Waltlii m. Hisp. 2

———

19. Coptosoma Lap.
Tetyra F. - Cim. L. W. Pz.

—

. globus * 1
Tet. F. R. 71.
Cim. scarabaeoides Pz. 36. 23.
Cim. E. S. 36 - Wolff. f. 3 - Coq 1. 39. t. 10. f. 6.
Globocoris Hahn. f. 137.

———

20. Odontoscelis Lap.
Tetyra F. Fll. - Cim. L. W.

—

. fuliginosa * 2
Tet. F. R. 50 - Fll. m. 2 - h. 5 - Pz. 112. 14.
Cim. L. fn. 914 - W. f. 47.
Ursocoris H. f. 142.
Schff. 11. f. 10 et 11.
var. litura F. R. 51 - E. S. 43.
Ursoc. H. f. 143.
var. dorsalis F. R. 54.
Ursoc. H. f. 144.
var? T. carbonaria Fll. h. 3 - Z. act. h. 1819. p. 70.

———

21. Tetyra F. W. Fll. Cimex L.

—

albolineata F. R. 58. 3
Cim. E. S. 32 - Pz. 66. 20 - Rossi 1295 - W. 89.
Ventocoris H. 135.
carbonaria Fll. h. v. Odontoscelis.
- caudata Mus. Berol. Lusit. 4
- Desfontainii F. R. 61. Lusit. 4
dorsalis F. R. v. Odontosc.
- falcata Cyrill. Neapol. 4
flavolineata F. - Coq. v. grammica.
fuliginosa F. Fll. v. Odontosc.
- galii W. 91. Austr. 4
globus F. v. Coptosoma.
. grammica F. R. 43 - Grm. fn. 8. 20 - W. 166. 3
Cim. E. S. 26 - L. S. N. 7 - Schr. fn. 1093?
Bellocoris purpureo-lineata H. 138 - Rossi 1291. t. 7. f. 2.
T. flavolineata F. R. 60. - Cim. E. S. sppl. 33 - Coq. 1. 36. t. 9. f. 6.
. hottentota F. R. 37 - Pz. 111. 7 - Cim. E. S. 31.
C. maura var. b. b. c. W. 129 - Geoff. 1. 467. 66.
var. nigra F. R. 39. - Geoff. 1. 435. 3. * 2
- humeralis Mus. Berol. Russ. m. 5
- Fll. h. 4 - Dalm. anal. p. 94. Lapp. 5
. inuncta F. R. 53. 2
Cim. E. S. 44 - W. f. 5. Pz. 36. 24.
Tet. tangira F. R. 49. - Fll. h. 7.
- lanata F. R. 65. Russ. 5
Cim. E. S. 35.
Stoll. 2. t. 9. f. 61 - Pall. it. 2. 729. 82.
- lapponica Z. 1. Lapp 5
litura F. R. v. Odontosc.
: maroccana F. R. 35 - Pz. 114. 6. Hisp. 4
Cim. E. S. sppl. 31.
. maura F. R. 36 - Fll. m. 1 - h. 2 - P. 112. 15. *
Cim. L. S. N. 5 - fn. 913. - E. S. 30 - Rossi 1290. - Wolff. 129. a. d.
Geoff. 1. 435. 3 - Schff. 43. f. 3. 4. 15. 16 - Sulz. Gesch. t. 11. f. D.
var. picta F. R. 38.
Bellocoris H. f. 140.
— H. f. 139. v. hottentota.
: nigellae F. R. 55. 3
Cim. E. S. 8 - Pz. 66. 19. - Wolff. 86.
Ventocoris H. f. 133.
nigra F. R. 39. v. hottentota.
. nigrolineata F. R. 32 - Fll. h. 1. *
Cim. L. S. N. 6 - F. E. S. 22 - Wolff 1 - Sulz. Gesch. t. 10. f. 6 - Pz. 1. 2 - Scop. 351 - Rossi 1288.
Scutellera H. f. 90.
Geoff. 1. 468. 68 - Schff. El. 44. 1 - ic. 2. 3 - Stoll. t. 11. f. 9.
. pedemontana F. R. 42 - P. 111. 6. * 3
Cim. E. S. 27 - Rossi 1292. - Wolff 88.
Ventocoris H. f. 131
picta F. R. 38. v. maura.
. scarabaeoides F. R. 70 - Fll. m. 3 - h. 6 - Pz. 112. 13 - Thyreocoris Schr. fn. *
Cim. E. S. 37 - L. S. N. 4 - fn. 912 - W. f. 4. - Ross. 1293.
Sulz. f. 70 - Geoff. 1. 435. 2.

: semipunctata F. R. 33-Grm. fn. 2. 20. 3
Cim. E. S. 23 - Wolff. f. 2 - Ross. 1289 - Stoll. t. 11. f. 8.
Scutellera H. f. 91.
: strigata Pz. 135. 1. Hisp. 4
tangira F. R. 44 - Fll. h. v. inuncta.
: tuberculata F. R. 52 - Pz. 135. 2. Ital. 4
Cim. E. S. 40.

———

22. Cydnus F. Fll. W.
Cimex L.

—

. affinis P. 114. 8. var. Cydni morio? * 2
. albomarginatus F. - H. f. 86. * 2
Cim. F. R. 121 - E. S. 168 - Wolff. 2. 7. f. 62.
Geoff. 470. 72.
Cydn. picipes Fll. h. 5.- m. 4.
— Pz. 33. 22. v. C. albomarginell.
. albomarginellus F. R. * 1
Cim. F. R. 120 - E. S. 167.
Cydn. dubius H. f. 98. - W. t. 7. f. 61.
Cim. albomarginatus Pz. 33. 22. exclus. cit. - Schr. En. 275 - L. S. N. 348. sec. Fall - Scop.
Cydn. Fll. h. 4.
. bicolor L. - Fll. m. 2 - h. 2 - H. f. 99 - Z. 2. *
Cim. L. fn. 936 - S. N. 55 - F. R. 169 - E. S. 161 - Wolff. 1. 7. f. 60. Pz. 32. 11.
Geoff. 1. 470. 473 - Schff. 41. 8 et 9 - Scop. 357.- Deg. 268. 12.
. biguttatus L. - Fll. m. 3.- h. 3. exclus. cit. Pz. albomarginati - H. f. 88. Z. 3.
Cim. L. fn. 935 - S. N. 54 - F. R. 116 - E. S. 164 - Pz. 32. 14 - Scop. 356. 2
. brunneus F. R 5. Hisp. 3
. flavicornis F. R. 2. * 1
Cim. E. S. 170 - W. 2. 7. f. 63 - Pz. 33. 22.
Cydn. nigrit. H. f. 85.
: — Hahn. f. 89. 2
melanocephalus F. R. 14. v. Pentat.
. melanopterus m. Hisp. 3
. morio F. R. 3 - Fll. h. 1.- m. 1 excl. cit. Pz. tristis et Deg. H. f. 84. *
Cim. L. fn. 932 - S. N. 51 - F. E. S. 171 - W. 2. 7. f. 64 - Pz. 32. 15.
Sulz. Kennz. t. 11. f. 77.- Schff. 57. 11 et 82. 6.- Stoll. 223? Geoff.
- nigrita F. R. 1? - Pz. 126. 23. 3
perlatus F. R. 15. v. Pentat.
picipes Fll. m. 4 - h. 5. v. albomarginatus.
— H. f. 85. v.
. tristis F. R. 7 - H. f. 83. * 2
Cim. E. S. 172 - Pz. 32. 16 - Rossi 1315.
Cim. spinipes Schr. en. 527.
Geoff. 470. n. 70 - Cyr. t. f. 14.
umbrinus Z. v. Sciocoris.

———

23. Sciocoris Fall.
Edessa F. Acanthia F. Pz.

—

: lusitanicus Pz. Lusit. 4
Halys Pz. 114. 7.
. marginatus F. 3

Edessa F. R. 43.
Cim. F, E, S. sppl. 99.
Acanth. umbraculosa F. E. S. 31 - Pz. 33. 14.
C. umbraculatus Wolff. 96.
. umbrinus Pz. - Fll. h. 1.- H. f. 100. * 1
Cim. Pz. 93. 15 - W. 4. 142. t. 14. f. 136.
Cydn. Fll. m. 5 - Z. 3.

---

24. Eurydema Lap.
Cimex L. F. Fll. - Pentatoma Ltr.

. decoratum Pz. * 3
Pent. 116. 14.
C. festiv. W. 58.
. dominulus Pz. * 3
Pent. Pz. 112. 16.
. festivum L. * 1
Cim. L. S. N. 57 - F. R. 95 - E. S. 151 - W. Pz. 6. 19.
Pent. fimbriolatum Grm. fn. 17. 9.
C. dominulus Scop. 362.
Strachia H. t. 93.
: herbaceum Pz. 115. 12. Lusit. 3
. oleraceum L. *
Cim. L. fn. 934 - S. N. 53 - F. R. 112 - E. S. 162.
Wolff. 1. 2. f. 16 - Pz. 32. 12 - Fll. m. 16 - h. 16 - Z. 8.
Strachia H. f. 94.
Geoff. 1. 471. 74 - Schff. 46. 4. 5 - Deg. 3. t. 15. f. 22.
Stoll. 2. 5. f. 32-33.
. ornatum L. * 1
Cim. L. fn. 937 - S. N. 56 - F. R. 93 - E. S. 150.
Wolff. 1. 2. f. 15 - Pz. 33. 21 - Fll. m. 15 - h. 15. exclus. varr.
Scop. 364 - Schff. 60. 10.- Sulz. Kenuz. t. 11. f. 73.
Geoff. 469. 69.
. pictum Pz. 3
C. ornati Fall. var. 6 ?
Pent. Pz. 116. 12. 13.

---

25. Aelia F. - Fll. Z.
Cimex L. etc.

. acuminata L. *
F. R. 6 - Fll. m. 1 - h. 1 - H. f. 63.
Cim. L. S. N. 59 - fn. 939.- F. E. S. 179 - W. f. 19.- Rossi 1316 - Pz. 32. 17.
Deg. 3. p. 271. 16. t. 14. f. 12 - 3. - Geoff. n. 77.
Schff. 42. 11.
. Klugii H. f. 64. * 3

---

26. Pentatoma Latr.
Cimices et nonnulli Cydni Fabricii.

---

agathinus F. - Fll. - Pz. v. Acanthosoma.
albomarginatus F. v. Cydn.
albipes F. R - E. S. v. P. sphacelat.
albomarginellus F. v. Cydn.
alliaceum Grm. fn. 9. 14.
Cim. prasinus Schr. fn. 1105. v. Rhaphig. incarn.
. baccarum L. - H. f. 152. *
Cim. L. fn. 928 - S. N. 45 - F. R. 92 - E. S. 144.
W. 2. 6. f. 57 - Pz. 33. 20 - Fll. m. 13 - h. 13. Z. 6.
Schff. 57. 1. 2 - Geoff. 1. 466. 64 - Deg. 3. 254.

5. t. 14. f. 5 - Schr. en. 525 - fn. 1107 - Scop. 360.
Cim. verbasei Deg. 3. t. 14. f. 3-5.
bicolor F. R. et E. S - L. etc. v. Cydnus.
. bidens L. - Arma H. f. 51. * 1
Cim. L. fn. 921 - S. N. 23 - F. R. 2 - E. S. 54. W. 1. f. 7 - Pz. 26. 22.- Fll. m. 1 - h. 1 - Z. 1. Deg. 3. 259. 6. t. 13. f. 8. sec. F. t. 15. f. 9.
biguttatus F. - L - Scop. etc. v. Cydnus.
: bipunctatum F. - Pz. 113. 10. Lusit. 3
Cim. F. R. 108 - E. S. 160.
Eysarcoris H. f. 156.
bicolor F. Cim. v. Cydnus.
bispinus Pz. (Cim.) Fll.-W. v. Acanthosoma ferrugator.
. coeruleum L. - H. f. 154.
Cim. L. fn. 933 - S. N. 50 - F. R. 19 - E. S. 166. * 1
Wolff. 1. 2. f. 18 - Pz. 32. 14 - Fll. m. 17 - h. 17. Deg. 3. 268. 11 - Geoff. 1. 472. 75 - Schff. 51. 4. Stoll. t. 31. f. 223 - Schr. en. 530.
collaris F. R. Cim. v. Acanthosoma Agathinum.
: custos F. - P. 114. 9. * 3
· Cim. F. R. 7 - E. S. 58.- W. 131.
Arme H. f. 52.
. dissimilis F. *
Cim. F R. 59 - E. S. 112.- W. 2. 6. f. 50 - Pz. 33. 15.
— discolor W. 177.
dominulus Harr. Pz. v. Eurydema.
— Cim. Scop. v. E. festivum.

. dumosus L. * 2
Cim. L. fn. 929 - S. N. 46 - F. R. 71 - E. S. 121. Fall. m. 10 - h. 12 - Pz. 33. 10.
Jalla H. f. 54 - 5.
eryngii Grm. fn. 2. 21. v. varium.
ferrugator F. Cim. v Acant.
festivus Cim. L - F - W - Pz. v. Eurydema.
- fibulatum Grm. fn. 14. 10. Gal. m. 4
fimbriolatum Grm. fn. v. Euryd. festiv.
griseum Cim. L - F - Pz. v. Rhaphigaster.
haemorrhoidalis Cim. L. - F - Fll. etc. v. Acanth.
herbaceum Pz. v. Euryd.
. impressum Pz. 115. 10. * 3
incarnatum Grm. fn. v. Rhaphig.
. inflexum W. 182.
C. perlatus Pz. 33. 27. * 2
. intermedium W. 181.
lunatum Pz. 115. 11. * 3
interstitialis F. v. Acanth.
. juniperinum L. - H. 150. * 1
Cim. L. fn. 930 - S. N. 48 - F. R. 60 - E. S. 113.- Wolff. 2. 6. 51 - Pz. 33. 16 - Fll. m. 12 - h. 12 - Z. 7.- Scop. fn. 359.
Schff. 46. 1 et 2 - Deg. 3. t. 13. f. 1, 2 - Geoff. 1. 464. 61.
lituratus F - Pz. - Fll. - W. v. Acanthosoma.
. lunatum Pz. 115. 11. v. intermedium.
. luridus F. * 1
Cim. F. R. 6 - E. S. 57.- Fall. m. 8 - h. 8.
- Pz. 92. 9 - W. 130. icon. pessim.

Arma H. f. 54.
. lynx F - P. 113. 8. Hung. 3
Cim. F. R. 68 - E. S. 48. (excl. cit.) Pz. 33. 17.- Wolff. 94 male
— Pz. 33. 17. v. P. sphacelatum.
marginata F. Edessa S. R. 43. v. Sciocoris.
Cim. E. S. sppl. 99.
. melanocephalum F. *
Cydn. F. R. 14 - E. S. 176 - Pz. 26. 24 - W. 134.
. nigricornis F. - H. f. 147.- P. 113. 9. *
Cim. F. R. 8 - E. S. 59.- Fll. m. 9 - h. 9 - W. 132 a - d.
- purpureipennis Deg. 3. 258. 5. t. 13. f. 15.
var. eryngii H. f 148.
. nigridens Cim. F. R. 4. Hisp. 4
oleraram L. - F - Fll. etc. v. Eurydema.
ornatum L. - F - Fll. etc. v. Eurydema.
. perlatum F. - Pz. 113 7 *
Cim. F. R. 15 - E. S. 177.- W. 2. 7. 65 - Fll. m. 18.- h. 18.
Eysarcoris H. f. 155.
— Pz. 33. 27. v. P. inflexum.
. prasinum L. - H. f. 149. - P. 115. 8. *
Cim. L. S. N. 49 - fn. 931 - F. R. 58 - E. S. 111 - W. 2. 6. f. 49? - Fll. m. 11 - h. 10.
Deg. 3. 266. 9 - Stoll. 2. 19. 127.
. punctatum L - Pz. 113. 5.- Eysarcoris H. f. 157. * 2
F. R. 12 - L. S. N. 34.- fn. 924 - Fll. m. 6-h. 6 Z. 5.
Deg. 3. 269. 14 - W. 173.
purpuripennis H. f. 151.
v. Rhaphig. incarnatum.
. pusillum Pz. 115. 9. * 3
- reflexum Cim. F. R. 10. - E. S. sppl. 60. Paris ? 4
. rufipes L - P. 113. 11 *
Cim. L. fn. 922 - S. N. 24 - F. R. 5 - E. S. 56.- W. 1. f. 9 - Fll. m. 7. - h. 7 Z. 2.
Tropicoris H. f. 145
Schil. 57. 6 et 7 - Deg. 3. 253. 2.
- sanguinipes Cim. F. R. 3 - E. S. 55. Ital. 4
. sphacelatus F. * 1
Cim. F. R. 103 - E. S. 156.- W. 95.
— Lynx Pz. 33. 17.
— albipes F.
- strictus F. R. 123. (Cim.) Tanger. cf. P. vernale.
torquatus F. v. Acanthos.
- tristriatus Cim. F. R. 74. E. S. 125. Ital. 4
. varium F.-Pz. 126. 20. Hisp. 3
Cim. F. R. 13 - E. S. 63.
P. eryngii Grm. fn. 2. 21.
. vernalis W. - H. f. 153.- Pz. 113. 6. * 2
Cim. W. 4. t. 14. f. 135.- Fll. m. 14 - h. 14.

———

27. Rhaphigaster Lap.
Pentatoma Ltr. Grm. - Cimex L. F.

—

alliaceus Grm.
Pent. Grm. fn. 9. 14. v. incarnatum.
. griseus L. 2
Cim. L. fn. 926 - S. N. 43.- F. R. 87 - E. S. 140. -

Pz. 33. 19 - W. 2. 6. 56.
Deg. 3. 261. 8. t. 14. f. 9.

. incarnatus Grm. * 2
Pent. Grm. fn. 4. 23.
— purpuripennis H. f. 151.
— alliaceum Grm. fn. 9. 14.

: smaragdulus F. Hisp. 3
Cim. F. R. 61 - E. S. 114. -
W. 2. f. 53 ?
Pentat. Pz. 115. 7.
var? torquatus.
Cim. F. R. 56 - E. S. 107.

———

28. Acanthosoma Lap.
Pentatoma Ltr. - Cimex L.
F. Fll.

—

. agathinum F. - P. 114. 10.
11. *
Cim. S. R. 82 - E. S. 133.-
W. 2. t. 6. f. 55 - Fll.
m. 4. (cit. griseus L. fn.
926) h. 5 - Z. 4.
var? collaris F. R. 83.
— interstinctus F. R. 88.-
E. S. 141 - L. fn. 927.-
S. N. 44.
— Cim. betulae Deg. 3.
261. 8. t. 14. f. 9.

. ferrugator F. * 1
Cim. F. R. 37 - E. S. 86.
Clinocoris H. f. 159.
Cim. bispinus Pz. 26. 23.-
Fll. m. 2 - h. 2 - W. 1.
f. 8.

. haemagaster Schr. * 2
Pentat. Pz. 115. 13. 14.

. haemorrhoidale L. - Pent.
P. 114. 12. * 2
Cim. L. fn. 925 - S. N.
35 - F. R. 27 - E. S. 76.
Fall. m. 3 - h. 3 - W. 1.
f. 10.
Clinocoris H. f. 158.
Geoff. 1. 465. 63 - Deg. 3.
254. 3. t. 35. f. 7 - Schff.
57. 8.

. lituratum F. * 2
Cim. F. R. 84 - E. S. 134.-
Pz. 40. 19 - Fll. m. 4.-
h. 4 - Z. 3 - W. 14.
Cim. dentatus Deg. 3.
260. 8.

———

29. Syrtis F. R.
Acanthia W - F. E. S.
Cim. L. etc.

—

. crassipes F. R. 121. 1.. * 1
Acanth. W. 82 - F. E. S. 28.
Cim. L. S. N. 134 - Rossi
fn. 1286 - Pz. 23. 24. -
Schff. Zweifel f. 7. - Icon.
57. 12 - Schell. t. 6. f 3.

. monstrosa F. R. 122. 4.. -
Ac. E. S. 30. Lusit. 4

———

30. Tingis F. R. - Fll. - Z.
Acanthia E. S - W.

—

alata F. R. 2 - E. S. 38.
Acanth. cf. Arad. depr.

. capitata W. f. 124 - Fll. h.
14. m. 12 - Pz. 100. 19. * 1

carinata P. v. cassidea.

. cardui F. R. 3 - Fll. h. 2.
Acanth. E. S. 42 - W. 42.
Cim. L. fn. 920 - Dg. 3.
309. 38. t. 16. f. 1.
Acanth. clavicornis P. 3.
24. * 1

. cassidea Fll. h. 7 - m. 6.-
W. f. 42.
carinata P. 99. 20.
cf. Cim. musci Schr. En.
p. 265. * 2

. clavicornis F. R. 1. * 2

Ac. E. S. 10 - P. 23. 23.
Cim. L. fn. 911 - S. N. 16.
cf. Reaum. 3. t. 34. f. 1 - 4.
: convergens m. * 3
corticea Pz. v. 4 maculata.
- costata F. R. 2 - Fll. h. 1.
excl. cit. Panz. 2
Acanth. E. S. 39.
. crassicornis Fll. h. 10 - m. 8.
erythrophthalma Grm. fn.
3. 25.
cf. T. alata F. R. 2 -
Acanth. E. S. 38. * 3
: cristata P. 99. 19. * 3
. echii F. R. 8 - Ac. W. 124 * 1
erythrophthalma Grm. fn.
v. crassicorn.
: foliacea Fll. h. 12 - Pz.
118. 18. * 3
. gracilis P. 118. 20. * 3
grisea Grm. fn. v. parvula.
. humuli F. R. 7 - Fll. 3. -
Ac. E. S. 43. * 2
: lacta Fll. h. 15 - M. 13.-
Grm. fn. 10. 14. * 3
. melanocephala Pz. 100. 21. * 2
: nigrina Fll. h. 5 - M. 4. -
P. 118. 16. * 3
. parvula Fll. h. 6. -
grisea Grm. fn. 15. 13. * 2
: pedicularis P. 118. 19. * 2
. pilicornis P. 118. 17. * 3
. pusilla Fll. h. 8 - M. 7. * 2
A. marginata W. 126.
: pyri F. R. 9 - Fll. h. 13.-
M. 11.
Ac. E. S. 44 - Geoff. 1.
461. 57. 3
. 4 maculata Fll. h. 4.
Ac. W. f. 127.
T. corticea P. 118. 22. * 3
. reticulata m. 3
: rotundata m. 3
- ruficornis Grm. fn. 15. 12. 3
. simplex P. 118. 21. * 3
. spinifrons Fll. h. 11 - M.
9 - Grm. fn. 13. 18. * 3
- testacea P. 118. 23. * 4
- verna Fll. h. 9 - m. sppl.
p. 16. 3

———

31. Aradus F. Pz. Fall. Ltr.
Acanthia F. E. S. - W. -
Cimex L.

—

annulicornis F. R. S - Grm.
fn. 1. 22. (unkenntlich)
v. A betulae var.
: betulae L. Fll. h. 3. 3
Cim. L. fn. 918 - Dg. 3.
305. 36. t. 15. f. 16 et 17.
var. Arad. annulicornis F.
R. 7.
— F. R. 11. v. betulinus.
: betulinus Fll. h. 1.
betulae F. R. 11. exclus.
cit. L. Dg. 3
. brevicollis Fll. h. 4 - Mon 4. * 2
: cinnamomeus Pz. 100. 20. 3
: conspicuus coll. m.
an idem ac varius?
: corticalis L. - F. R. 9. -
Fll. h. 2. 3
Acanth. F. E. S. 21 - W.
3. 87. 81. t. 9. f. 81.
Cim. L. fn. 917.
. depressus F. R. 10 - Fll.
h. 7. 3
Acanth. F. E. S. 22 - Wolff
4. 129. t. 13. f. 123.
- erosus Fll. h. 5 - Mon. 5. 3
laevis Fll. h. 10 - F. R. 12.
Acanth. F. E. S, 25.
v. Aneurus.
leptopterus Grm. fn. 17. 8.
v. Aneurus.
- lugubris Fall. h. 8. 3
- nigricornis F. R. 16. 3
Acanth. F. E. S. 9.

planus F. R. 15. vix. div. ab Ar. depresso.
- rugosus Fll. h. 9 - F. R. 1. 3
Acanth. F. E. S. 19.
Cim. L. fn. 916 - S. N. 717.
- tremulae Grm. fn. 5. 21. 3
: varius F. R. 17 - Fll. h. 6. 3
Acanth. F. E. S. sppl. 26.
: versicolor m. 3

---

32. Aneurus Curt.
Aradus F. R.
Acanthia E. S.

: laevis Curt. 2. pl. 86 - Ar. F. R. 119. 12 - Ac. E. S. 25. 3
- leptopterus Grm. fn. 17. 8. 4

---

33. Anthocoris Fll. Z.
Lyg. Fll. m. - F. - Salda F. R - W. - Acanthia F. E. S.

. austriacus Hahn.
Rhynarius Hahn. f. 58. * 2
- bicuspis m. Bohem. 3
: cursitans Fall. h. 6.
Lyg. Mon. 24. * 2
: exilis Fall. h. 5.
Lyg. Mon. 23. var. * 2
. fruticum Fall. h. 4.
Lyg. minutus Fll. Mon. 22*
· Cim. L. fn. 941.
Rhynarius minutus Hahn. f. 60.
: lucorum Fall. h. 3. * 3
Lyg. pygmaeus Fall. Mon. 21. var. nigra.
minutus (Rhynarius) Hahn. f. 60. v. fruticum.
: nemoralis Fall. h. 2.
Salda F. R. 15. * 2
Acanth. F. E. S. 35.
Lyg. nem. var. γ. Fall. Mon. 72.
Cim. gallarum ulmi Dg. 3. 279. 23.
? Lyg. austriacus F. R. 181
. nemorum Fall. h. 1.
Cim. L. fn. 953. *
Acanth. sylvestris W. 84. male.
: obscurus Hahn. * 3
Rhynarius Hahn f. 59.
Salda nigra W. 161. male.
: pratensis Hahn. * 2
Rhynarius Hahn f. 57.
: pusillus m. 3
sylvestris Hahn.
Rhynarius Hahn f. 56.
- tardus m. Helvet. 3

---

34. Salda F. Fll.

albipennis F. R. 5. v. Geocoris.
atra F. R. 4 v. Geocoris.
- campestris F. R. 14.
coleoptrata Fall. Mon. 7. v. Bryocoris.
- coriacea F. R. 8.
- elegantula Fll. M. 5 - h. 7. - Hahn. f. 168. 3
flavipes F. R. 3.
Acanth. E. S. 3.
v. Cps. flavicorn.
. grylloides F. R. 7. v. Geocoris.
- lateralis Fll. m. 4 - h. 6. 3
- littoralis L. - Fll. h. 1. 2
Cim. L. fn. 915 - Dg. 3. 278. t. 14. f. 17.
Acanth. zosterae F. E. S. 2.
Salda - F. R. 1.
— F. R. 13. v. S. saltatoria.
: luteipes m. 2
- marginalis Fll. m. 6 - h. 8. 3

- nemoralis F. R. 15.
- pallicornis F. R. 6.
- pallipes F. R. 12 - Fll. h. 4. 2
  Sald. saltat. var. β Fall. Mon. sppl. 12.
- pilosa Fll. h. 5 - Grm. fn. 10. 15. 3
. pratensis F. R. 16.
- riparia Fll. h. 2 - Mon. sppl. p. 11. 2
  — Hahn. f. 166. v. variabilis m.
. saltatoria L. - Fll. h. 3. - Hahn. f. 167. * 1
  Cim. L. fn. 954 - Schr. En. 510.
  Lyg. Wolff. 2. 77. 74. t. 8. f. 74 - F. R. 184.
  Salda litt. F. R. 13.
  Acanth. F. E. S. 18. excl. syn. L. et Dg. - Schr. fn. 1085.

serratulae F. R. 10. v. Anth.?
- striata F. R. 2.
- sylvestris F. R. 18.
: variabilis m.
  riparia Hahn 166. 2

zosterae F. R. 1. v. S. littoralis.
  Acanth. E. S.

———

35. Acanthia m.

—

- intrusa m. Austr. 4

———

36. Cimex L.
Acanthia F.

Cimices reliquas Linnei quaere in Generibus reliquis. Fabricii, Fallenii et Zett. - in G. Pentatoma, Cydnus, Eurydema.

—

. lectularius L. fn. 909 - E. S. 1. *
  Acanth F. E. S. 1 - S. R. 1 - W. 121.
  Schr. fn. 1084 - En. 507.
  Geoff. 1. 434. 1 - Deg. 3. t. 17. f. 1. Sulz. t. 10. f. 69 - Stoll. 2. t. 10. f. 131.

———

37. Reduvius F. etc.

—

aegyptius F. E. S. 44 - S. R. 62 - W. 2. f. 80. cf. subapterus.
- albipes F. E. S. 43 - S. R. 61. 3
. annulatus F. E. S. 16 - S. R. 24 - W. 2. f. 78 - Pz. 88. 23 - Fll. h. 2. m. 2. * 1
  Rhynocoris H. f. 128.
  Cim. L. fn. 943 - S. N. 16.
  Geoff. 1. 457. 5 - Sulz. hist. 10. f. 13 - Schff. 5. f. 9. 11.
  Deg. 3. 286. 26.

apterus F. E. S. sppl. 54.- S. R. 72. v. subapterus.
. cruentus F. E. S. 18 - S. R. 28 - W. 1. f. 38 - Pz. 88. 24. * 1
  Rhynocoris H. f. 127.
  Schff. 5. f. 9. 10 - Sulz. hist. t. 10. f. 13.
  var. rubricus Grm. fn. 2. 22.

griseus (Colliocoris) H. 129 (cit. Fall. subapterus cum ?) v aegyptius.
guttula F. E. S - S. R - P. 101. 21. v. Prostemma.
  Nabis H. f. 130.
. haemorrhoidalis F. E. 28.- S. R. 41. 3
  R. tesselatus Mant. 2. 313. 38.
- iracundus F. E. S. 38 - S.

R. 59. 3
Cim. Scop. 378 - Pod. Mus. 58. 17 - Schr. Beitr. 81. 37. t. 3. f. 17.

: maurus F. E. S. 51 - S. R. 68. (Maurit.) Ital. 4

- minutus F. E. S. 55 - S. R. 71. 4

plumicornis Grm. fn. 5. 24. v. Gen. Myodocha.

. personatus Cim. L. fn. 492.- * S. N. 64 - W. 76. - F. E. S. 2 - S. R. 7. - Pz. 88. 22 - Scop. 379. Wolff. 2. f. 76 - Fll. h. 1 - m. 1 - H. f. 125. Geoff. 2. 436. 4. t. 9. f. 3 - Frisch. 10. t. 10. - Sulz. t. 11. f. 74 - Schff. 13. 6. 7 - Deg. 3. 281. 5. t. 15. f. 7 - Stoll. t. 5. f. 38.

rubricus Grm. fn. 2. 22. v. cruentus.

- sanguineus F. E. S. 27. - S. R. 26. (Barb.) 4

- squalidus W. 117 - Rossi 1364. cf. Myodoch. 3

stridulus F. E. S. 6 - S. R. 10. v. Peirates.

- subapterus Deg. 3. 287. 27. t. 15. f. 10. 2
R. apterus F. E. S. sppl. 54 - S. R. 72.
Collioooris griseus H. f. 129.

- villosus F. E. S. 3 - S. R. 6. (Barb.) 3
? R. aegyptius F. R. 62.- E. S. 44 - W. 2. f. 80.
R. pedestris W. 199.

---

38. Peirates. Lap.
Reduv. F.
Cimex L.

: niger m. Hisp. 4

: stridulus Reduv. F. E. S. 6. - S. R. 10 - W. 119. Ital. 3
Cim. L. S. N. 557 - Schell. t. 7. f. 2.

- ululans Rossi. fn. 1360. t. 7. f. 5. Ital. 4

---

39. Prostemma. Lap.
Reduvius F.

. guttula Reduv. F. E. S. 54.- S. R. 70 - Pz. 101. 21. * 3
Nabis H. f. 130.

---

40. Myodocha?
Reduvius Grm. W.

: plumicornis Grm. Hisp. 4
Reduv. Grm. fn. 5. 24.
? Red. squalidus W. 117. Rossi n. 1364.

---

41. Pygolampis Grm.
Emesa Fall. h - Gerris Fll. m.

. bifurcata Gmel - Grm. fn. 8. 22. * 3
Cim. L. Gmel. 457.
Gerris denticollis Fll. m. 3.
Emesa - Fll. h. 1.
Acanth. denticulata Rossi 1284.
Pygolampis - Grm. it in Dalm.
Schff. 11. f. 15. 17.
Ochetopus spinicollis H. f. 92.

---

42. Nabis.
Cim. L. - Miris F. - Fll.

—

. ferus L. *
Cim. L. fn. 962.
Mir. F. R. 11 - E. S. 10.- Fll. m. 9 - h. 9 - Z. 6.
Mir. vagans F. R. 12. - E. S. 11 - W. 153.
Coriscus crassipes Schr. fn. 1171.
. subapterus. * 2
Aptus H. f. 24 excl. cit. F.
R. apterus W. 200.

———

43. Ploiaria Latr.
Gerris Fll. - F. W.
Cimex L.

—

- erratica Gerr. Fll. m. 6-h.2. * 2
. vagabunda L. * 1
Gerr. F. R. 9 - E. S. 19.- Fll. h. 1 - W. 197.
Cim. L. fn. 972 - Schr. En. 558. fn. 1169.
Deg. 3. 332. t. 17. f. 1. 2.

———

44. Velia Ltr.
Gerris F. E. S - Fll. - Hydrometra F. R.

—

- aptera F.
Hydr. F. R. 11 -
Gerris E. S. 21. 2
. currens Schummel. Beitr. 1. larv. *
Gerr. F. E. S. 22 - Fll. m. 2.
Hydr. F. R. 12 - Ltr. gen. 3. p. 132 - Fll. h. 2. - Zett. act. h. 1819. p. 75.
. pusilla Fll. 4
Lyg. Grm. 15. 11 - Fll. h. 27 - m. 19.
: rivulorum F. 3
Hydrom. F. R. 8 - W. 195.
Grr. E. S. 5.

———

45. Gerris Ltr - F. E. S. - Fll.
Cim. L - Hydrometra F. R.
Emesa Fll. h.

—

- abbreviata F. R. 7. 3
. aptera Wimmer. Schumm. 3. * 2
— F. R. 7. v. Velia.
: argentata Schummel. 9. * 1
currens F. E. S - Fll. v. Velia.
- fossularum F. E. sppl. 543. 5. 3
Hydr. F. R. 9 -
Cim. Rossi 1354.
: gibbifera Schummel 6. * 2
G. lacustris Ltr. gen. var a.
. lacustris L. Schumm. 7 - F. E. S. 1. * 1
Cim. L. fn. 970 - S. N. 117 - Geoff. 1. 463. 39. Sulz. ins. 11. f. 78 - Dg. 3. 311. 39. t. 16. f. 7.
Schr. en. 587 - fn. 1166.
Hydr. Fll. h. 1 - M. 1. - F. R. 1 - Z. 2.
— majores Fll. m. v. rufosc.
— var. a. Ltr. cf. gibbifera.
: lateralis Schummel 5. 3
: odontogaster Z - Schum. 4
Hydrom. Z. 3. 2
Gerr. lacustr. var. c. Ltr. gen.
: paludum F. E. S. 2. Ltr. hist. t. 12. f. 273. 2. - Ltr. gen. p. 133. Schum. 1. 1

Hydrom. F. R. 3 - Z. 1.
: rufoscutellatus Ltr. gen. 2-- Schummel 2. 2
G. lacustris Fll. majores. Stoll. t. 15. f. 108.
stagnorum F. E. S. 4. v. Hydrometra.
: thoracica Schummel 8.
vagabundus F. v. Ploiaria.

---

46. Hydrometra Ltr.-F. R.
Cimex L. - Gerris F. E. S. - Fll. M. - Emesa Fll. h.
Hydrometras auctorum alias quaere sub G. Velia et Gerris.

—

. stagnorum F. R. 6 - Ltr. gen. 13. p. 131 - Schummel Beitr. 1. * 2
Gerris F. E. S. 4.
Cim. L. fn. 971 - Geoff. 1. 463. 60 - Müll. Zool. d. n. 1247 - Schr. fn. 1167.
— acus Dg. 3. p. 211. n. 40. t. 15. f. 24. 25.
Emesa stagn. Fll. h. 2.
Scop. 395.

---

47. Ranatra F. etc.
Nepa L.

—

. linearis L. - F. R. 2 - E. S. 2 - Fll. h. 1 - P. 95. 15 - H. f. 131. * 1
Nepa L. fn. 908 - S. N. 7.
Deg. 3. 369. t. 19. f. 1. 2.
Frisch. 7. 24. t. 10 - Sulz. hist. t. 10. f. 4.
Geoff. 1. 480. t. 10. f. 1.- Schell. t. 13 - Schff. 5. 5 et 6 - Stoll. Cim. t. 12. f. 7 - Roes. 3. t. 23.

---

48. Nepa L. etc.

—

. cinerea L. fn. 906 - S. N. 5 - F. R. 8 - E. S. 7.- Fll. h. 1 - Pz. 95. 14 * 1
Scop. 350 - Z. 1.
Deg. 3. t. 18. f. 1.
Frisch. 7. t. 15 - Schell. t. 14 - Stoll. 1. f. 11. 2. a.
Geoff. 1. 481 - Roes. 3. t. 22. f. 6-8 - Sulz. t. 10. f. 68 - Schaeff. 33. 7. 9.
linearis L. v. Ranatra.

---

49. Naucoris F. etc.
Nepa L.

—

- aestivalis F. E. S. 2. - S. R. 3 - Coq. 1. 38. t. 10. f. 4. Gal. 3
. cimicoides F. R. 1 - E. S. 1 - Fll. h. 1 - P. 95. 6. * 2
Nepa L. fn. 907 - S. N. 6.
Deg. 3. t. 19. f. 8. 9.
Geoff. 1. 474. 1. t. 9. f. 5 - Frisch. 6. 31. t. 14.
Roes. 3. t. 28 - Schell. t. 12 - Schff. 33. 3. 4.
Elem. t. 87 - Sulz. h t. 10. f. 3 - Stoll. 2. t. 12. f. 8. B.
- cursitans F. E. S. 4 - S. R. 8. 3
- maculata F. E. S. sppl. 325. 2 - S. R. 2. 3

---

50. Notonecta L. etc.

—

: furcata F. R. 2 - E. S. 2.- Fll. h. 2 - Coq. 1. 38. t. 10. f. 2. 2

. glauca L. fn. - S. N. 1. 905 - Pz. 3. 20 - F. R. 102. 1 - E. S. 1 - Z. 1. Fll. h. 1 - Scop. 348. * 1
Deg. 3. 382. t. 18. f. 16. 17 - Schellenb. t. 10.- Sulz. t. 12. f. 19.
Geoff. 1. 476. 1. t. 9. f. 6 - Stoll. 2. t. 12. f. 9. 10 - Frisch. 6. 28. t. 13 - Roes. 3. t. 27 - Schff. 33. 5. 6.
: lutea Müll. Zool. d. 1176.- Weber u. Mohr Reise p. 66 - Fll. h. 1. 3
- maculata F. R. 4 - E. S. 3 - Coq. 1. 38. t. 10. f. 1. 3
: marmorea F. R. 3. 3
minutissima L. F. v. Sigara.
- rostrata Mus. Berol. Lusitan. 4
- vitrea Mus. Berol. Lusit. 4

———

51. Sigara F. etc.
Plea Leach.
Reliquas Sigaras quaere in Genere Corixa.

—

- minuta F. E. S. 4. 60. 4 - S. R. 6 - Coq. 1. 38. t. 10. f. 3. 4
: minutissima L - Fll. h. 1. 3
Noton. L. fn. 905 - S. N. 3 - Sahlb. Noton. Fennicae p. 8. 1 - P. 2. 14.
N. coriacea Berl. Mus.

———

52. Corixa Fll. Sahlb.
Sigara F.
Notonecta L.

—

: Bonsdorffii Sahlb. Not. 13. 6 - Fll. h. 6- 3
- carinata Sahlb. 12. 4 - Fll. h. 5 - Z. 3. 4
. coleoptrata F - Sahlb. 14. 7 - Fll. h. 7. * 2
Sigar. F. R. 4 - E. S. 3.- P. 50. 24.
. fossarum Sahlb. 10 2 - Fll. 3.* 2
Geoffroyi Z. Sahlb. v. striata.
. Hellensii Sahlb. 11. 3 - Fll. h. 4. * 3
: minuta F. E. S. 4 - S. R. 6 - Coq. 38. t. 10. f. 3. 3
. striata F. - Fll. h. 1. * 2
Sig. F. R. 2 - E. S. 2.- Pz. 50. 23.
• Cor. Geoff. Leach. Trans. art. 7 - Sahlb. 12. 5 - Z. 1. Noton. L. fn. 904 - S. N. 2 - Scop. 349.
Corixa Geoff. 478. 1. t. 9. f. 7 - Stoll. Cic. 2. t. 15. f. 13 - Roes. 3. 29.- Schell. t. 11 - Deg. 3. 389. 6. t. 20. f. 1. 2. - Schff. 97. 2.
. undulata Fll. mon. 2 - Fll. h. 2. * 2
C. striata Sahlb. 1 - Z. 2. Noton. striata L. fn. 904.- Deg. 3. 389. t. 20. 1?

———

53. Cicada L. etc.
Tettigonia F.

—

abbreviata F. E. S. Aphrophora.
abdominalis Fall. Z. J. (indicat Jassus.)
abietina Fll. J.
acuminata F. Euacanthus.
affinis Fll. act. Acuc. albifrons.
agrestis Fll. act. h. Selenoceph.

albifrons L - Fll. h. Acuc.
albiger Grm. J. serratulae.
albostriatella Fll. h. Typhl.
- algira Grm. Arch. n. 65.
Eur. austr. 4
Tett. F. R. 51.
Cic. pygmaea Ol. Enc. n. 66.
alpina Z. J.
aptera L. fn. Larva?
argentata F. E. S - R. J.
arunci Scop. Ptyela sp.
assimilis Fll. act. h. J.
atomaria F. E. S. J.
- atra Ol. Enc. 63. cf. C. concinna. Eur. austr. 4
aurata L - F - Fll. act. h. Typhl.
aureola Fll. act. h. J.
aurita L. S. N. Ledra.
bicolor F. E. S. J. abdominalis.
bicordata Scop. C. Euacanthus interruptus.
bifasciata L. fn. S. N. Fall. act. Hem. - Zett. Acucephalus.
biguttata F. E. S. Bythoscopus populi.
— Fall. act. Hem. Zett. v. J. abiet.
bipunctata Scop. Pt. spum.
bipustulata F. E. S. Byth. frutic.
blandula Fall. act. hem. Ross. Typhl.
brunnea F. E. S. Byth. lanio.
- calva m. ? 6
citrinella Zett. Typhl.
clavicornis F. E. S. Asiraca.
coleoptrata L. fn. S. N. v. Ptyela.
- concinna Grm. Arch. n. 42.- fn. 13. 17. Dalm. 4
Cic. atra Ol. Enc. n. 63?
C. querula Pall. it. 11. app. 83 - Stoll. f. 6?

confinis Zett. J.
cornuta L. fn. - S. N.-Scop. Centrotus.
coryli L. fn. - S. N. Byth. populi mas sec. Z.
costalis Fall. Hem. Jass.
costata Pz. Acuc. rust.
crassicornis Pz. Asiraca.
cruentata Zett. Fall. act. Hem. Pz. Jass.
cunicularia L. S. N. Flata.
cuspidata F. E. S. - S. R. Eupelix.
cynosbatis F. E. S. Flata.
decempunctata Z. Fall. act. Hem. Typhl.
diadema F. E. S. Byth.
dispar Zett. Acuc.
dubia Pz. Asiraca.
elegantula Zett. Typhl.
exaltata F. S. R. Byth. notat.
festiva F. E. S. Typhl. aurata.
flava L. fn. - S. N. ?
— L. S. N. ?
flavescens F. E. S. - S. R. Fall. act. hem. Typhl.
flavicollis L. fn. S. N. - F. E. S. - S. R. Byth. frutic. aut Aphr.
— Schr. En. Pty. sp.
flavipennis Zett. Jass.
: fraxini Eur. merid. 3
Grm. n. 1. Arch. n. 46.
Tett. F. S. R. 40. 37.
Tett. orni F. E. S. excl. diff.
Roes. II. t. 25. f. 4. t. 26 f. 4 - Reaum. V. 151. t. 16. f. 1-6 - Geoff. 1. 1. 429. 1.
Cic. plebeja Scop. 345. - Ol. 33.

fulgida F.E.S. Typh. vittata.
sec. Fall. Byth. populi.
graminea F. E. S. sppl. - S. R. Byth.
grisea F. E. S. Byth. liturat?
grisescens Z. J. transvers.
. haematodes Grm. Arch. n. 41 - L. S. N. 2. 707. 14. *2
Tett. F. S. R. 42. 50.
Cic. montana Scop. ann. V. 109. 108.
Tett. tibialis Pz. 59. 5.
Schff. 121. 1. 2 - Stoll. f. 133.
— Scop. - Ol. - F. E. S. - Pz. plebeja.
- helvola Grm. n. 12. Arch. n. 48. Eur. mer. 4
histrionica Z. - Fall. - Grm. Jass.
- hyalina Grm. n. 8. Arch. n. 68. Russ. m. 4
Tettig. F. S. R. 42. 48. - E. S. sppl. 516. 32.
interrupta L - F. E. S - Fall. Euac. interr.
interstincta Fall. act. hem. Euac. acum.
interstitialis Grm. Jass. argent.
lanio L - F - Pz. Byth.
lateralis L - F. E. S - Geoff. Pt. spum.
leporina L. Flata.
leucocephala L. Pt. spum.
leucophthalma L. Pt. spum.
lineata L. Pt. lin.
— Scop. Pt. sp.
— F. E. S - Grm. Mg. Jass.
lineatella Z - Fall. Typhl.
maculata F. E. S. cf. Jass. plebej.
marginalis Scop. Pt. spum.
marginata Scop. Typhl. geometrica.
mixta F. E. S. Jass. retic.
moesta Z. Euacanth.
montana Scop. Cic. haematodes.
nervosa L - F. E. S. - Scop. Flata.
— Schr. En. Acuc. rust.
— Fall. hem. Jass. atom.
nigropunctata Schr. En. Typhl. aurata?
nitidula F. E. S. 87. Byth.
— — 83. im S. R. in splendidula geändert Typhl.
notata F. R. 82. (falso exaltata) v. Byth.
— Scop. J. punctat.
- obscura Grm. arch. 49.
Tett. F. R. 14 - E. S. sppl. 32. Austr. 4
ocellaris Fll. act. h. 13. J.
ocellata Scop. J. ocellar.
oenotherae Scop. Pt. sp.
: orni Grm. n. 4. arch. n. 39 - L. S. N. 2. 707. 18 - Ol. Enc. V. 753. 32 - Scop. 346 - Geoff. 1. 429. 2 - Sulz. Kennz. t. 10. f. 65 - Schff. 4. 12 - Reaum. V. 151. t. 16. f. 7 - Roes. II. t. 25. f. 1. 2. t. 26. f. 3. 5. 3
Tett. F. S. R. 40. 35 - E. S. 4. 23 - Pz. 50. 22.
T. punctata F. E. S.
pallens Zett. J.
pascuella Fall. J.
picta F. Typhl. aurata.
: picta Grm. Arch. n. 66.
Tett. F. S. R. 43 - Coq. 1. 31. t. 8. f. 2. - Reaum. V. 152 t. 16. 8. 9.
Cic. tomentosa Ol. Enc. n. 62. Gal. m. 4
plebeja Zett. Fall. J.
— Scop. Cic. fraxini.

———

54. Dictyophora Grm. in Guerin.
Flata Grm. Mg. Arch.
Fulgora L. F.

—

. europaea Flata Grm. Mg-Arch. * 2
Fulgora L. S. N. 9 - F. E. S. 19 - S. R. 21. - Naturf. 9. t. 3 - Sulz. hist. t. 9. f. 5 - Pz. 20. 10 - Ol. Euc. 28.
- pannonica Flata Grm. Arch. n. 10. Hung. 4.

———

55. Flata F - Grm.
Cixius Ltr. - Zett.

—

. albicincta Grm. Mg. 9. - Arch. 31. * 3
Fl. nervosa F. S. R. 54. 47.
Delph. cynosbatis Fall. 2.
. contaminatus Flata Grm. Mg. 7. Arch. 29. * 2
Flat. nervosa Pz. 103. 6.
Cix. cynosbatis Zett. 2.
Delph. Fall. 2.
Flata F. 54. 45?
- crambiformis (Flata) Grm. Arch. 37 - Stoll. f. 129. an albicinctus 4
cunicularia var. Fl. nervosae.
Flata F. S. R. 55. 48. - Grm. Mg. 6. Arch. 28. exclus. cit. Pz- Fall. Hem. 72. 2.
Cic. L. S. N. 2. 711. 44.
Cerc. dionysii Pz. 34. 24?
Cic. nervoso-punctata Dg. 3. 182. 4. t. 12.
cynosbatis Fall - Zett - F? sec. Germar ad albicinctam; potius ad contaminatam.
Dionysii Pz. 34. 24.
cf. stigmatica.
europaea Grm. Dictyophora.
. leporina L. - Grm. Arch. 50. *3
Cic. L. fn. 895 - S. N. 45 - Pz. 61. 19?
: musiva Grm. Arch. 27 - fn. 11. 21. 3
. nervosa Flata Grm. Mg. 5 - Zett. n. 1 - Arch. 27 - Fall. Hem. Su. 71. 1.- F. S. R. 47 - P. 112. 22. * 1
Cic. L. S. N. 2. 709. 25.- Geoff. 1. 415. 1 - Scop. 3 1.
Fulg. Ol. VI. 575. 40. - Dg. 3. 12. f. 1. 2.
Fl. cynosbatis F. S. R. 54. 45? exclus. cit. Pz.
Delph. Fall. act. 1806. n. 1.
- pallens Grm. Mg. 2 - Arch. 32. 3
: pallida m. * 3
pannonica Grm. Arch. Dictyophora.
serratulae F. S. R. Jassus.
: stigmatica Grm. Mg - Arch. 30 - fn. 11. 20. * 3
Fulg. pilosa Oliv. 41?
varia F. S. R. Bythosc.
- venustula Grm. Arch. 34. 3

———

56. Jssus F - Grm. Mg. Arch.

—

: adscendens m. Lusit. 6
: apterus F. S. R. 101. 7. - Grm. Arch. m. 11. Lus. 3
- cinereus Ol. - Grm. Arch. n. 8. 2
Fulg. Ol. VI. 577. 51.
. coleoptratus F. S. R. 99. 1.-

Grm. Arch. n. 1 - Mg. n. 1 - Fall. act. holm. 1806. 122. * 1
Cerc. Pz. 2. 11 - F. E. S. 4. 53. 26.
Cic. Geoff. 1. 418. 7.
Fulg. gibbosa Ol. n. 49.
- dilatatus Fourc. - Grm. Arch. n. 7. 3
Cic. Fourc. Ent. p. 1. 193. 33 - Vill. 1. 469. 50. t. 3. f. 13.
Fulg. Oliv. n. 50.
- discolor Grm. Mg. 4. 102. 4. Arch. n. 10. 4
- dissimilis Fall. act. holm. p. 123. 2 - Grm. Arch. n. 21 - Ahr. fn. 9. f. 15. 16. Fenn. 4
- flavescens Grm. Arch. n. 9. Fulg, Ol. u. 52. 4
: grylloides F. S. R. 101. 8.- Grm. Arch. n. 13.
Cerc. E. S. Eur. aust. 3
- immaculatus F. S. R. 100. 6. (falso apterus) Grm. Arch. n. 12. an potius Aphrophora. 3
- lauri Grm. Mg. n. 2. Arch. n. 2 - Ahr. fn. 2. 19. - Grm. iter. 282, 471. Dalm. 4
: nasutus m. Eur. aust. 4
- pedestris F. S. R. 101. 9.- Grm. Arch. 14. 3
Cerc. E. S.
- praeustus F. S. R. 100. 5. Cerc. E. S. 3

———

57. Derbe F - Ltr. - Grm. Arch.

—

- Bonellii Fulg. Ltr. gen. III. 166. Gal. m. 8

———

58. Delphax F. Grm. Fll. Z. Fulgora F.

—

anceps Grm. Mg. 10. limbata.
: basilinea Grm. Mg. 9. - Arch. 1. 3
: bicarinata m. * 4
clavicornis F. Asiraca.
crassicornis F - Fll. Asir.
. dispar Zett. 1. 548. 1 - Fall. act. holm. 1806. 126, 3.- Hem. 74. 2. * 2
marginata Grm. Arch. 4. Mg. 6. F. S. R. 34. 9.
Fulg. F. E. S. 4. 7. 25.
var. D. flavescens Grm. Mg. 4. F. S. R. 84. 7.- Fulg. E. 1.
var. D. striata Grm. Mg. 5 - F. S. R. 84. 8.
flavescens F. S. R - Grm. Mg. dispar.
. guttula Grm. Mg. 7 - Arch. 9 - Fall. Hem. 1. 76. 5 - P. 126. 2. * 2
D. minuta Z. 3 - Fll. act. 6.
. hemiptera Zett. n. 4 - Grm. Mg. n. 8 - Arch. n. 10. pellucida.
. limbata F. S. R. 84. 3. - Grm. Mg. n. 2 - Arch. n. 2. * 3
D. anceps Grm. Mg. n. 10.
: lineola Grm. Mg. n. 1. - Arch. n. 6 - Ahr. 7. 19. 3
marginata F. S. R - Grm. Mg. 6. dispar.
minuta Zett. - Fall. act. holm. v. guttula.
— F. R.
Fulg. minuta F. E. S. 4. 6. 20? cf. lineola.
. notula Grm. Arch. * 2

striata Fll. act. 6.
striatella Fll. n. 3.
. pellucida F. R. 6 - Grm. Mg. 3 - Arch. 3 - Z 2. * 1
Fall. act. 5 - h. 4.
Fulg. E. S. 22.
D. venosa Grm. Arch. 5.
striata Fll. Z. annot. notula.
: unicolor m. * 3
venosa Grm. Arch. pellucida.

---

59. Asiraca Latr. Grm.
Delphax F.

—

. clavicornis Ltr. gen. 3. 167. 1. Grm. Arch. p. 57. 4 Pz. 111. 8. * 2
Delph. F. S. R. 83. 1.
E. S. sppl. 522. 2.
Coq. 1. 33. t. 8. f. 7.
: crassicoris Creutz. Grm. Arch. n. 7. 3
Delph. F. S. R. 83. 2.
E. S. sppl. 522. 1.
Cic. Pz. 35. 19.
- dubia Grm. Arch. n. 8. 2
Pz. 35. 20.

---

60. Tettigometra Latr.
Fulgora Pz.

—

: atra Hag. Symbol. n. 27.- Pz. 128. 2. 3
: laeta m. Pz. 128. 1. 3
. obliqua Latr. Grm. Mg. 4. 6. 1. *
Fulgora Pz. 61. 13.
- umbrosa Germ. Mg. 4. 7. 3. 3
. virescens Ltr. Grm. 4. 5. 2. * 2
Fulg. Pz. 16. 12.

---

61. Smilia Grm.
Centrotus F. S. R - Membracis F. E. S.

—

. genistae Mem. E. S. - Geoff. 2. 424. 19 - Grm. Mg. 22 - Pz. 50. 20. * 1
Centrot. F. S. R. 26.

---

62. Centrotus Germ. F.- Fall.
Cicada L - Membracis F. E. S.

—

. cornutus F. S. R. 19. 15. Grm. Mg. 4. 32. 1. *
Membr. E. S. 22. Pz. 50. 19.
Cic. L. S. N. 6 - fn. 879.
Geoff. 1. 423. 18.
Schreb. 11. f. 3. 4.
Petiv. t. 47. f. 2. 3.
Sulz. Ins. t. 10. f. 63.
Schff. 96. 2.
Deg. 3. 181. 3. t. 11. f. 22.
genistae F. S. R. Smilia.

---

63. Cercopis F. - Germ.
Cicada L.

—

abbreviata F. S. R. Ptyela.
abdominalis F. S. R. Jassus.
albipennis F. S. R. Ptyela.
alni Fall. Aphroph.
angulata F. E. S - S. R. Fall. Ptyela.
aptera F. E. S. Jssus.
atomaria F. S. R. Jassus.
atra F. E. S - S. R - Coq. Pz. Penthimia.
- atra Pz. 4
Membracis Pz. fn. 33. 13.

bifasciata F. E. S - S. R.-
Pz. Ptyela.
biguttata F. E. S - S. R.
Ptyela.
campestris Fall. Ptyela.
capitata F. E. S. Pt. sec. Z.
coleoptrata F. E. S. Issus.
coriacea Fall. Ptyela.
- dorsata Grm. Mg. 11 - fn.
1. 21. Ital. 3
ericae Grm. fn. v. Ulopa
obtecta.
exclamationis Thunb. Fall.
Ptyela.
fasciata F E. S-S. R. Ptyela.
gibba F. E. S-S. R. Pt. spum.
grisea F. S. R. ?
grylloides F. E. S. Issus.
haemorrhoa F. S. R. Penth.
histrionica F. E. S. Jassus.
immaculata F. E. S. Issus
sec. S. R.
lateralis F. E. S - S. R.-
Pz. Ptyel. spum.
leucocephala F. E. S - S.
R - Geoff. Pty. spum.
leucophthalma F. E. S - S.
R. Ptyela spum.
lineata F. E. S - S. R.
Ptyela spum.
— Fall. 6. cit. L. et abbreviatam F. E. S - S.
R. Pt. lineata.
. mactata Grm. Mg. 14. fn.
14. 11. 3
Cic. sanguinolenta Scop.
330.
marginella F. E. S - S. R.-
Pz. Pt. spum.
pedestris F. E. S. Issus.
praeusta F. E. S. sec. Z.
Pt. spum.
sec. F. S. R. Issus.
populi F. E. S - S. R.
Pt. spum.
. quinquemaculata Hfgg. -
Grm. Mg. 12. Lusit. 3
reticulata F. E. S - S. R.
sec. Z. et Fall.
Jass. ocellaris.
ruficollis F. E. S - S. R.
Penthim.
rustica F. E. S - S. R. -
Fall. Acuceph.
salicis Fall. act. hem.
Aphroph.
sanguinicollis F. S. R.
Penthim.
. sanguinolenta F. E. S. 6.-
S. R. 20 - Grm. Mg. 13.
fn. 4. 20. 1
Cic. L. S. N. - Geoff. 1.
418. t. 8. f. 5.
spumaria F. E. S - S. R.-
Fall. hem. Ptyel. sp.
— Pz. Aphr. alni.
— Salicis Deg. Aphr. sal.
— graminis Dg. Aphr. alni.
striata F. E. S - S. R.
Acuc. rust.
striatella F. E. S - S. R.
Acuc. rust.
transversa F. S. R - sppl.
E. S. Ac. rust.
trifasciata F. E. S - S. R.
Acuc. biafsc.
unifasciata F. E. S - S. R.
Pt. coleoptr.
variegata F. E. S. Ac. rust.
vittata F. E. S - S. R.
Pt. spum.
. vulnerata Fll. - Grm. Mg.
15.
Membr. sanguinolenta Pz.
33. 12 - Naturf. 6. t. 2.
f. 1. 2 - Stoll. 3

———

64. Aphrophora Grm.
(reliquas omnes Aphrophoras Germari quacre in G. Ptyela.)
Cicada L. - Fall. - Z. - Cercop. F.

—

. alni Fall. *
Cerc. Fall. act. - Hem. 2 - Zett. 1.
Cerc. bifasciata F. E. S. 40 - S. R. 57. exclus. cit. L. et Deg. Pz. 7. 20.
Cerc. spumaria Pz. 103. 8. exclus. Syn. - Schff. el. t. 42.
Aphr. Grm. Mg. 1.
Cic. cincta Thunb. Ups. 4. 23. 39.
. corticea Germ Mg. 2 - fn. 8. 19. 2
. salicis Cerc. Fall. Hem. 1.
Cic. spumaria salicis Dg. 3. 180. 2. 2

———

65. Ptyela Grm. in Guerin.
Aphrophora Grm. Mg.
Cercopis F - Fll - Z.

—

. abbreviata F. Aphr. Grm. Mg. n. 10.
Cerc. Pz. 103. 9 - F. S. R. 47. 96 - E. S. 91. 36.
v. lineata L.
: albipennis F. Aphr. Pz. 112. 18. * 3
Cerc. F. S. R. 98. 60. - E. S. sppl. 524. 44.
angulata (Cerc.) F. S. R. 97. 49 - E. S. 4. 53. 27.
vid. coleoptrata.
- apicalis Aphr. Ahr. fn. 9. 17 - Grm. Mg. n. 7.
var? spum. 2
: campestris Cerc. Zett. n. 3 - Fall. Hem. 20. 7 - Act. Holm. p. 252. 2
cincta Thb. Ups. 4. 23. 39.
v. Aphr. salicis.
. coleoptrata L. Grm. Mg. n. 11. *
Cicada L. fn.
Cerc. angulata Pz. fn. 103. 10 - F. S. R. 49. 97. - E. S. 4. 53. 27 - Fall. Hem. 13. 3.
- coriacea Fall. Hem. 14. 4. 3
dimidiata Pz. 112. 17. spum.
. exclamationis Thunb. Pz. 112. 18. * 1
Cic. Thunb. act. ups. 4. 24. 40.
Cerc. Fall. act. holm. 1803. n. 7 - Zett. n. 4 - Fall. Hem. 21. 8.
Aphr. lateralis Grm. Mg. 9.
gibba F. Zett. var. b.
spumuria.
lateralis Germ. Mg. 9.
exclamationis.
— Zett. var. g. spumaria.
leucocephala Zett. var f.
spumaria.
leucophthalma Zett. var. d.
spumaria.
. lineata Cic. L. fn. 888. * 1
Cerc. Fall. act. hem. 6.
Cerc. abbreviata F. E. S. 41 - S. R. 47 - Pz. 103. 9.
Aphr. abbr. Grm. Mg. 10.
Cerc. F. S. R. 96. 42. - — E. S. 52. 24. var. i. Zet.
spumarla.
maculata Cerc. Zett. var. d. spumaria.
marginella Grm. Mg. 8.
Cerc. Zett. var. h. spum.
obscura Cerc. Zett. var. e.
spumaria.
oenotherae Grm. Mg. n. 5-
spumaria.

pallida Cerc. Zett. var. c. spumaria.

. spumaria L. *
Cic. L. fn. 881 - Deg. 3. 163. 1. t. 11. f. 1 - 21. et act. holm. 1741. p. 221. t. 7 - Fall. act. 1805. p. 246. 4 - Zett. 2 - Fall. Hem. Su. 14. 5.
— Grm. n. 1. Aphr. alni. vittata F. Zett. var. k. excl. cit. Ahr. spumaria.

---

66. Ulopa Grm. Mg. IV. p. 54. Fall.

—

. decussata Grm. 2. * 3
- lugens Grm. 3. 3
. obtecta Grm. 1. * 1
Cerc. ericae Ahr. 3. 24.
scanica Fll. hem. v. Paropia.
- trivia Grm. 4. Ahr. 4. 21. 3

---

67. Ledra F. etc.

—

. aurita F. S. R. 24. 1. - Grm. Mg. 4. 54. 1. * 2
Membr. E. S. - Cic. L. S. N. - Geoff. 422. 17. Schrb. 8. f. 1. 2. - Schff. 96. 3. - Pz. 50. 18. - Sulz. t. 9. f. 7.

---

68. Penthimia Grm. Mg. 4. p. 46.

Cercopis F.

—

. atra Grm. 1. * 2
Cerc. F. E. S. 12 - S. R. 27 - Coq. 1. 34. t. 8. f. 9.
Cicad. aethiops Pz. 61. 17.
var. Cic. haemorrhoa Schr. Pz. 61. 16.
- sanguinicollis F. R. 29.
- thoracica Pz. 61. 18.

---

69. Tettigonia Grm. in Guerin.

Cicada autorum reliquorum.

—

. viridis L. - Grm. Mg. 25. *
Cic. L. fn. 895 - S. N. 46 - F. E. S. 43 - S. R. 65 - Pz. 32. 9 - Fall. act. - hem. 4 - Zett. 5.
Tettigonias reliquas Germari Mg. v. Euacanthus et Typhlocyba.
Fabricii v. Cicada.

---

70. Euacanthus Grm. in Guerin.

Tettigonia Grm. Mg.
Cicada L - F - Fll. - Z.

—

. acuminata * 2
Tett. Grm. 27 - Pz. 111. 9.
Cic. F. R. 68 - E. S. 40.
— interstincta Fll. act. h. 6.
. interruptus *
Cic. L. S. N. 35 - fn. 889 - F. E. S. 38 - S. R. 67 - Pz. 32. 8 - Z. 6.
Geoff. 1. 419. 9.
- moestus Z. Cic. 7. Lapp. 5

---

71. Typhlocyba Grm. in Guerin.

Tettigonia Grm. Mg.
Cicada F - Fll - Z.

—

. aurata Cic. L. fn. 899 - Fll.

act. p. 39 - h. 40 - F.
E. S. 80 - S. R. 80.
C. picta F. E. S. 67 - S.
R. 75.
Tett. Grm. Mg. 29 - Pz.
112. 23.
? Cic. nigropunctata Schr.
En. 499. * 1
. aureola Cic. Fll. 22.
Typhl. chlorophana Pz.
124. 9. * 2
: blandula Cic. Rossi fn. 1263.-
Fll. act. p. 42 - h. 56.
Typhl. quercus Pz. 124. 7. * 4
chlorophana Pz. aureola.
. citrinella P. 124. 7. Cic.
Z. 36. * 1
: concinna Pz. 124. 10. b. * 3
Tett. Grm. fn. 14. 12.
: decempunctata P. 124. 5.
Cic. Fll. act. p. 41 - h.
42 - Z. 41. 2
Typhl. elegantula P. 124 5.
: discicollis P. 124. 8. 3
: elegantula Zett. - Pz. 124. 3.
Cic. Zett. 536. 35. 3
Cic. albostriella Fall. Hem.
54. 49.
flavescens F. Fall. Cic.
Grm. Tett. v. rosae.
- geometrica Schr. 3
Cic. Schr. fn.
Tett. Grm. Mg. n. 31.
: lineatella Fall. 3
Cic. Fall. act. p. 36. -
Hem. 54. 50 - Zett. 539.
40.
: pulchella Cic. Fall. act. p.
36 - Hem. 55. 51 - Zett.
540. 42. 3
Typhl. tenerrima Pz. 124.
10. a.
— Pz. 124. 6. v. tenella.
- pusilla Rossi Tettig. Grm.
Mg. 30. 3
- quercus Cic. F. E. S. 4.
47. 88 - S. R. 79. 89.-
Fall. act. p. 42 - Hem.
56. 54. 3
— Pz. v. blandula.
. rosæ L - Pz. 124. 1. * .
Cic. L. fn. 902 - Deg. 3.
193. 9 - Zett. 538. 39.
— flavescens F. E. S.
4. 46. 85 - S. R. 79. 85.-
Fall. act. p. 35 - Hem.
53. 48.
- sexpunctata Cic. Fall. Hem.
51. 43. 3
: smaragdula Fall. Pz. 124.
8. annot. * 2
Cic. Fall. act. p. 37 - Hem.
53. 46 - Zett. 535. 33.
: tenella Cic. Fall. act. p. 43.-
Hem. 52. 44. * 2
Typhl. pulchella Pz. 124. 6.
tenerrima Pz. v. pulchella.
- tiliae Geoff. 3
Cic. Geoff. 1. 426. 24. -
Fall. act. p. 42 - Hem.
57. 55.
- ulmi L. 3
Cic. L. fn. 900 - Deg.
189. 8. t. 12. f. 12. 19.-
F. E. S. 4. 45. 81 - S.
R. 78. 81 - Fall. act. p.
38 - Hem. 49. 39.
. urticae F. - Pz. 124. 4. * 1
Cic. F. S. R. 77. 76 - Fal.
act. p. 40 - Hem. 50. 41.-
Zett. 537. 37.
- virescens Fall. 2
Cic. Fall. act. p. 33 - Hem.
52. 45 - F. S. 4. 46. 84?
S. R. 79. 84?
- viridula Fall. 2
Cic. Fall. act. 47. Hem.
53 47.
. vittata L. * 1
Cic. L. fn. 893 - Fall act.
p. 39 - Hem. 56. 53 - Zet.
538. 38.

72. Bythoscopus Germ. in Guerin.
Cicada L. F. Jass. F - Germ. Fall. Z.

—

- assimilis Jass. Grm. fn. 17. 15. (cit. falso Cic. assim. Fall.) div. videtur a virescente. 2
- cereus Jass. Grm. fn. 17. 14. vix. div. a nitidulo. 2
. crenatus Jass. Grm. fn. 17. 10. * 3
. diadema Jass. F. S. R. 14.- Cic. E. S. 74. * 2
- frenatus Jass. Grm. Mg. 16. 2
. fruticola Jass. Fall. act. - Hem. 5. (citat? diadema at falso.) Z. 4. * 1
var. α. bipustulatus F. S. R. 18. Cic. E. S. 79.
var. β. triangularis F. S. R. 19. Cic. E. S. 82.
— γ. flavicollis Cic. L. 891 - S. N. 33 - F. E. S. 42 - Jass. S. R. 64.- Ahr. fn. 3. 23.
— δ. rosae Cic. F. E. S. 77 - Jass. S. R. 16.
— ε. tiliae Grm. fn. 14. 14.
- Gyllenhalii Jass. Fall. Hem. 4. 3
. lanio Jass. F. S. R. 4 - Grm. Mg. 1-Fall. act.-Hem. 1. * 1
Cic. F. E. S. 50 - L. fn. 892 - Pz. 32. 10 et 4. 23.
Jass. brunneus F. S. R. 87. 10 - Grm. Mg. 3. - Cic. E. S. 68.
: larvatus m. 3
. lituratus Jass. Fall. act. Hem. 2 - Zett. 2. * 2
Jass. varius Grm. fn. 16. 18.
marginatus m. * 3
: nanus m. * 3
. nassatus Jass. Grm. fn. 17. 13. * 2
- nigritula Jass. Zett. 5. 3
. nitidulus Cic. F. S. R. 88.- E. S. 87. * 2
? Jass. cereus Grm. fn. 17. 14.
: notatus Jass. F. S. R. 82. (exaltatus in indice in notatum mutatus). 3
. poecilus m. 3
. populi Jass. Fall. act. - Hem. 3 - Zett. 1. * 2
Cic. biguttata F. E. S. 70.- Jass. S. R. 11 - Grm. Mg. 9.
Cic. populi L. fn. 890. - S. N. 32.
Cic. fulgida F. E. S. 4. 44. 73 - Jass. S. R. 13.
Cic. coryli L. fn. 901. mas.
. prasinus Jass. Grm. Mg. 2. * 2
Cic. F. E. S. 46 - S. R. 70.
- puncticeps Jass. Grm. fn. 17. 12. cf. Byth. venosus. 2
: reticulatus J. Pz. 126. 4. * 4
. scurra Grm. * 3
Jass. Grm. fn. 17. 11.
- tremulae Jass. Zett. 3. - Cic. Estlund act. holm. 1796. p. 129. t. 5. f. 3. scurra? 3
. varius Flata F. S. R. 49.- Cic. E. S. 65 - Jass. Grm. Mg. 4. fn. 16. 18. * 3
. venosus Cic. Fall. act. Hem. Zett. 6. * 2
Jass. Grm. Mg. 18 - fn. 5. 20.
? Jass. puncticeps Grm. fn. 17. 12.
. virescens Cic. F. E. S. 34.- S. R. 84 - Jass. Grm 45. * 2
var? gramineus F. S. R. Cic. F. E. sppl. 521 et S. 71.

———

73. Jassus F. Germ.
Cicada L - F - Z - Fall.

—

. abdominalis Grm. Mg. 29.- fn. 17. 19 - P. 125. 4. * 1
Cic. Fall. act. hem. 10.- Zett. 8.
. abietinus * 2
Cic. Fall. act. hem. 28.
var. Cic. biguttata Fall. act. hem. 26 - Z. 19.
var. torneella Z. 21.
albiger Germ. Mg. 22. fn. 17. 17. v. serratulae.
- alpinus Cic. Zett. Cic. 30. Lapp. 4
: argentatus Cic. F. E. S. 47 - S. R. 72 - P. 126. 5. 3
interstitialis Grm. Mg. 27. fn. 17. 20.
. assimilis Cic. Fall. act.-hem. 16. * 2
— Germ. fn. 17. 15. v. Byth.
. atomarius F. E. S. 45. - Grm. Mg. 8 - fn. 16. 16. P. 130. 6. * 1
Cic. nervosa Fall. hem. 23.
. attenuatus Grm. Mg. 31. - Pz. fn. 130. 9. * 1
bicolor F. E. S. J. abdominalis.
biguttatus F. S. R. Grm. Byth. populi.
bipustulatus F. S. R - Grm. Byth. frutetorum.
brunneus F. S. Grm. Byth. lanio.
. cephalotes P. 125. 6. * 2
cereus Grm. fn. Byth. nitidulus.
- confinis Cic. Zett. 18. Lapp. 3
conspersus P. v. Selenoc.
costatus Grm. Acuceph. rust.
costalis Cic. Fall. hem. 12. * 2
crenatus Grm. fn. Byth.
. cruentatus Cic. Pz. 16.15.- Zett. 20 - Fall. act. - Hem. 27. 3
diadema F. E. S. Byth.
: fenestratus P. 122. 5. 4
festivus F. S. R. Typhl.
flavicollis Grm. Mg. fn. Byth. fruticola.
- flavipennis Cic. Zett. 15. Lapp. 3
: flavovarius P. 129. 9. * 2
frenatus Grm. Mg. Byth.
fruticola Fall. Z. Byth.
fulgidus F. R. Grm. Byth.
gramineus Grm. Byth.
. grisescens Z. 25 - P. 124. 14. * 2
Gyllenhalii Fall. Hem. Byth.
histronicus F - Grm. Mg. 25 - Pz. 122. 3. * 2
Cerc. F. S. R. 62 - E. S. 44.
Cic. Fall. act. hem. 8.
interstitialis Grm. Mg. fn. v. J. argentat. 3
lanio F. S. R. - Grm. Mg. Fall. v. Byth.
lineatus F. S. R. 9. zieht Z u. Fall. zu J. reticulat.
. — Grm. Mg. 17 - fn. 5. 19. - P. 124. 13. * 2
lituratus Fall. act. - hem. Byth.
maculatus F. S. R. 17. ? Jass. plebejus.
mixtus F. S. R. - Grm. Mg. fn. v. J. reticulat.
nassatus Grm. fn. Byth.
- nasutus m. Norimb. 6
nigritulus Zett. Byth.
notatus F. S. R. et 2 (index) Byth.
obliquus Grm. Mg. Acuceph. albifrons foem.
obsoletus Grm. Mg. Selenocephalus.

. ocellaris Cic. Fall. act-hem. 13 - Zett. 11 - P. 129.11.*
Cerc. reticulata F. R. 64.- E. S. 46.
ocellatus Sc. Grm. Mg. 20.- fn. 17. 18 - Cic. Scop. 343. J. ocellaris.
. pallens Cic. Z. 9 - P. 125. 5. * 2
. pascuellus Cic. Fall. hem. 11. * 1
C. punctipes Z. 14.
pectoralis Grm. Mg. J. subfusculus.
. plebejus Cic. Fall. act.-hem. 19 - Z. 24 - P. 130. 7. * 2
? C. erythrophthalma Schr.
populi Fall. act. hem. Byth.
prasinus Grm. Mg. Byth.
. prasinus Cic. Fall. act. hem. 25. * 2
: procerus m. P. 129. 10. 3
. proteus P. 125. 8. * 2
. pulicaris Cic. Fall. act. - hem. 15 - Zett. 12 - P. 127. 4. * 1
. punctatus Cic. Fall. act.- hem. 52 - Zett. 34 - P. 122. 6. * 2
puncticeps Grm. fn. Byth. venosus.
: puncticollis m. P. 126. 7. * 2
punctifrons Grm. Mg. P. 122. 1. Jass. ventralis.
. — Pz. 126. 6 - Fll. h. 29. * 1
. quadrinotatus Cic. Pz. 103. 7 - F. E. S. 71 - S. R. 77 - P. 122. 4. c. * 2
- quadripunctatus Fall. Grm. fn. 14. 15. 2
Cic. Fall. act. - hem. 34.
- quadriverrucatus F. R. 12. Cic. F. E. S. 72. 2
. reticulatus Cic. Fall. act.- hem. 24 - Thunb. - Z. 16 - P. 130. 11. * 2
Cic. mixta F. S. R. 7. - Jass. Grm. Mg. 7. fn. 16. 17.
— Pz. 126. 4. v. Byth.
- rivularis Grm. Mg. 26. 3
rosae F. S. R. Byth. fruticola
- rostratus P. 122. 2. 6
. russeola Cic. Fall. hem. 14. * 2
scurra Grm. fn. Byth.
- septemnotatus Cic. Fall. act. - hem. 38 - Z. 31. 3
. serratulae F. Grm. Mg. 20. * 2
Cic. E. S. 63.
J. albiger Grm. Mg. 22.- fn. 17. 17.
- 6 notatus Fall. - Grm. fn. 14. 13 - P. 122. 4. d. * 1
Cic. Fall. act - hem. 36.
- 6 punctata Cic. Fall. hem. 43. 3
. simplex P. 126. 7. * 2
. sordidus Cic. Zett. 26 - P. 130. 12. * 2
C. plebejae var. γ. Fall.
: splendidulus Cic. F. S. R. 83 - Fall. act. -hem. 30.- P. 126. 8.
Cic. nitidula F. E. S. 83. 3
stigma Grm. Mg. Byth. populi.
. striatus Cic. L. fn. 887. - S. N. 30 - Fall. act.- hem. 17 - Z. 13 - (F. E. S. 51 - S. R. 74. cf. subfusculus.) P. 130. 10. *
— Grm. Mg. Acuc. rust.
. striatulus Cic. Fall. act.-hem 33 - Z. 28 - P. 130. 8. * 2
strigatus Grm. striatus.
. strigipes Cic. Z. 29. * 2
P. 122. 4. a. b. g - i.
. striola Fall. - Grm. fn. 15 15 - P. 122. 4. f. * 1
Cic. Fall. act. - hem. 32.
. subfusculus Fall. - Grm. fn. 16. 19 - P. 130. 4. * 1

Cic. Fall. act. - hem. 31-
Z 22.
J. pectoralis Grm. Mg. 30.
subrusticus Grm. fn.
v. Acuc. albifrons.
. sulphurellus Cic. Z. 32. * 2
- tenuis Grm. Mg. 32. 2
tiliae Grm. fn. Byth. frut.
: torneellus Cic. Zett.
cf. J. abietinus.
. transversus Cic. Hem. 20. * 2
C. grisescens Z. 25.
tremulae Zett. Byth.
triangularis F. S. R. - Grm.
Mg. Byth. frutic.
trifasciatus Grm. Mg.
v. Acuc. bifasc.
- ulmi Cic. fn. L 900 - S. N.
49 - Fall. act. - hem. 39.-
F. E. S. 81 - S. R. 81-
Deg. 3. 189. 8. t. 12. f.
12 - Geoff. 1. 427. 27. 2
: undatus Cic. Fall. act. -
hem. 7 - Deg. 3. 183. 5.
t. 11. f. 24 - Grm. fn.
J. undat. 2
varius Grm. Mg. fn. 16.
18. Text. Byth.
— Grm. fn. 16. 18. icon.
Byth. lituratus.
- variatus Cic. Fall. act. -
hem. 37. 3
venosus Grm. Mg. fn.
Byth.
: ventralis Cic. Fall act. -
hem. 9.
J. punctifrons Grm. Mg.
28 - P. 122. 1. 3
virescens F. - Grm. Mg.
Byth.
vitreus F - Grm. Mg.
Byth.
vittatus Grm. fn.
J. undatus.

---

74. Selenocephalus Grm.
in Guerin.
Cicada Fll.
Jassus Grm. Reise.

—

: agrestis Cic. Fall. act. -
hem. 18 - P. 124. 12. * 4
- obsoletus Grm. 4
Jass. Grm. Reise pg. 231.
Mg.

---

75. Acucephalus Germ. in
Guerin.
Cicada L - Fall - Z.
Cercopis F. - Jass. Grm.

—

. albifrons L. - Pz. 125. 2.
foem. bifasciatus falso * 2
Cic. L. fn. 881 - S. N.
27 - Fall. Hem. 2.
Cic. dispar Zett. 4.
Mas: Cic. affinis Fall.
act.
Foem: Cerc. subrustica
Grm. fn. 17. 16.
Jass. obliquus Grm. Mg.
. bifasciatus L. - Pz. 125. 1.
mas. 125. 3. foem. Ac.
dispar falso. * 2
Cic. L. fn. 898 - S. N.
10 - Fall. act - Hem. 3.-
Zett. 3.
Cic. trifasciata Deg. 3.
186. 6. t. 11. f. 25.
Cerc. — F. E. S. 4. 56.
42 - S. R 58.
. rusticus F. - Pz. 124. 15.
mas. *
Cercop. F. E. S. 33 - S.
R. 51.
Cic. Fall. act. Hem. 1.-
Zett. 1.

Cerc. costata Pz. 61. 14. foem.
Cerc. striata F. E. S. 23.- S. R. 40.
— variegata F. E. S. 37.-
— striatella F. E. S. 43.- S. R. 59.
— transversa F. sppl. 23. 24 - S. R. 41.
Cic. nervosa Schr. En.
Jass. striatus Grm. Mg. 24.
— costatus Grm. Mg. 36.
- spurius Cic. Z. 2. 3
Cic. bifasciatae var. spur. Fll. act.

76. Eupelix Grm. Fall. Cicada F.

—

. cuspidata Grm. Mg. 4. 94. 1 - Fall. hem. * 3
Cic. F. R. 76. 86. Fall. act. - Ahr. 4. 22.

77. Paropia Grm. in Guerin. Coelidia Grm. Mg. - Ulopa Fll.

—

. scanica Fall. Pz. 126. 1. * 2
Ulopa scan. Fall. hem. 1.
Coelidia scutata Grm. Mg. 5 - fn. 11. 21.

Erklärungen zur Synopsis.

L: Linne. fn: dessen fauna suecica. S. N. dessen Systema naturae ed. xiij. — Gmel. die Ausgabe von Gmelin.
F: Fabricius. E. S. dessen Entomologia systematica. S. R. dessen Systema Ryngotorum.
Fll. oder Fall: Fallen. act. dessen Arbeiten in den Actis Holm. — Cim. oder Mon. oder m. dessen Monographia Cimicum. — Hem. oder h. dessen Hemiptera Sueciae Lund. 1819.
Z. oder Zett: Zetterstedt fauna insectorum lapponica 1828.
P. oder Pz: Panzer Deutschlands Insecten Heft. 1 - 135.
W. oder Wolff: dessen Abbildungen der Wanzen, 5 Hefte
H. oder Hahn: dessen wanzenartige Insecten, bis jetzt 11 Hefte; wenn eine römische Zahl dabei ist, dessen icones ad monographiam Cimicum. Ein Heft.
Grm: Germar. Mg. dessen Magazin für Entomologie. — Arch. dessen Arbeit über Cicaden in Thons Archiv. — fn. dessen (früher Ahrens) fauna. — Guer. dessen Aufsatz über Cicaden in Guerins Magasin d'Entomologie.
Ltr: Latreille genera crust. et insectorum. 4 Bände.
Lap: Laporte über Eintheilung der Wanzen in Guerins Magasin.
Schill: Schilling Beiträge zur Entomologie.
Schummel ebendaselbst.
Geoff: Geoffroy. — Deg: Degeer Abhandlungen. — Schff: Schaeffer icones. — El: dessen Elementa. — Schr: Schrank. — En. dessen Enumeratio insectorum Austriae. — fn: dessen fauna boica. — Scop: Scopoli Entomologia carniolica.

Bei den Hemipteris führen die zur Gattung gehörigen Arten vornen ein Zeichen; einen Doppelpunct, wenn ich die Art besitze, aber nicht mittheilen kann, einen Punct wenn ich sie abgeben kann, einen Querstrich, wenn ich sie wünsche. Alle Namen denen eines dieser Zeichen fehlt, sind nur Synonyma, und ist die Stelle wohin sie gehören mit oder ohne v. (vide) am Ende der Zeile angegeben; cf. (confer) zeigt an, dass ich dies Synonym nicht mit voller Gewissheit zur bezeichneten Art ziehe. Das Sternchen vor der Preiszahl bedeutet das Vorkommen bei Regensburg; wo sonst kein Vaterland angegeben ist, ist Deutschland verstanden.